



Ondanks het feit dat H&L door de jaren heen een ERP pakket is geworden met zeer veel functionaliteit is er ook in 2011 weer het nodige gewijzigd in Handel & Logistiek. Naast functionele wijzigingen is ook nu aan de cosmetische kant van het pakket weer het nodige gewijzigd.

Een en ander heeft geresulteerd in Handel & Logistiek versie 10.0 waarvan u de releasenotes voor u heeft. Op de volgende bladzijden hebben we in het kort weergegeven welke wijzigingen in deze nieuwe versie zijn doorgevoerd. Natuurlijk is er veel meer te vertellen over hoe een en ander werkt, hoe nieuwe functies ingesteld kunnen worden etc., maar we hebben uit oogpunt van overzichtelijkheid bewust gekozen voor een korte beschrijving per onderwerp.

Mocht u na het lezen van deze beschrijving onvoldoende inzicht hebben gekregen in één of meer onderwerpen en wenst u hierover nadere informatie, dan kunt u contact opnemen met Comlogic Automatisering BV. Wij geven u dan graag uitleg over de betreffende functionaliteit.



Transactielogging stambestanden


Om u een beeld te geven welke informatie per gewijzigd stamrecord getoond kan worden (zie afbeelding 4) hebben we ons op het werkstation van user **frans** in H&L aangemeld met user **ken** en vervolgens de inkoopprijs, vvp en verkoopprijs van een artikel gewijzigd. Daarna hebben we ons aangemeld als H&L user **frans** en hebben we de specificatie van hetzelfde artikel gewijzigd. het resultaat kan er dan (via het F12 menu, keuze artikelen) als volgt uitzien:

afbeelding 4: Voorbeeld transactielogging infovenster op stambestand artikelen

Het was bijvoorbeeld t/m versie 9.0 – hoewel al wel mogelijk – lastig om overzicht op (sub)menu's te krijgen. De enige mogelijkheid om dat overzicht te krijgen was namelijk via de menubar (afbeelding 1a), een stuk Windows functionaliteit dat zeer gevoelig is voor muisbewegingen en toetsenbord aanslagen. Als je een menu drie niveaus open hebt en vervolgens per abuis net naast de menubar klikt (of je drukt op de escape toets) dan verdwijnt de menubar en moet je weer van vooraf aan beginnen.




Handel & Logistiek release notes v10.0



afbeelding 1a: het keuzemenu in versie 9.0

Programma's konden daarnaast in eerdere versies ook al wel via de muis opgestart worden. Dat kon dan door te dubbelklikken op het betreffende programma.

In de nieuwe versie van het menu is zoals u in afbeelding 1b kunt zien het nodige veranderd



afbeelding 1b: het keuzemenu in versie 10.0



Handel & Logistiek release notes v10.0

Om te beginnen is de vaalgrijze achtergrond die H&L t/m versie 9.0 heeft gehad in deze versie vervangen door een frisse witte achtergrond en de voorheen eveneens grijze buttonbar (links) is in versie 10.0 (iets verbreed) voorzien van een lichtblauwe achtergrond en er zijn teksten toegevoegd aan de daar aanwezige buttons. Die kleur is overigens in alle H&L schermen doorgevoerd!

Ook de schermindeling is gewijzigd:

- Datum, gebruikersnaam en terminalnummer zijn verhuisd van rechtsboven naar de buttonbar (linksboven)
- De naam van het menu danwel het programma wordt nu helemaal bovenin het scherm weergegeven. Vroeger werd die een regel lager weergegeven en werd daar nog een buttonbalk boven geplaatst. Die buttonbar wordt nu onder de programma-naam (waar de buttons dan ook bijhoren) weergegeven.
- Er is een 'Windows' kruisje rechtsboven in het menu weergegeven waarmee u direct kunt afloggen. (voorheen moest u daarvoor zo vaak F4 geven als u submenu's diep was gegaan).

Het meest rigoreus veranderd is echter de nieuwe menu-interface. Daarmee kunt u nu veel eenvoudiger dan voorheen via de muis alle menukeuzes selecteren (door enkel te klikken). Bij elk volgend submenu dat u kiest blijft het vorige menu nu zichtbaar. Zo kunt u sneller terug naar een vorig menu en heeft u beter overzicht op de in een menu aanwezige keuzes.

Bij een aantal menukeuzes wordt een pictogram weergegeven:

-  **Geselecteerd:** dit pictogram markeert de (vet weergegeven) geselecteerde menukeuze(s)
-  **Beheer programma:** van dit pictogram voorziene functies betreffen Beheer (AIM) programma's
-  **Overzicht programma:** programma's met dit pictogram betreffen overzicht functies
-  **Algemeen:** is het programma geen Beheer- of overzichtsfunctie, dan krijgt het dit pictogram
- Submenu:** als een menukeuze een submenu betreft, dan wordt geen icoon weergegeven

Alle functies uit het oude keuzemenu heeft u nog steeds. Snelkeuzes naar programma's via bijvoorbeeld 01-02-01 (Beheer Debiteur stamgegevens) of snelkeuze programmanamen als **OI** (Order invoer) werken ook in dit menu. Er is echter een nieuwe gadget aan het menu toegevoegd waarmee u razendsnel en zeer flexibel (maximaal) tien menukeuzes achter een button kunt plaatsen. De werking daarvan is simpel: door een programma via rechtermuis klik te selecteren krijgt u een volgend menu te zien:




*afbeelding 2a: snelkeuze opties bij (rechter muisklik)
markering van een programma*

Door een locatie uit de aangeboden lijst aan te wijzen koppelt u het programma automatisch aan een snelkeuze button. Wanneer u op deze wijze al een aantal buttons heeft gedefinieerd (in ons voorbeeld hebben we locatie 3 t/m 6 al geselecteerd) worden de gemaakte keuzes als volgt zichtbaar:




Handel & Logistiek release notes v10.0

Door met de rechter muisknop op een van de buttons te klikken kunt u de knop verwijderen of kunt u de gekoppelde functie verschuiven naar een andere locatie. Daartoe wordt het volgende menu getoond:



afbeelding 2b: snelkeuze opties
bij button wijziging

Het resultaat kan er dan als volgt uitzien:




Moeten we met deze nieuwe menufuncties werken?

Nee hoor, dat hoeft niet. Voor de klanten (of users) onder u die graag met de oude menustructuur willen blijven werken is de oude functionaliteit vanzelfsprekend nog voorhanden!

Beheer functies

Ook de schermindeling en werking van beheerfuncties (AIM programma's) is flink aangepakt.




afbeelding 3a. Beheerfunctie in versie 9.0



Handel & Logistiek release notes v10.0

In vorige versies (zie hiervoor afbeelding 3a.):


- Werd boven de programmamaanam een buttonbalk getoond.
- Werden de actieve buttons ook onderin het scherm als brede, platte buttons getoond.
- Werden additionele keuzes zoals een snelkoppeling naar gekoppelde documenten (websites, Excelsheets etc.) via een icoontje vlak boven het invoerscherm getoond.
- Kon u invoerfuncties als (communicatie)adressen, verzendadressen en contactpersonen (voor debiteuren) al wel via het stamblad vanuit 1 tabblad starten (zie afbeelding 3b).



afbeelding 3b: Opsomming functies
achter tabblad 'Extra'

In versie 10.0 zijn (zie ter illustratie afbeelding 3c.) de volgende wijzigingen doorgevoerd:

- De buttonbalk wordt nu onder de programmamaanam getoond. De actieve buttons worden ook nu onderin het scherm als iets hogere en iets smallere buttons getoond.
- Additionele keuzes zoals een snelkoppeling naar gekoppelde documenten (websites, Excelsheets etc.) worden nu via een button inclusief icoontje vlak boven het invoerscherm getoond.
- Aanvullende invoerfuncties als (communicatie)adressen, verzendadressen en contactpersonen (voor debiteuren) kunnen nu (per tabblad één functie) worden gedefinieerd.



afbeelding 3c: Beheerfunctie in versie 10.0



De -button die op veel plaatsen achter een ingave stond om snel inzage te krijgen in de mogelijke (tabel)keuzes is integraal vervangen door een -teken voor de ingave

Ook de tabbladen zijn cosmetisch gewijzigd; de actieve tab heeft bijvoorbeeld de kleur van de linker buttonbar gekregen en alle tabteksten zijn vetgedrukt.

De extra invoerfuncties die achter tabbladen schuilgaan zijn zo aangepast dat bij aanroep eerst getoond wordt welke records al in het betreffende bestand voorkomen. Zo wordt voor bij keuze voor communicatieadressen eerst in een venster getoond welke communicatieadressen er voor de relatie al zijn vastgelegd.

Naast de cosmetische kant is in de beheerfuncties tevens een aantal verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot muisgebruik:

- In sommige omstandigheden moest u onnodig dubbel op een knop klikken om de werking ervan te activeren. Wanneer u bijvoorbeeld een klant selecteerde, op een rubriek (bijvoorbeeld de naam) klikte en vervolgens op de wijzig-button klikte, dan werd die actie niet uitgevoerd. Daarvoor moest u dan nogmaals de wijzig-button selecteren.
- Beheerfuncties zoals Beheer Grootboekrekeningen en Beheer Artikelgegevens per leverancier, waarvan de toegang tot een record (de sleutel) uit meer dan 1 ingave bestaat bieden nu op elk van de sleutelingaven via de F3 toets de mogelijkheid om te zoeken op grond van het al ingegeven deel van de sleutel. Als u in Beheer Artikelgegevens per leverancier de leverancier al heeft ingegeven kunt u vervolgens via F3 bladeren op alle artikelen van die leverancier.

Infovensters: bewaren waar je gebleven bent

Infovensters kunnen vanaf versie 9.0 zo worden ingesteld dat u bij vervolgoopstart van eenzelfde infovenster terugkeert op exact dezelfde plaats waar u de laatste selectie deed. Als u bijvoorbeeld een artikel koos uit een infovenster en het bleek niet het juiste te zijn, dan kunt u bij opnieuw oproepen van het artikel infovenster op dezelfde plaats terugkeren waar u het venster eerder verliet.

U kon op twee manieren kenbaar maken dat u van deze functionaliteit gebruik wilde maken:

1. Door aan te geven dat het voor alle infovenster geldt
2. Door aan te geven dat het in principe voor alle infovenster geldt behalve voor een aantal vensters die specifiek zijn uitgesloten

Via een uitbreiding van de reeds bestaande functionaliteit kun u nu aangeven dat u deze werking voor geen enkel infovenster wenst behalve voor een aantal vensters die specifiek zijn benoemd.




Infovensters: bewaren in clipboard...

Wanneer u iets uit een infovenster naar uw clipboard wilde kopiëren dan had u twee keuzes:

1. De geselecteerde regel naar uw clipboard kopiëren
2. Alle in het venster getoonde regels naar uw clipboard kopiëren

Die keuzes zijn er nog steeds maar we hebben er een handige optie aan toegevoegd: u kunt nu namelijk ook rubrieken uit een inforegel naar uw clipboard kopiëren.



afbeelding 5: Kopiëren naar clipboard vanuit een infovenster

Door (zie afbeelding 5) op de 'Copy' button te klikken of door op een gemarkeerde regel de rechter muisknop te gebruiken activeert u een menu waarin elk van de in de inforegel getoonde rubrieken apart wordt weergegeven. Door een rubriek met uw muis te selecteren kopieert u dat gegeven naar uw clipboard.

Dat betekent dat u nu bijvoorbeeld in een orderkop venster het order- of debiteurnummer naar uw clipboard kunt kopiëren, of het artikelnummer uit een orderregel infovenster. U kunt dat gegeven dan in een andere functie weer plakken. U heeft dus geen kladblok meer nodig!

F12 (algemeen)

Er is een nieuwe F12 functie waarmee het mogelijk is om de outlook email aanmaakfunctie te starten met als e-mailadres een adres uit het H&L communicatieadressen bestand.



Snelzoek incl. debiteur- en crediteurnummer

Het gebruik van de H&L snelzoekfunctie is de afgelopen jaren exponentieel toegenomen. Wat bij het gebruik als lastig werd ervaren was, dat je in 'snelzoek mode' niet naar het nummer van de debiteur kon zoeken. Om de debiteur via het nummer te kunnen selecteren moest daarvoor worden omgeschakeld van de optie 'Snelzoek' (toen –Search– genoemd) naar de zoekingang debiteur- of crediteurnummer.

In deze versie zijn het debiteur- en crediteurnummer ook in de snelzoek opgenomen zodat overschakelen zoals hiervoor omschreven niet meer nodig is.

Import module: klantspecifiek

In de importmodule was al een opzet gemaakt waarin via maatwerk plugins de volgende zaken zouden kunnen worden geregeld:

1. Toepassing van een maatwerk filter bij de import van een rubriek. Zo zou voor u specifiek kunnen worden geregeld dat een rubriek niet mag worden geïmporteerd als aan een of meer voorwaarden niet is voldaan.
2. Toepassing van een stukje maatwerk functionaliteit waarmee een te importeren rubriek zou kunnen worden gemanipuleerd. Als u bijvoorbeeld van een leverancier een artikelomschrijving krijgt aangeleverd van 50 posities en u deze in uw H&L rubrieken omschrijving en specificatie wilt splitsen, dan zou dat kunnen worden geregeld door een maatwerk functie te maken die in de rubriek specificatie de omschrijving inleest, maar dan vanaf positie 31.

In versie 10.0 is de infrastructuur nu zo gewijzigd dat de hiervoor beschreven functionaliteit daadwerkelijk zou kunnen worden uitgevoerd.

Import module: Simulatie functie

In de praktijk bleek het voor te komen dat onze klanten de structuur van een importbestand trachtten in te controleren via de simulatie functie. Als in dat geval de bestandsindeling afweek van het gedefinieerde profiel liep de simulatiefunctie 'vast' hetgeen in een standaard H&L foutmelding werd weergegeven. Op dat moment kon je de functie niet afbreken.

De oorzaak bleek vrijwel altijd dat het aangeboden bestand niet correct was. Derhalve hebben we in de simulatiefunctie nu ingebouwd dat wanneer er een H&L foutmelding zou moeten worden gegeven, in plaats daarvan nu een messagebox wordt weergegeven waarin de technische oorzaak wordt weergegeven en u tevens de mogelijkheid krijgt om de simulatie af te breken.



nieuwe foutmelding in simulatie functie

U kunt de simulatiefunctie nu dus risicoloos starten zonder dat u de hulp van Comlogic's helpdesk nodig heeft. Daardoor is simulatie 's avonds of in het weekend dus ook mogelijk.

Listbox: gewijzigde instellingen bewaren

Een aantal listboxen, bijvoorbeeld 'orderregels' in Order invoer en 'lopende taken' via Info terminal taken (UXLG), kon u al instellen naar smaak door de kolombreedtes te wijzigen. Deze wijzigingen worden dan per user bewaard.

Aan deze bewaarfunctie is nu ook de optie toegevoegd in volgorde van welke kolom de listbox dient te worden weergegeven.

Infovensters: waar worden ze neergezet

Infovensters begonnen tot versie 9.0 altijd zover mogelijk naar links in uw beeldscherm, vaak buiten het H&L venster. Dar vonden we minder netjes dus hebben we in versie 9.0 aangepast dat de linker bovenhoek van infovensters altijd begint binnen het H&L venster.

Uit ervaring bleek dat niet voor elke klant een gelukkige keuze, want sommige klanten maakten in versie 9.0 al gebruik van heel brede infovensters. Doordat die vensters nu meer naar rechts werden opgezet, viel soms een deel van een infovenster buiten het beeldscherm.

Om die reden hebben we een parameter (1-QKSGRF) opgenomen waarmee u de functionaliteit die vensters binnen een H&L venster opzet kunt deactiveren.



Financieel

Boekingsprogramma 'opgewaardeerd'

In deze versie hebben we ook prioriteit gegeven aan het algemeen boekingsprogramma. Ten eerste omdat het programma paste binnen onze doelstelling om H&L cosmetisch op te waarderen.

Demoversie v9.0 (Algemeen Boekingsprogramma - H.&L.)

Administratie Functie Extra Help

H&L

Algemeen Boekingsprogramma

periode 052011

boekdatum 16-05-11

dagboek 40 MEMORIAAL

boekstuk 000235

boeken 0,00

rek.nr	omschrijving	rel.nr/fact.nr	bedrag
4000	Algemene kosten		100,00
	test met bedr.rek.uitsplitsing		
2000	Kruisposten		100,00-
	test met bedr.rek.uitsplitsing		

NIET wijzigen (CR) Meer informatie (F1) Zoek op (F3) Einde (F4)

©2011 Comlogica Automatisering bv

afbeelding 6a. Algemeen boekingsprogramma in versie 9.0

Daarnaast wilden we het programma echter ook inhoudelijk een opwaardering geven door:

1. Boekingen muteerbaar te maken
2. 'Inclusief BTW' boekingen automatisch uit te kunnen laten splitsen

Boekingen muteerbaar

Het kunnen wijzigen van een reeds geboekte mutatie is in H&L complex vanwege het feit dat H&L alle boekingen 'realtime' verwerkt. Een boekingswijziging betekent dus wijziging van het grootboekrecord, het periodesaldo record, de journaalpost, de historische journaalpost, het bedrijfsrekening uitsplitsingsrecord etc..

In deze versie hebben we door de zure appel heengebeten en hebben we naast de cosmetische opwaardering tevens in het boekingsprogramma de mogelijkheid ingebouwd om boekingen te wijzigen of laten vervallen. De subadministratie boekingen (lees: debiteuren en crediteuren betalingen) zijn daarin om technische redenen vooralsnog niet meegenomen. Wel kunt u van deze boekingen de boekingsomschrijving wijzigen.



Handel & Logistiek release notes v10.0

In afbeelding 6b ziet u hoe het boekingsprogramma er in versie 10.0 uit kan zien. Kan, omdat we voor u de mogelijkheid hebben opengelaten om het boekingsprogramma nog op de oude manier te blijven gebruiken.

datum	periode	dagboek		vorig saldo	nieuw saldo	nog boeken	
16-05-11	05-2011	40	MEMORIAAL			0,00	OK

Invoer van een boekingsregel

rekeningnr
relatienr
factuurnr
bedrag
opmerking

Einde (F4)

rek.nr	omschrijving	rel.nr	fact.nr	debet	credit	val	opmerking
4000	Kosten algemeen			100,00			EUR test met bedr.rek.uitsplitsing
2000	Kruisposten				100,00		EUR test met bedr.rek.uitsplitsing

afbeelding 6b. Algemeen boekingsprogramma in versie 10.0

Her scherm bestaat nu uit drie blokken:

1. Een ingaveblok waarin u de datum, periode, het dagboek, boekstuknummer en (in geval van kas- of bankboekingen) de dagboeksaldo kunt invoeren
2. Het invoerscherm van de boekingen. De invoervolgorde is nu niet meer horizontaal maar verticaal waardoor we elke ingave een duidelijke omschrijving mee konden geven
3. De listbox waarin alle geboekte mutaties altijd zichtbaar zijn. Door te dubbelklikken op een boekingsregel geeft u aan dat u die boeking wilt wijzigen. In dat geval wordt het navolgende venster getoond waarbij u door bedrag 0 (nul) in te voeren aangeeft dat u de boeking wenst te laten vervallen

Beheer mutatie

Wijzigen boekingsregel

11 rekeningnr 4000 Kosten algemeen

12 bedrag 100,00

13 bedrag val 0,00

14 storno

15 opmerking test met bedr.rek.uitsplitsing

OK Annuleren

afbeelding 6c: wijzigen van een boekingsregel



Handel & Logistiek release notes v10.0

Bedrijfsrekening uitsplitsing

De functie waarmee u uw bedrijfsrekening uitsplitsing kunt regelen is ook cosmetisch gewijzigd zoals uit afbeelding 7 blijkt. Tevens kunt u nu in deze functie via functietoets F9 (of het vraagteken) zoeken naar kostenplaatsen en kostendragers.

oude situatie

Kostenplaats : |... Kostendrager : bedrag :
Nog te boeken : 100,00

nieuwe situatie

kostenplaats kostendrager bedrag
Nog boeken: 100,00

afbeelding 7: bedrijfsrekening uitsplitsing oud en nieuw

Afletteren

Ook de functie waarmee u meerdere facturen kunt selecteren om deze vanuit één betaling direct te kunnen afboeken is is cosmetisch opgewaardeerd (zie afbeelding 8). De selectie van één of meer facturen regelt u nu niet meer via een ingave maar door gebruik te maken van uw muis in combinatie met de Shift of Ctrl toets (standaard Windows functionaliteit).

oude situatie

Afletteren
fact.nr fact.dat. verv.dat bedrag betaald openstaand opmerking ord.nr val. bedrag betaald openstaand
*00012 07-11-20 00-00-00 0,00 100,00 100,00- 000314 / 000
*00013 08-03-03 00-00-00 0,00 100,00 100,00- AANBETALING
000018 04-05-04 04-06-03 399,84 399,84 0,00 VERK 04050401
000019 04-05-14 04-06-13 104,00 0,00 104,00 VERK 04042801
000020 04-06-21 04-07-21 74,29 0,00 74,29 VERK 04062101
000022 04-06-21 04-07-21 282,65 0,00 282,65 VERK 04062103
000023 04-06-21 04-07-21 429,00- 0,00 429,00- VERK 04062104
Factuurnummers :
Volgende (CR) Selectie Vanaf/Tot en met (F1) Hardcopy (F3) Einde (F4)

nieuwe situatie

Afletteren
fact.nr fact.dat. verv.dat bedrag betaald openstaand opmerking ord.nr val. bedrag betaald openstaand
*01006 10-10-08 00-00-00 0,00 125,00 125,00- aanbetaling 1
*01126 11-05-02 00-00-00 0,00 100,00 100,00- 000314 / 011
000045 07-05-11 07-06-10 1171,00 0,00 1171,00 VERK FAKTUUR 00000511
000074 07-05-14 07-10-14 251,40 100,00 151,40 VERK FAKTUUR 07091401
000088 08-02-28 08-03-29 3135,00 0,00 3135,00 VERK FAKTUUR 07051401
000091 08-02-28 08-03-29 534,95 0,00 534,95 VERK FAKTUUR 00000524
000094 08-02-28 08-03-29 237,50 217,70 19,80 VERK FAKTUUR 06121401
000097 08-02-28 08-03-29 84,19 0,00 84,19 VERK FAKTUUR 00000728
000098 08-02-28 08-03-29 33,92 0,00 33,92 VERK FAKTUUR 07101601
000100 08-02-28 08-03-29 11,25 0,00 11,25 VERK FAKTUUR 00000537
000101 08-02-28 08-03-29 112,50 0,00 112,50 VERK FAKTUUR 00000540
000102 08-02-28 08-03-29 115,00 0,00 115,00 VERK FAKTUUR 00000543
te betalen: 12000,00 EUR geselecteerd: 0,00 EUR nog selecteren: 12000,00 EUR
Selecteer posten

afbeelding 8: aflettervenster oud en nieuw

'Inclusief BTW' boekingen automatisch uitsplitsen


Voor grootboekrekeningen die als 'Gemengde BTW' zijn gecodeerd, kon u via de functie Boeken Inkoopfacturen (kostenfacturen) al aangeven welke BTW er op een bepaalde kostenboeking van toepassing was. Het gevolg was (en is) dan dat het programma zelf de BTW grondslagen kan tellen en de BTW consequenties automatisch kan boeken.

Aan de code 'Gemengde BTW' is nu ook in het Algemeen Boekingsprogramma een functie gekoppeld, namelijk de mogelijkheid om een inclusief BTW bedrag op te geven waarna het programma zelf de BTW waarde kan bepalen en boeken. Zo kunt u bijvoorbeeld bonnen van de supermarkt of het benzinestation gewoon inclusief BTW boeken. Om te weten welke BTW er van toepassing is, vraagt het programma bij de boeking om een BTW index (hoog of laag tarief BTW).



Debiteurenbewaking 'opgewaardeerd'

In 2009 hebben we de module 'Debiteurenbewaking' aan het pakket toegevoegd. Die module werd met veel enthousiasme door onze klanten ontvangen want met deze module was het mogelijk om mensen zonder kennis van H&L een stuk debiteurenbewaking te laten doen waarbij alle afspraken centraal in de H&L database werden opgeslagen in plaats van (bijvoorbeeld) in externe Excel bestanden.



afbeelding 9a: debiteurenbewaking in versie 9.0

Op grond van diverse suggesties uit de praktijk van onze klanten hebben we de module in deze versie verder uitgewerkt zoals u aan het screenshots in afbeelding 9b t/m 9e kunt zien.

Om te beginnen kunt u nu instellen in welke volgorde de belijst van klanten met minstens een vervallen factuur moeten worden weergegeven. In afbeelding 9b is voor aflopende volgorde op het vervallen saldo gekozen.

deb.nr	naam	plaats	openst.saldo	vervallen
001090	Roba Zaanstad BV	WORMER	130373,06	130373,06
000314	MEGO BOUW STAALCONSTRUCTIES BV	AMERSFOORT-NOORD DKW	36240,17	36240,17
001730	Wurf Machines BV	Hollandsche Rading	24000,00	24000,00
001770	Lieferink Horeca groothandel BV	TWELLO	24000,00	24000,00

afbeelding 9b: belijst debiteuren met vervallen post(en) in volgorde van saldo



Handel & Logistiek release notes v10.0

Verder geven we in de kop nu meer informatie betreffende de klant: zo worden nu naast het openstaande saldo ook het vervallen saldo, het nog lopende saldo en het saldo aanbetaald weergegeven. De kredietlimiet en omzetgegevens van de laatste jaren worden in hele euro's weergegeven (dus niet meer x1000)

Debiteuren bewaking		
Lieferink Horeca groothandel BV (001770), 0571-287000 Mosseler Goorstraat 5, TWELLO	saldo: 24.000,00 vervallen: 24.000,00 lopend: 0,00 aanbetaald: betaaltermijn: N/A dagen cijfer: 0,0	in nota: 0,00 limiet: 0 omzet 2011: 0 omzet 2010: 0 omzet 2009: 0


afbeelding 9c: informatie over de klant in de kop van het scherm 'hardcoded'

Naast de in afbeelding 9c weergegeven 'voorgebakken' versie kunnen we op uw verzoek ook andere klant gerelateerde informatie voor u weergeven. Die informatie is afkomstig uit standaard H&L informatievensters en is dus naar smaak aan te vullen met "Wat voor u interessant is". In afbeelding 9d ziet u hiervan een voorbeeld.

Debiteuren bewaking		
Lieferink Horeca groothandel BV TWELLO 24000,00	saldo 24000,00 vervallen 24000,00 lopend 0,00 aanbetaald 0,00	omzet DJ 0,00 omzet VJ 0,00 omzet-2JR 0,00 omzet-3JR 0,00 omzet-4JR 24000,00

afbeelding 9d: informatie over de klant in de kop van het scherm 'hardcoded'

De knoppenbalk is verschoven van rechts naast de listbox naar onder de listbox. Daardoor kunnen we nu meer informatie in de factuur-listbox weergeven en konden we ook meer buttons weergeven voor de volgende toegevoegde functies:



afbeelding 9e: nieuwe debiteurenbewaking functiebuttons in versie 10.0

- **Posten naar Clipboard:** via deze functie kunt u de inhoud van de factuur-listbox naar uw clipboard kopiëren waardoor u deze in een Excel werkblad of Word document kunt plakken.
- **Debiteur uit belijst:** via deze functie stuurt u dezelfde invoerfunctie aan die al aanwezig was voor de registratie van afspraken per factuur. Nu worden de afspraken echter overkoepelend voor de debiteur vastgelegd. Indien u daarbij ook een opvolgdatum invoert (dat is niet verplicht), zal die klant pas weer in de belijst worden getoond als deze datum is bereikt. Als u de klant vervolgens in debiteurenbewaking oproept wordt de tekst die u bij deze afspraak heeft vastgelegd bovenin het scherm weergegeven.



- **Detail informatie per klant:** via deze button kunt u detailinformatie van de klant opvragen. De structuur is zoals in het F12 menu dus de reeks functies is in principe onbeperkt. We hebben momenteel standaard twee functies toegevoegd, te weten:
 1. ouderdom posten per debiteur; deze functie splitst het openstaande saldo per vervalltermijn. Zo kunt u dus zien of het leeuwendeel van het saldo 'net vervallen' is of al langer
 2. betaalgedrag; deze functie was in H&L al beschikbaar en is achter deze button gehangen om snel inzage te hebben in het historisch betaalgedrag van de klant
- **Detailinfo per factuur:** Wanneer u een factuur heeft geselecteerd, dan kunt u via een detail-info button aan een factuur gekoppelde informatievensters oproepen. Default is hier de mogelijkheid toegevoegd om betalingshistorie op een factuur te kunnen bekijken. Vanwege de F12 structuur van deze detailinformatie functie kunt u ook hier zoveel infovensters laten opnemen als voor u wenselijk is.
- **Diverse instellingen:** via parameter instellingen kunt u daarnaast instellen of:
 - alleen facturen in de factuur-listbox getoond mogen worden of ook creditnota's/aanbetalingen
 - in de belijst een vervallen post direct als vervallen moet worden beschouwd of pas een aantal dagen 'rek' (nadat de post vervallen is)
 - de opvolgdatum automatisch moet worden gevuld met <vandaag> plus een aantal dagen
 - de opvolgdatum een verplichte ingave dient te zijn

Naast deze gewijzigde functionaliteit binnen de debiteurenbewaking functie is ook erbuiten een aantal functies aangepast:

- **Via F12 een klant kiezen en dan debiteurenbewaking starten:** U kunt nu laten instellen dat een van de detailfuncties achter de optie 'Debiteuren' de debiteurenbewaking is. In dat geval hoeft u niet eerst de klant uit de belijst te selecteren.
- **Afspraken in rekeningoverzicht:** in het rekeningoverzicht per factuur is ingebouwd dat voor facturen waarbij een afspraak is genoteerd, de mededeling 'afspraak' wordt weergegeven

Stambestanden: telex wordt telefoonnr 2

De stambestanden debiteuren en crediteuren bevatten tot deze versie een rubriek 'telex'. Deze rubriek is vanwege het in ongebruik geraakte karakter van de telex in versie 10.0 omgedoopt naar 'telefoonnummer 2'

Boeken kostenfacturen

Het was tot deze versie lastig om te achterhalen of een kostenfactuur van een leverancier al geboekt was. Om te voorkomen dat u de factuur ten onrechte nogmaals zou boeken is daarom een controle in de boekingsfunctie ingebouwd die nagaat of een factuurnummer van de leverancier al voor de betreffende leverancier is geboekt.



Journalisering per vestiging (in facturering op basis van klant)

Voor klanten met meerdere vestigingen beschikt H&L over functionaliteit waarmee u alle artikel gerelateerde journaalposten vestiging-specifiek kunt laten uitsplitsen. Zodoende kunt u zowel boekingen als voorraad, kostprijswaarde verkopen en omzet automatisch per vestiging laten uitsplitsen.

In versie 9.0 werkte die manier van boeken voor alle boekingen, dus ook voor boekingen op de rekeningen 'kostprijswaarde verkopen' en 'omzet' in de functie Facturen berekenen (verkoop). In die functie bleek echter vanuit de praktijk behoefte aan de optie om te kunnen kiezen hoe de vestiging dient te worden bepaald.

Via een nieuwe verkoopparameter kunnen we in versie 10.0 aangeven hoe het vestigingsnummer in deze functie bepaald dient te worden:

- Via het magazijnnummer uit de orderregel (zoals t/m versie 9.0 al het geval was)
- Via het magazijnnummer uit het debiteur stamrecord
- Via het magazijnnummer uit de verkooporder kop

Eerstgenoemde optie is hoe het tot versie 10.0 al werkte. Via de andere twee opties bepaalt u bij welke vestiging een klant hoort door in het debiteur stamrecord vast te leggen en zal de facturering de boekingen op de rekeningen 'kostprijswaarde verkopen' en 'omzet' in de functie Facturen berekenen (verkoop) op die vestiging uitsplitsen.

Boeken in- op verkoop ontvangsten: boeking opslag/prijsverschil

In- op verkopen worden soms tegen een afwijkende inkoop prijs gekocht. Wanneer u uw voorraad via vvp waardeert, wordt in zo'n situatie bij boeking van de ontvangst feitelijk ten onrechte opslag (het verschil tussen inkoop prijs en vvp) geboekt en wordt tijdens 'Gereedmelden orders' ten onrechte het verschil tussen de inkoop prijs en de vvp als prijsverschil op relatiecode 512 geboekt.

Indien u in de verkoopordersoort een bestaande relatiecode invult bij de rubriek 'relatiecode IOV prijsverschil' (tussen 300 en 399) dan wordt voor in- op verkopen tijdens de opslag niet geboekt op de reguliere opslag rekening (relatiecode 505) maar op de door u aangegeven rekening.

Ook bij gereedmelden orders wordt in dat geval het verschil tussen de inkoop prijs en de vvp niet op prijsverschillen (relatiecode 512) geboekt maar op de door u aangegeven rekening.

Doelstelling is om dit soort pseudo-prijsverschillen niet te boeken op de 'normale' rekeningen. In plaats daarvan worden ze geboekt op een nieuwe rekening waarbij het geboekte bedrag per saldo vrijwel altijd nul zal zijn



Artikelen & Voorraad

Kopieren artikelen

Wanneer u extra acties uitgevoerd wilt zien tijdens het kopiëren van een artikel, dan kan dat nu via een voor u te schrijven maatwerk manipulatiefunctie geregeld worden. Zie voor precieze instellingen de parameterbeschrijving 1-QK400C.

Flexibele VVP (voorraad)

Als u met het voorraadwaardering systeem **fifo-VVP** werkt, boekte H&L elke voorraad opboeking tegen de VVP uit het artikel stamblad. Het verschil tussen die VVP en de werkelijke inkoopprijs kan dan als opslag worden geboekt.

Aan deze werkwijze is in versie 10.0 een extra mogelijkheid toegevoegd. De voorraad kan daardoor theoretisch bij elke ontvangstboeking anders zijn (afhankelijk van de inkoopprijs uit de inkooporder). De VVP wordt in deze nieuwe situatie namelijk berekend als som van de actuele inkoopprijs uit de inkooporder en de opslag die in het artikel stamblad is geregistreerd (als verschil tussen de inkoopprijs en de VVP). Navolgend voorbeeld illustreert de nieuwe werkwijze

Voorbeeld

Een artikel heeft een inkoopprijs (stamblad) van € 10,00 en de VVP is € 12,00

De opslagwaarde van het artikel is dus $12,00 - 10,00 = € 2,00$

Stel dat u een inkoop heeft geplaatst met een afwijkende inkoopprijs van € 9,00

De VVP wordt dan voor deze order $€ 9,00$ (inkoopprijs) + $2,00$ (opslag) = $€ 11,00$

Tegen die waarde wordt deze partij dan geboekt.

Als een volgende inkoop met een inkoopprijs van € 9,50 wordt geplaatst wordt de daaruit volgende VVP dus € 11,50. Met recht een flexibele VVP dus!

Voorraad afschrijving: nu ook per magazijn

H&L beschikt al geruime tijd over een functie waarmee u de waarde van uw voorraadafschrijving automatisch kunt laten bepalen. In versie 9.0 is in deze submodule meer flexibiliteit aangebracht waardoor deze module naar smaak instelbaar is (zowel de afschrijvingspercentages als de termijnen waarover gecontroleerd moet worden of er in- of verkopen in hebben plaatsgevonden zijn nu vrij instelbaar, evenals het percentage verkopen ten opzichte van de huidige voorraad).



In deze versie is aan deze submodule – parameter gestuurd – weer nieuwe functionaliteit toegevoegd. Waar u tot nu toe het afschrijvingsverslag alleen per artikel (over alle magazijnen heen) kon afdrukken is het nu ook mogelijk om het verslag van een specifiek magazijn te maken, iets dat met name handig is wanneer u meerdere vestigingen hebt en elke vestiging als magazijn in H&L is aangemaakt.

Beheer/Simuleer Bestelformule componenten

De weergave van berekende bestelformule componenten in het beheer- en simulatieprogramma was nog steeds characterbased. De weergave van deze bestelformule componenten zijn in versie 10.0 in een grafische grid weergegeven.

oude situatie

Bestelformule componenten	
econ. voorraad :	0
veiligh. vrd. :	8,55
jaar afzet :	0
bestelpunt :	15
bestelgrootte :	20
levertijd 7 dagen	
max.streefvrd. :	35
te bestellen :	35

nieuwe situatie

Berekende componenten	
economische voorraad	112-
veiligheidsvoorraad	5,52
jaarafzet	10
bestelpunt	9
bestelgrootte	10
levertijd	90 dagen
maximum voorraad	19
te bestellen	131

afbeelding 10: infovenster berekende bestelformule componenten oud en nieuw

Scan bestelmethodeken

Al bijna 20 jaar beschikt H&L over een tool waarmee u minimum- en maximumvoorraden kunt laten berekenen van die artikelen die u regelmatig verkoopt. Deze module is door de jaren heen in samenwerking met een aantal klanten regelmatig opgewaardeerd naar de laatste inzichten en is daarom volgens Comlogic voor vrijwel elke groothandel een waardevol gereedschap om op z'n minst in de gaten te houden hoe uw minimum- en maximum voorraden momenteel zijn ingesteld.

Natuurlijk heeft u een ervaren inkoper in dienst die op grond van historische verkopen zelf kan bepalen hoeveel er van elk artikel besteld zou moeten worden. De berekening daarvan vergt echter veel rekenwerk en als dat niet in de minimum- en maximum voorraad is vertaald zal de inkoper dat rekenwerk telkens moeten doen als er een besteladvies wordt gedraaid.

Waarom wordt de module dan tot nu toe nog slechts in kleine kring toegepast?

De theoretische logistieke kennis die nodig is om te volgen hoe je een minimum en maximum voorraad het beste kunt berkenen schrikt veel H&L klanten af. De klanten die wel gebruik maken van deze module hebben in de meeste gevallen iemand in dienst die die theoretische kennis bezit.

Is die theoretische kennis absoluut noodzakelijk?



Handel & Logistiek release notes v10.0

Eerlijkheid gebied te zeggen: "Eigenlijk wel!". Om die reden hebben we in H&L een nieuw mechanisme ingebouwd waarmee we op grond van de bij Comlogic aanwezig zijnde expertise uw voorraad periodiek kunnen scannen met als output een verslag dat er als volgt uit kan zien:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	art.nr	omschrijving	specificatie	kostprijs	pf	LT	afzet/mnd	stddev	min	max	min NW	max NW	vrd	teveel?	teveel €
1	16495370	9,6V Haakse boormachine	Makita	€ 175,00	0	7	8	15	4	4	11	19	5		
2	16735721	230V Slagschroevendraaier	Holzher	€ 387,00	0	7	12	8	12	30	8	20	30	10	€ 3.870,00
4	22378803	Skandia Handzaag	500mm Teflon	€ 14,95	0	7	21	5,5	4	8	10	31	7		
5	37528752	Momentsleutel 1/2 30-210	Skandia	€ 59,75	0	7	5	12	10	20	8	13	20	7	€ 418,25

afbeelding 11: verslag scanfunctie bestelmethodeken

Uit dit overzicht kunt u vervolgens eenvoudig zien in hoeverre de berekende minimum- en maximum voorraden afwijken van de bij u ingestelde waarden. Tevens kunt u hieruit concluderen van welke artikelen u meer dan de maximum voorraad op voorraad heeft en hoeveel geld daarmee gemoeid is.

Het lijkt zowel vanuit financieel- als vanuit logistiek oogpunt zeker de moeite waard om zo'n scan door Comlogic te laten uitvoeren en vervolgens samen met een specialist van Comlogic de resultaten te bekijken. Mocht u interesse hebben, neem dan s.v.p. contact op met Comlogic.

Backup minimum voorraad bepaling

De backup minimum voorraad functie was al onderdeel van de module bestelmethodeken. De berekening ervan is echter zo aangepast dat u al tijdens het berekeningsproces kunt zien dat de berekende minimumvoorraad vanwege een te lage prognose naar nul zou gaan maar door de backup minimum voorraad wordt vervangen. Parameter gestuurd kunt u nu ook de maximum voorraad in zo'n situatie laten gelijkstellen aan de minimum voorraad (in plaats van deze ook in die specifieke situatie te laten berekenen)

Mobile Warehousing

Door Frans Staal in te vullen!

Inventarisatie via webbased scanners

Door Frans Staal in te vullen!



Inkoop

Default ordersoort voor Creeer inkooporders

In het inkoop parameterblok kunt u nu een default inkoop-ordersoort opgeven.

- Vult u de parameter niet (spatie), dan werkt alles nog zoals in versie 9.0.
- Vult u een ordersoort in, dan geldt die ordersoort voor de aan te maken inkooporders
- Vult u een * in, dan wordt de ordersoort uit het crediteur stambestand gehanteerd

Leverdatum bepaling inkooporderkop

De leverdatum in de inkooporderkop werd t/m versie 9.0 altijd gevuld met de datum uit de orderregels die het verst in de toekomst lag.

Voor sommige H&L klanten bleek het gewenst dat juist de vroegste leverdatum in de orderkop wordt gevuld. Om ook die mogelijkheid te bieden hebben we in het inkoop parameterblok een schakelaar opgenomen waarmee u kunt aangeven hoe de leverdatum in de orderkop moet worden gevuld vanuit de orderregels. Vult u de parameter niet in, dan werkt een en ander 'gewoon' zoals in versie 9.0

Boeken Handelsfacturen

Indien u dit in parameter 0-FINANCIEEL had aangegeven, werd bij registratie van de kostenfacturen gecontroleerd dat de door u ingevoerde factuurdatum niet voorbij 'vandaag' mocht liggen. In versie 10.0 is deze functionaliteit ook opgenomen in de functie waarmee u uw handels inkoopfacturen invoert.

Inkoop attesten

Het is al geruime tijd mogelijk om voor artikelen waarbij een attest moet worden meegeleverd, door H&L te laten regel dat dit attest in de juiste hoeveelheid automatisch kan worden meegeleverd.

In versie 10.0 is deze functionaliteit nu ook aan de inkoopkant voorhanden. Daarvoor is in de tabel artikelgroepen de rubriek 'code attest' omgedoopt tot 'code attest verkoop' en is er een nieuwe rubriek 'code attest inkoop' toegevoegd.

Voor nadere informatie verwijzen we u naar een softwarespecialist van Comlogic.



Creëren Inkooporders

De vooringaves van dit programma zijn cosmetisch verbeterd. Tot deze versie werden (alleen de laatste 28) runnummers 'characterbased' weergegeven. In deze versie worden alle nog te verwerken runnummers in een infovenster weergegeven en selecteert u de gewenste run door de betreffende regel in het infovenster te kiezen.

Boekklaar maken inkoopfacturen (directe leveringen)

Het signaal dat een directe levering door de leverancier is gerealiseerd kan telefonisch komen, via een fax of emailbericht of impliciet doordat de leverancier de factuur van de levering stuurt.

Als u in laatstgenoemde situatie zelf overgaat tot facturering aan uw klant nadat u de factuur van de leverancier hebt ontvangen dan heeft versie 10.0 een administratie vereenvoudiging voor u.

Het is nu namelijk (parametergestuurd) mogelijk dat programma Boekklaar maken inkoopfacturen de aan de betreffende verkooporder automatisch terugmeldt. Daarbij zijn logisch gezien drie situaties denkbaar:

1. Het aantal op de inkoopfactuur is identiek aan dat van de verkooporder
In dat geval kan het programma de terugmelding volautomatisch regelen.
2. Het aantal op de inkoopfactuur is groter dan dat van de verkooporder
In dat geval vraagt het programma of 'aantal besteld' mag worden bijgewerkt met het verschil:
 - Zo niet, dan wordt de inkoopfactuur niet boekklaar gemaakt
3. Het aantal op de inkoopfactuur is kleiner dan dat van de verkooporder
In dat geval vraagt het programma of het restant in backorder mag blijven
 - Zo niet, dan wordt de inkoopfactuur niet boekklaar gemaakt
 - Zo ja, dan stelt het programma (zie 2.) de vraag of 'aantal besteld' mag worden bijgewerkt met het verschil. Zo niet, dan wordt de inkoopfactuur niet boekklaar gemaakt



Prijzen & Kortingen

Beheer prijs/korting/toeslag per relatie via infovensters

De prijs/korting structuur in H&L is zeer uitgebreid. Daardoor is vrijwel elke prijs/korting structuur invulbaar maar de tegenhanger daarvan is dat de invoerfuncties om een en ander in te richten zeer uitgebreid zijn waardoor het overzicht soms lastig is.

Om niet te hoeven lastig gevallen met alle benodigde invoerfuncties waarmee u het beheer van uw prijs/korting systeem regelt heeft Comlogic een 'invoer schil' gemaakt rondom de prijs/kortingbestanden waardoor u via zgn. top-down methode uw prijzen en kortingen kunt beheren.

Deze invoerschil werkt vanuit het F12 systeem wat betekent dat u die schil op elk gewenst moment en op elke denkbare plek in het pakket kunt starten.

Voor nadere informatie over dit onderwerp verwijzen we u naar een softwarespecialist van Comlogic.

B.A.S. berekening per klant afwijkend (verkoop)

Het B.A.S. (Byzondere Artikel Specificatie) systeem stelt u in staat om prijzen te koppelen aan een andere eenheid dan die waarin het artikel op voorraad wordt gehouden. Zo kunt u bijvoorbeeld:

- Een artikel verkopen per 'meter' terwijl de prijs per kg. wordt geregistreerd
- Een artikel verkopen in strekkende meters terwijl de korting op basis van m^3 wordt bepaald

Afhankelijk van het type artikel kan bij de omrekening van een voorraadeenheid naar een prijseenheid (dus bijvoorbeeld van meters naar kilogrammen) een afronding worden gehanteerd. Die afronding kan puur rekenkundig (en dus zeer exact) zijn of bijvoorbeeld afgerond op hele kilogrammen naar boven. Deze werkwijze is al vanaf 1996 in H&L verwerkt.

In versie 10.0 is aan deze werkwijze een extra dimensie toegevoegd. Zo kunt u nu per relatie (klant of leverancier) uitwijken naar een afwijkende B.A.S. berekening. Zo kunt u dus per klant de B.A.S. methode zoals bij het artikel vastgelegd overrulen.



Verkoop

Multilines debiteur & artikel nu ook bij offertes

Sinds versie 9.0 beschikt programma Order invoer over functionaliteit waarmee we op uw verzoek infovensters onderin het scherm permanent zichtbaar kunnen weergeven en waarin we allerlei informatie over de klant (links onderin) en het artikel (rechts onderin) kunnen weergeven.

Deze informatie functies zijn in versie 10.0 ook opgenomen in programma Offerte invoer

Rekenblad prijswijzigingen cosmetisch verbeterd

In Order invoer is achter de ingave van de regelstatus (rubriek 79) al jarenlang een rekenblad beschikbaar waarmee u de netto verkoopprijs van de orderregel kunt wijzigen uitgaande van een van de volgende opties:

- Een opslag% op de inkoopprijs
- Een factor op de inkoopprijs
- Een gewenst marge% op de verkoopprijs
- Een handmatig ingegeven verkoopprijs

Dit rekenblad was nog niet aangepast aan de nieuwe grafische omgeving en is derhalve in deze versie cosmetisch aangepast (zie afbeelding 12)

oude situatie

Rekenblad verkoopprijs (EUR)

netto	vrk.prijs:	20,80 /0	marge :	37,5 %
min.	vrk.prijs:	18,57 /0	marge :	30,0 %
netto	ink.prs:	13,00 /0		
nieuwe	vrk.prijs:	20,80 /0	marge :	37,5 %

Opslag% op de inkoopprijs:

F4= Einde; F3= Wissel rekenmethode

nieuwe situatie

Rekenblad verkoopprijs (EUR)

netto verkoopprijs	20,80/0	marge	37,5 %
minimum verkoopprijs	18,57/0	marge	30,0 %
netto inkoopprijs	13,00/0		
nieuwe verkoopprijs	20,80/0	marge	37,5 %

opslag% op inkoopprijs:

©2011 Comlogic Automatisering bv

afbeelding 12: cosmetische wijzigingen in het rekenblad



Artikelblokkering verklaard

U kunt diverse blokkeercode gebruiken om een artikel te blokkeren voor verkoop. Tot deze versie werd in geval u het artikel probeerde te verkopen een melding gegeven waarin de blokkeercode werd vermeld (zie afbeelding 13).

Omdat niet iedereen binnen uw organisatie bekend zal zijn met de betekenis van alle blokkeercode hebben we in versie 10.0 via parameterblok ARTBLOKXTV de mogelijkheid geboden om per blokkeercode een verklarende tekst vast te leggen die verklaart waarom het artikel niet verkocht mag / kan worden. In afbeelding 13 ziet u hoe de melding er in versie 10.0 uitziet.

oude situatie



nieuwe situatie



afbeelding 13: melding geblokkeerd artikel in v9.0 en in v10.0

Scanner prefix (oa bij balieverkoop) variabel instelbaar

Om in H&L een artikel te kunnen scannen moest een scanner altijd een bepaald voorvoegsel (prefix) kunnen meesturen dat uit twee tekens bestond: een [, gevolgd door een ander teken. Daarmee zocht H&L een artikel- of klantnummer bijvoorbeeld via het EAN nummer, artikelnummer, etc.. via de H&L functionaliteit 'alternatieve zoekingen'.

Niet elke scanner bleek in de praktijk in staat om een prefix bestaande uit meer dan één teken te kunnen sturen. Daarom hebben we in versie 10.0 de prefix instelling flexibel gemaakt. U kunt via opstartinstelling %UISCANPFX\$ aangeven welk prefix de scanner stuurt. Door vervolgens in opstartinstelling %UISCANSUB\$ aan te geven door welke waarde dit teken dient te worden vervangen (bijvoorbeeld [A] regelt u dan toch dat de gescande waarde moet worden voorafgegaan door (in dit geval) [A).

Order invoer: herbepalen prijs

Via de verkoop ordersoort (code 'herbepalen handmatige prijs') kunt u nu ook aangeven dat een prijs niet mag worden herbepaald als aantal besteld wordt gewijzigd. Voorheen werkte die functionaliteit alleen voor handmatig gewijzigde prijzen.



Order invoer: bestelgrootte verkoop

U kon al aangeven dat u alle artikelen met een bestelgrootte groter dan 1 altijd alleen in veelvoud van die bestelgrootte wilde leveren. Daarbij had u de keuze uit twee mogelijkheden:

1. 'in principe niet' maar in uitzonderingen toegestaan
2. 'absoluut nooit' toegestaan

Die optie gold dan dus – zoals al aangegeven – voor alle artikelen met een bestelgrootte groter dan 1.

In deze versie hebben we daarop een uitbreiding gemaakt. Wanneer u de bestelgrootte in het artikel stamblad negatief ingeeft dan kunt u de betekenis van de veelvoudparameter voor dat artikel 'omkeren'.

Staat bij u de parameter op 'in principe niet', dan wordt voor alle artikelen met een negatieve bestelgrootte de 'absoluut niet' controle gehanteerd. En staat bij u de parameter op 'absoluut nooit', dan wordt voor deze artikelen juist de 'in principe niet' controle gehanteerd (precies andersom als normaal dus)



Nazorg


Beheer Nazorg registratie: cosmetisch verbeterd

Tot versie 10.0 was de nazorgmodule nog niet aangepast op de nieuwe grafische H&L interface. Hoogste tijd dus om ook dit programma functioneel en cosmetisch op te waarderen.


De aanpassingen hielden ondermeer in dat het kop invoerscherm aangepast moest worden omdat ook de nazorgdocumenten mogelijk gemaild of gefaxt moesten kunnen worden. De volgende rubriekverschuivingen moesten derhalve doorgevoerd worden:

rubriek	v9.0	v10.0
invoerdatum	06	09
foutcategorie	07	06
ingevoerd door	08	07
behandeld door	09	--
fiat door	10	08
admin.kosten	11 - 12	10 - 11
afhandeling	13	12
ontvangstdatum	14	13
commentaar regels	16 - 18	66 - 68
valutacode	19	14
kopieen	25	17
pakbon/factuur	29	16

U ziet de verschillen tussen de oude- en de nieuwe nazorgkop in de navolgende afbeelding:



afbeelding 14a: de nazorg kop in versie 9.0



afbeelding 14b: de nazorg kop in versie 10.0



Beheer Nazorg registratie: selectie van te corrigeren leveringen

De selectie van de regels die via de nazorg gecorrigeerd moesten worden was t/m versie 9.0 enigszins verwarrend. Hoe moest je bijvoorbeeld een hele regel selecteren en hoe kon je aangeven dat er (bijvoorbeeld) slechts 1 van de totaal 5 bestelde artikelen retour was gezonden?

rgl	art.nr/omschrijving	aantal	eenheid	prijs	kortingen
1 005	728054112	50	S	5,00	5,0 0,0 0,0
	TOOLBOX WATERLOO IHP23 584MM			0,00	
2 010	768188000	100	S	100,00	0,0 0,0 0,0
	VOUWSTEIGER BVS ALTREX INKLAPBAAR			0,00	
3 020	940003001	200	S	2,00	2,0 0,0 0,0
	QUICK PRIMER SPUITBUS 0,6 LTR			0,00	
4 030	947014545	300	S	0,30	0,0 0,0 0,0
	KOPPELSTUK 45 X 45 1 LENGTE			0,00	
5 035	947014545	350	S	0,35	0,0 0,0 0,0
	KOPPELSTUK 45 X 45 1 LENGTE			0,00	
6 040	947014545	400	S	0,40	0,0 0,0 0,0
	KOPPELSTUK 45 X 45 1 LENGTE			0,00	
7 045	947014545	450	S	0,00	0,0 0,0 0,0
	KOPPELSTUK 45 X 45 1 LENGTE			0,00	
8 050	947014545	500	S	0,50	0,0 0,0 0,0
	KOPPELSTUK 45 X 45 1 LENGTE			0,00	

Nr.: |
Toets: CR= Volgend scherm; nr+I= Hele regel; III= Eerste regel; IV= Einde

afbeelding 15a: regelselectie nazorg in versie 9.0

Door de ons grafisch ter beschikking zijnde middelen hebben we deze regelselectie (die functioneel uiteraard nog dezelfde functies herbergt) als volgt kunnen omvormen:

compl	rgl	art.nr	omschrijving	aantal	eenheid	prijs	krt 1	krt 2	krt 3
☐	005	KDR	YMKV 25 X 5 16" specif.....*	1	S	49	0	0	0
☐	001	KDR	YMKV 25 X 5 16" specif.....*	1	S	49	0	0	0
☐	005	TUINKABEL COMPLEET		1	S	21.5	0	0	0
☐	006	YMKV	(TUINKABEL COMPLEET)YMKV 25 X specif.....*	1	RING0100	1500	0	0	0
☐	007	CONTACTDOOS_BUITEN	(TUINKABEL COMPLEET)Contactdoo	1	S	12	0	0	0
☐	005	KDR	YMKV 25 X 5 16" specif.....*	10	S	7.5	0	0	0
☐	005	000000892	Klauwhamer groot AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	25	S	52	30	10	4
☐	005	KDR	YMKV 25 X 5 16" specif.....*	10	S	7.5	0	0	0

OK (F4) Annuleren (F2)

afbeelding 15b: regelselectie nazorg in versie 10.0



Boeken Nazorgacties

De 'runnummer vooringave' is gewijzigd. Daar waar u voorheen telkens één runnummer kon selecteren en die kon laten boeken, kunt u nu via een multiselectievenster direct alle te verwerken nazorgacties selecteren.

Let op: in multiselectie vensters kiest u de te verwerken regels niet via de ENTER toets maar via de F1 toets. Als u per abuis toch de ENTER toets indrukt vraagt het programma of het de bedoeling is dat u niets heeft geselecteerd. Zo nee, dan wordt het infovenster opnieuw getoond en kunt u uw keuze alsnog maken.

Orderlogging bij aanmaak creditorder

In het ontwerp van de nazorgmodule was destijds geen rekening gehouden met de verkooporder logfile. Daarom werd tot en met versie 9.0 in de order logfile geen melding gemaakt van via de nazorgmodule aangemaakte orders.

In versie 10.0 hebben we deze ontbrekende logfunctie alsnog in H&L opgenomen.



Systeembeheer

WindX afhandeling beveiligd

Als u H&L op een server is geïnstalleerd en u start H&L rechtstreeks vanaf uw pc bureaublad (niet via het externe bureaublad!) of via een andere (terminal)server, dan maakt u daarbij gebruik van de zgn. WindX koppeling: dat houdt in dat u op die plek een 'client' sessie start die verbinding maakt met de server waarop H&L is geïnstalleerd. Feitelijk draait er dan op twee plaatsen een taak.

In het geval er iets mis gaat met de H&L taak op uw werkplek dan draait in veel gevallen uw taak nog wel op de server, maar het was tot en met versie 9.0 dan niet mogelijk om dat te zien.

Om deze situatie beter beheersbaar te maken hebben we nieuwe functionaliteit in H&L ingebouwd waarbij elke gestarte WindX taak wordt gelogd. Zodra die taak wegvalt, valt automatisch ook de logging weg. We weten dan dus welke taken nog draaien omdat daarvoor nog een logging aanwezig is. Is die logging er niet meer, dan is de taak aan de pc/terminalserver kant niet meer aanwezig. Als er voor die terminal dus nog wel een taak op de server draait waarop H&L is geïnstalleerd, dan weten we dat die taak op de server nog afgelogd moet worden. Via de functie UXLG (zie hierna) wordt dat zichtbaar gemaakt door de taak rood te markeren.

Note: De 'rode' taken tellen niet mee bij de bepaling hoeveel users er op het systeem actief zijn!

Info user taken aangepast (UXLG)

In verband met de beveiligingscontrole van WindX taken (zie hiervoor) hebben we de kleurstelling van de getoonde taken aangepast:

- Een zwarte regel betreft een nog actieve taak
- Een groene regel betreft uw taak
- Een rode regel betreft een niet meer op de server actieve taak (zie ook 'WindX afhandeling beveiligd')

Aantal users per werkplek

U kon in versie 9.0 al instellen hoeveel users per werkplek mochten inloggen. Nu is daar aan toegevoegd dat u uitzonderingen per user wilt toegestaan (voorbeeld: een user mag 2x per werkplek inloggen, user HERMAN slechts 1x en user SYSBEH 4x). E.e.a is instelbaar via programmaparameter WPL00001.




H&L toegang blokkeren

Soms zijn er situaties waarbij alle users moeten uitloggen en tot nader orde niet opnieuw mogen inloggen (bijvoorbeeld vanwege systeem onderhoud, de installatie van een nieuwe H&L versie, etc.).

In versie 10.0 is daarom de mogelijkheid ingebouwd om uw users de toegang tot H&L te ontfzeggen. U dient daarvoor bestand **HL_SLOT.txt** aan te maken en daarin het volgende op te nemen:


regel1 <een wachtwoord>

regel2 <een mededelingregel die uitlegt waarom H&L niet toegankelijk is>



afbeelding 16a: voorbeeldbestand blokkering toegang H&L

Indien als volgt ingesteld zal elke user bij aanmelding het volgende venster voorgeschoteld krijgen:



afbeelding 16b: melding blokkering toegang H&L

Wanneer u vervolgens het juiste wachtwoord (in dit voorbeeld cw010695) invoert, krijgt u alsnog toegang tot H&L. In alle andere gevallen wordt u de toegang ontfzegd.

Tip:

Wanneer u voor het wachtwoord een # invult betekent dit, dat de wachtwoord blokkade niet actief is (die regel wordt dan als commentaarregel gezien). In dat geval krijgt iedereen dus gewoon toegang tot H&L. Wanneer u dan op enig moment de H&L toegang wilt blokkeren, hoeft u slechts het # teken te verwijderen en de blokkade zal actief zijn.



Release notes Handel & Logistiek versie 10.0

Gewijzigde c.q. Nieuwe Parameters

tp	naam	omschrijving	positie	betekenis
0	ARTBLOKXTV	Artikelblokkade tekstparameter	(1,...)	In dit parameterblok kunt u in blokken van 20 posities per verkoop blokkeercode een verklarende tekst zetten. Indien gevuld wordt bij weigering van een geblokkeerd artikel naast de blokkeercode ook deze tekst vermeld
0	BESTMETH	Bestelmethoediek module	(60, 1)	Hoe bepalen we de max.vrd als min.vrd='backup minimum voorraad'? Als de min.voorraad nul is en u heeft een backup minimum voorraad ingesteld, dan wordt de max.voorraad als volgt bepaald: 0=via 'normale' berekening 1=Max.streefvoorraad wordt dan gevuld met de backup minimum voorraad
0	BESTMETHSCAN	Bestelmethoediek scan	(1, 2)	Aantal periodes terug (ter bepaling wel/geen min-max voorraad berekening) Via deze ingave bepaalt u hoeveel maanden H&L in de verkoop historie terug moet gaan om te bepalen of een artikel frequent genoeg verkocht is om een min/max voorraad van te mogen berekenen
0	BESTMETHSCAN	Bestelmethoediek scan	(3, 5)	Hoe vaak verkocht (ter bepaling wel/geen min-max voorraad berekening). Via deze ingave bepaalt u hoe vaak een artikel minimaal per periode (maand) verkocht moet zijn om een min/max voorraad van te mogen berekenen
0	BESTMETHSCAN	Bestelmethoediek scan	(8, 2)	Bestelformule (ter bepaling wel/geen min-max voorraad berekening) Via deze ingave bepaalt u welke bestelformule gehanteerd dient te worden om een min/max voorraad te berekenen
0	BESTMETHSCAN	Bestelmethoediek scan	(10, 4)	Percentage servicegraad (ter bepaling wel/geen min-max voorraad berekening) Via deze ingave bepaalt u welke servicegraad factor er bij de veiligheidsvoorraad gehanteerd dient te worden
0	FINANCIEEL	Boekhouding parameter	(104, 1)	Via deze code bepaalt u of de controle op het factuurnummer van de leverancier in de boekingsfunctie 'kostenfacturen' moet worden uitgeschakeld: 0=Nee 1=Ja
0	INKOOP	Inkoopmodule	(96, 1)	Via deze parameter bepaalt u of de bij afronding van Boeken Ontvangsten getoonde melding met daarin het aantal geboekte regels moet worden onderdrukt. 0=niet onderdrukken 1=onderdruk de melding
0	INKOOP	Inkoopmodule	(97, 1)	Default ordsoort voor Creeer inkooporders (*=ordsoort volgens de crediteur)
0	INKOOP	Inkoopmodule	(98, 1)	Overname leverdatum ink.orderkop vanuit regels 0=oudste regeldatum overnemen in de kop (was altijd al zo) 1=jongste regeldatum overnemen in de kop
0	INKOOP	Inkoopmodule	(99, 1)	Automatisch terugmelden directe leveringen vanuit boekklaar maken inkoopfacturen 0=nee 1=ja
0	INTCO	Intercompany afhandeling Order invoer	(1,1)	I.g.v. geactiveerde intercompany functionaliteit [Q0\$(35,1)=1] vraagt Order invoer niet om een ordernummer wordt gevraagd maar om een klantnummer. A.d.h.v. het klantnummer wordt dan gecontroleerd bij welke van de int.co. bedrijven de klant hoort en H&L schakelt dan automatisch om naar dat bedrijf voor de invoer van de order. Via deze parameter kunt u regelen dat die functionaliteit niet wordt geboden, dus dat Order invoer op kopniveau zonder int.co. functionaliteit werkt. 0 = standaard werkwijze (int.co. functionaliteit op kopniveau gewenst) 1 = geen int.co. werkwijze op orderkop niveau
0	VERKOOP	audiosignaal in Order invoer	(160,1)	In Order invoer kunt u een audiosignaal krijgen wanneer de invoermethode op 'scan snel' is ingesteld (via de ordersoort) en er een audiobestand is gekoppeld (zie parameter 1-QK6130). Doel van deze melding is, om in een duidelijk audiosignaal te krijgen als er (bijvoorbeeld) een ongeldig artikelnummer is gescand.



Release notes

Handel & Logistiek versie 10.0

tp	naam	omschrijving	positie	betekenis
				Via deze code kunt u aangeven dat u ook bij 'niet scan-snel orders' deze melding wilt hebben als er een melding op het beeldscherm wordt gegeven. 0 = oude werkwijze (geen audiosignaal) 1 = audiosignaal bij meldingen op beeldscherm
0	VERKOOP	vestigingnr omzet en kostprijs	(161,1)	Wanneer u gebruik maakt van de optie om artikel gerelateerde boekingen per magazijnnummer in het rekeningnummer uit te splitsen (boeken per vestiging) dan wordt dat altijd via het magazijnnummer geregeld. Via deze parameter kunt u aangeven of dat ook voor de omzet- en kostprijsboeking tijdens de verkoopfacturering dient te gebeuren 0 = ja, ook hier dient via het magazijnnummer de vestiging te worden bepaald 1 = nee, de vestiging wordt voor deze boekingen bepaald door een hierna beschreven rubriek in het debiteur stambestand 2 = nee, de vestiging wordt voor deze boekingen bepaald door een hierna beschreven rubriek in het orderkop stambestand
0	VERKOOP	vestigingnr omzet en kostprijs	(162,3)	Indien bij positie 161,1 een 1 of een 2 is ingevuld, kunt u hierna aangeven welke rubriek in het debiteurstam- of orderbestand de vestiging voor de boeking bepaalt. Het betreft een 2 positie lange nummerwaarde waarvan u hier de posities in het record kunt aangeven. Twee voorbeelden: positie (161,1)=1 163 (betekent positie 163,2 uit het debiteurenrecord=magazijn) positie (161,1)=2 079 (betekent positie 079,2 uit de orderkop=magazijn)
0	VERKOOP	leverdatum voor orderdatum toegestaan?	(165,1)	Via deze parameter kunt u aangeven of de leverdatum voor de orderdatum mag liggen: 0=nee 1=ja
0	WPL00001	Aantal werkplek logins per user (uitzonderingen)	(1,...)	In deze parameter legt u vast hoeveel keer een specifieke user mag inloggen per werkplek. Deze waarde 'overruled' de instelling in parameter M_WERKPLEK (MAI920). Het invoerformaat is: <user>=<aantal># <user> is de loginnaam in Handel & Logistiek <aantal> aantal keer dat deze user per werkplek mag inloggen
1	QK1202	Boekingsprogramma grafisch	(1, 1)	Via deze code bepaalt u of het boekingsprogramma grafisch mag werken: 0=nee (oude methode) 1=ja, grafisch (QK1202, QK1800 en QK2AF0 worden als .gui versie opgestart)
1	QK1202	Boekingsprogramma grafisch	(2, 1)	Via deze code bepaalt u of het boekingsprogramma de mogelijkheid moet bieden om 'een boeking inclusief BTW' uit te splitsen in een boekingsregel exclusief BTW en een boekingsregel met de BTW: 0=nee (oude methode) 1=ja, btw uitsplitsing is gewenst Note: dit werkt alleen in de als parameter positie 1,1 op de waarde 1 (grafisch) staat
1	QK400C	Kopieer artikel	(11,10)	(klant eigen) manipulatie functie bij kopiëren artikelen Indien hier een maatwerk programmafunctie is ingevuld wordt deze functie uitgevoerd vlak voordat het artikel gekopieerd wordt.
1	QK4AF0	Opschonen artikelen	(1,3)	In deze parameterposities geeft u het aantal maanden aan dat een artikel minimaal oud moet zijn om te mogen worden verwijderd
1	QK4AF0	Opschonen artikelen	(4,3)	In deze parameterposities geeft u het aantal maanden aan dat een artikel minimaal niet verkocht mag zijn om te mogen worden verwijderd
1	QK4AF0	Opschonen artikelen	(7,3)	In deze parameterposities geeft u het aantal maanden aan dat een artikel minimaal niet geoffreerd mag zijn om te mogen worden verwijderd
1	QK4AF0	Opschonen artikelen	(151,...)	In deze parameterposities geeft u aan voor welke bedrijfsnummers de opschoonactie geldt. Indien niet gevuld wordt alleen het actieve bedrijfsnummer verwerkt.



Release notes

Handel & Logistiek versie 10.0

tp	naam	omschrijving	positie	betekenis
1	QK5530I	IOV Besteladvies	(1,1)	In deze parameterpositie geeft u aan of u gebruik wenst te maken van functionaliteit waarmee u via een multiselectie venster een of meer orders kunt kiezen waarna vervolgens van elke in- op verkooporder een besteladviesrun wordt gemaakt. De keuzes zijn: 0 = niet van toepassing (u werkt dan via de reguliere selecties) 1 = via een messagebox kunt u per run kiezen of u de reguliere selecties wilt gebruiken of via het hiervoor beschreven multiselectie venster wilt werken 2 = er wordt altijd via het multiselectie venster gewerkt
1	QK5540	Van besteladvies tot inkooporder	(1,18)	Op deze posities kunt u de basisventer/functie invullen waarachter u een windowkoppeling boomstructuur kunt definiëren vanuit een artikel. Zo kunt u bijvoorbeeld koppelen: - Gekoppelde documenten (bijv. een directe link naar een website) - Verkooporderregel info van het artikel - etc.
1	QKAF50	Afschrijvingen voorraad	(7, 1)	Via deze code bepaalt u of de afschrijving per magazijn moet worden bepaald of 'overall' voor het artikel 0='overall' voor het artikel (zoals het voor v10.0 al werkte) 1=met vooringave magazijnnr (99 is alle magazijnen)
1	QKAF50	Afschrijvingen voorraad	(8, 1)	Via deze code bepaalt u van welk(e) tijdvak(ken) u het ontvanstaantal op het overzicht afgedrukt wilt hebben De maximaal toegestane waarde is 4 (corresponderend met de 4 tijdvakken in positie 151 t/m 160)
1	QKDB10	Debiteurenbewaking	(1, 1)	Via deze code bepaalt u in welke volgorde de bellijst wordt weergegeven: 0=op volgorde van debiteurnr 1=op volgorde van openstaand saldo 2=op volgorde van vervallen saldo
1	QKDB10	Debiteurenbewaking	(2, 1)	Via deze code bepaalt u of de door u in positie 1,1 bepaalde volgorde oplopend of aflopend dient te zijn: 0=oplopend 1=aflopend
1	QKDB10	Debiteurenbewaking	(3, 2)	Via deze posities bepaalt u hoe de opvolgdatum dient te worden ingesteld. Door hier een aantal kalenderdagen in te vullen wordt de opvolgdatum default gevuld met <vandaag> plus dit aantal dagen.
1	QKDB10	Debiteurenbewaking	(5, 1)	Via deze positie bepaalt u of de opvolgdatum een verplichte ingave is bij het aanmaken van een afspraak: 0=nee 1=ja
1	QKDB10	Debiteurenbewaking	(6, 2)	Via deze posities bepaalt u of de vervaldatum strikt gehanteerd dient te worden of dat er een aantal dagen 'rek' dient te worden gehanteerd. Indien ongelijk aan nul wordt de vervaldatum met dit aantal 'verlengd'
1	QKDB10	Debiteurenbewaking	(8, 1)	In het overzicht openstaande posten per debiteur worden naast 'gewone' facturen ook creditnota's en/of aanbetalingen getoond. Vindt u dat hinderlijk, dan u via deze code bepalen wat er in de betreffende listbox wordt getoond: 0='normale' facturen, creditnota's & aanbetalingen tonen 1=alles behalve aanbetalingen tonen 2=alles behalve creditnota's tonen 3=alleen 'normale' facturen tonen (geen aanbetalingen noch creditnota's)
1	QKDB10	Debiteurenbewaking	(9,4)	Andere fontsize dan in AIM programma's? Indien de fontsize van een AIM programma in deze functie tot ongewenste displays leidt kunt u via deze posities aangeven met welke afwijkende fontsize hier gewerkt dient te worden. Formaat: pppp (bijvoorbeeld 0.85)
1	QKDB10	Debiteurenbewaking	(13,1)	Debitur gerelateerde informatie in multiline (linksboven) en twee grids (rechtsboven)



Release notes

Handel & Logistiek versie 10.0

tp	naam	omschrijving	positie	betekenis
				Indien geactiveerd wordt over de standaard getoonde informatie via een multiline (linksboven) en twee grids (rechtsboven) informatie weergegeven die via de volgende respectievelijke QKSING vensters wordt verzameld: - SB2012 QKDB102A (multiline linksboven) - SB2012 QKDB102B (grid midden-rechtsboven) - SB2012 QKDB102C (grid rechtsboven) Deze code kan de volgende waarden bevatten: 0 = niet actief 1 = actief
1	QKNETM	Memotekst afhandeling	(1,1)	Via deze positie bepaalt u of u de verbeterde invoer en weergave van memoteksten wilt activeren: 0=oude situatie 1=nieuwe (verbeterde versie)
1	QKSGRF	Grafische windows	(1, 1)	Sinds versie v9.0 worden infovensters binnen het H&L window gehouden (daarvoor werden de vensters erbuiten opgezet). Als de oude werkwijze gewenst is – bijvoorbeeld omdat infovensters zo breed zijn ingesteld dat ze alleen op het scherm passen als ze uiterst links op het scherm worden neergezet, dan kunt u dat via deze parameter regelen: 0= nieuwe werkwijze (vensters binnen H&L venster) 1= oude werkwijze (vensters mogen buiten H&L venster starten)
1	QKSING	Informatievensters	(2, 1)	Afhankelijk van deze positie wordt het zoekresultaat bewaard zodat u bij terugkeer in het informatievenster het laatst geselecteerde record weer terugkrijgt. De opties zijn: 0=Niet gewenst 1=Automatisch (bij F4 in het venster wordt de keuze gewist) 2=Alleen voor de programma's zoals vastgelegd vanaf positie 51 3=Voor alle programma's behalve die zoals vastgelegd vanaf positie 51
1	QKSSUP	Intellen orders in online omzetcijfers	(1, 1)	Via deze parameterpositie kunt u aangeven dat in programma QK6S60 (menukeuze 06-02) de nog niet gefactureerde orders moeten worden geteld bij de geselecteerde 't/m periode'. Of dat (zoals voorheen) vanuit de orderdatum een periode moet worden bepaald en de omzet in die periode geteld moet worden 0 = via orderdatum periode bepalen 1 = periode altijd selectieperiode t/m
1	QKSVRD	Voorraad bijwerking call	(1, 1)	Via deze parameterpositie kunt u aangeven of u de controle die bij een transactie met een kleinere eenheid dan de basiseenheid normaal wilt laten uitvoeren of wilt onderdrukken. 0 = de controle normaal uitvoeren 1 = de controle onderdrukken, bijvoorbeeld omdat u kleinere eenheden verkoopt dan u op voorraad houdt (bijvoorbeeld STUKS verkopen terwijl u de voorraad in TRAYS van 50 STUKS bijhoudt) Let op: In het artikel stambestand kan op deze wijze door afronding een restvoorraad over lijken te blijven terwijl de magazijnvoorraad per saldo nul is!
1	QKUXLG	Terminal taken infofunctie	(1, 5)	Hier kunt u (in seconden) vastleggen wanneer het infovenster moet refreshen. Waarde 00005 betekent bijvoorbeeld dat er elke 5 seconden een refresh plaatsvindt.
1	QKVP00V	Routelijst	(1, 1)	Type sortering 0=op een volgnummer (in stappen van 100) 1=op landcode--postcode--huisnr--huisnr toevoeging (alles in hoofdletters zonder spaties)
1	SBXD	Parameter tbv gekoppelde documenten	(1,19)	Windowdefinitie voor gekoppelde documenten Default SBXD01 1