



Releasenotes v15.0



VERSIE 15.0 IS BESCHIKBAAR!

Ook deze versie zit weer boordevol nieuws!

De belangrijkste wijzigingen in deze versie hebben we ook nu weer in de release notes beschreven. Als voorproefje sommen we hier alvast een aantal voor u waarschijnlijk interessante wijzigingen op.

Interface sterk verbeterd

Naast tal van functionele toevoegingen en verbeteringen is veel aandacht besteed aan de vormgeving. De belangrijkste invoerschermen zijn logischer ingedeeld en bovendien is de ruimteverdeling daarin sterk verbeterd. Een en ander heeft ervoor gezorgd dat de schermen beter leesbaar zijn en overzichtelijker zijn geworden.

Zoekstructuur krachtiger en eenvoudiger bedienbaar

De "search engines" in H&L zijn nog krachtiger geworden dan ze al waren. Daarnaast hebben we de bediening ervan – en dat is minstens zo belangrijk – veel eenvoudiger gemaakt waardoor onze verwachting is dat u met deze versie beduidend sneller vindt wat u zoekt!

Adresbepaling via postcode

In deze versie kunt u Nederlandse adressen automatisch ophalen via de ingaven postcode/huisnummer. Daardoor wordt de kans op invoerfouten in de adressering minimaal!

Telebanking module uitgebreid

Via "Matching regels" en een meer geavanceerde "matching-engine" kunt u uw matchingpercentage substantieel verbeteren. En ook de afhandeling van niet gematchte boekingen is nu eenvoudiger.

Bestelsysteem geoptimaliseerd

Een besteladvies genereren en vervolgens via het bestelsysteem eenvoudig kunnen beheren voor welke leveranciers een bestelling moet worden geplaatst? Het is allemaal nog eenvoudiger en overzichtelijker geworden via de geoptimaliseerde bestelsysteem functionaliteit!

Nieuwe cockpit functionaliteit

Kengetal trends worden nu via 'Google charts' veel duidelijker weergegeven dan voorheen. Tevens is een aantal nieuwe plug-ins aan het aanbod toegevoegd.

Omnummer functie beveiligd

Het afgelopen jaar constateerden we een toename in het gebruik van deze functie. Oorspronkelijk was de functie geschreven voor 'eenmalig gebruik' maar onze klanten blijken deze functie vaker te gebruiken. Als gevolg daarvan hebben we een beveiligingsfunctie ingebouwd om te voorkomen dat u per ongeluk hernummering van teveel artikelen zou starten.

En nog veel meer!!!

Voldoende reden lijkt ons om de releasenotes goed door te lezen en eruit te pikken wat voor u bruikbaar is. Is iets niet duidelijk? Schroom dan niet en neem gewoon contact op met Comlogic!



NIEUWE LOOK

DE KLEURSTELLING

De kleurstelling van H&L is deze versie gewijzigd van het klinisch witte naar een rustige lichtblauwe achtergrond zoals die in veel software pakketten gebruikt wordt (zie afbeeldingen hierna).

SCHERMINDELING OVERZICHTELIJKER

De 'look' van de belangrijkste H&L invoerschermen is gewijzigd. Zo zijn de rubrieksnummers uit deze schermen 'verdwenen' en zijn er op veel plaatsen kaders geplaatst om rubrieken die eenzelfde doel dienen en dus bij elkaar horen. Verder is de display van ingave frames aangepast zodat niet meer overdadig veel ruimte voor een ingave wordt getekend. Als voorbeeld ziet u hieronder het verschil tussen het 'Beheer Debiteur stamgegevens' scherm in versie 14.2 en versie 15.0

Beheer Debiteur stamgegevens v14.2

Beheer Debiteur stamgegevens v15.0



IN WELKE FUNCTIES?

Deze herindeling is doorgevoerd in de volgende (belangrijkste) functies:

- Beheer Grootboek rekeningen
- Beheer Debiteur stamgegevens
- Beheer Crediteur stamgegevens
- Beheer Artikel stamgegevens
- Invoer Inkooporders
- Beheer Ontvangsten
- Order invoer
- Offerte invoer


RUBRIEKNUMMERS IN BEHEERFUNCTIES

Zoals hiervoor aangegeven zijn de rubrieksnummers van veel invoerschermen verdwenen. U kunt de rubrieksnummers overigens nog steeds gebruiken hoor. Wanneer u wilt weten welk rubrieksnummer bij een ingave hoort kunt u bij wijziging van de ingave simpelweg op het ingaveveld klikken. Op dat moment verschijnt er namelijk een tip-tekst waarin staat welke rubriek u heeft gekozen en welk rubrieksnummer deze heeft. Tevens wordt (indien van toepassing) het oude rubrieksnummer getoond.


Vanwege de herindeling van diverse invoerschermen moesten rubrieken soms noodgedwongen een ander nummer krijgen dan ze jarenlang hebben gehad. We begrijpen dat er bij u door de jaren heen wellicht automatisen zijn ingeslopen. Daarom hebben we de mogelijkheid ingebouwd om ook op basis van het oude rubrieksnummer nog steeds een rubriek te kunnen wijzigen. Zo kunt u bijvoorbeeld in de functie Beheer Artikel stamgegevens kiezen om rubriek 51 te wijzigen (artikelgroep type 1). U kunt echter ook aangeven dat u O71 (lees: Oude rubriek 71) wilt wijzigen en ook dan springt het programma naar artikelgroep type 1.

INFOVENSTERS

De vormgeving van de buttonbalk bovenin het venster is aangepast. De buttons worden nu in een (instelbare) flat button kleur weergegeven en de achtergrond (was voorheen alleen een afgerond frame) wordt nu in dezelfde kleur als de buttons weergegeven.



Knoppenbalk in infovensters (v14.2)



Dezelfde knoppenbalk in v15.0




NIEUWE BITMAPS OP BUTTONS

Als u a draait met Pxplus versie 12 (de momenteel meest recente versie), dan zult u zien dat de afbeeldingen op alle H&L buttons gewijzigd zijn naar een modernere vormgeving zoals u die ook in nieuwere Windows omgevingen tegenkomt.



oude buttons (v14.2)



nieuwe buttons (v15.0)

KEUZE MENU

ALGEMEEN

We hebben het keuze menu van een aantal cosmetische wijzigingen voorzien met als doel om het scherm rustiger en daardoor overzichtelijker te maken.

KLEURSTELLING

In H&L is integraal de kleurstelling van de schermen aangepast van klinisch wit naar een rustige lichtblauwe tint, ook in het menu. Het aantal verschillende kleuren is ten behoeve van overzichtelijkheid verminderd. Tevens hebben we een aantal icoontjes een frissere, modernere look gegeven (alleen voor klanten die met Pxplus versie 12 werken).


ACTIEVE KOLOM DUIDELIJKER

Om beter overzicht te krijgen laten we de programma's niet meer voorafgaan door een icoontje, (zoals het printertje bij overzichtsfuncties). U kunt er echter nog wel voor kiezen om die icoontjes wel te laten weergeven.


Tevens hebben we – om snel te zien welke menukolom actief is – de overige menukolommen in een achtergrondtint weergegeven en hebben we de actieve menukolom een groter lettertype gegeven.



Release notes v15.0



Menu versie 14.2



Menu versie 15.0

NIUW MENU FLOW999

Onze bestaande klanten zijn al jaren gewend aan de manier waarop onze menu's zijn opgebouwd. We merkten echter dat een aantal nieuwe klanten behoefte heeft aan een menu met een meer procedurele opzet. Om die reden hebben we naast de inmiddels bekende SJA999 en ADH999 menu's nu ook een FLOW999 menu opgezet. De keuze is aan u welk menu u het beste past...




ALGEMEEN

NIEUWE SELECTIES: VERBETERINGEN

Sinds versie 12.0 beschikt u in H&L over een flexibelere en eenvoudigere, kortom een veel betere selectiestructuur dan daarvoor. Ondanks deze verbeteringen heeft een deel van onze klanten er (bewust of onbewust) voor gekozen om hiervan nog geen gebruik te maken. Deels komt dit – zo blijkt uit reacties – omdat deze klanten al zo lang met de oude selectiestructuur werken. Hoeveel handiger de nieuwe structuur ten opzichte van de oude ook is, zij zijn er zo aan gewend dat ze niet over willen.

Voor degenen onder u die nog geen gebruik van de nieuwe selecties maken vatten we de voordelen daarom graag nogmaals voor u samen zodat u weloverwogen kunt besluiten om nog steeds de oude werkwijze te volgen (dat mag uiteraard!) of toch over te schakelen naar de nieuwe werkwijze. Met de functie 'Overzicht Orders' als voorbeeld zetten we de feiten even voor u op een rijtje:


1. In tegenstelling tot de oude selecties wordt alleen een volgordeselectie gevraagd. In ons voorbeeld kunt u dus via de vanaf-t/m selectie direct een order (of een reeks) selecteren. Of via de 'rubriek dropdown' een van de andere volgordeselecties kiezen



Volgordeselectie


U hoeft dus niet meer door diverse selectieschermen heen waarin u toch niets wilde selecteren. In de oude selecties moest u bij elk selectiescherm 2x ENTER geven om door te gaan (in ons voorbeeld moest dat bij orderkop, aanvullende orderkop en orderregels)

2. Wilt u ook filters gebruiken? Dat kan via de 'geavanceerd' (F1) knop. U kiest vervolgens uit het aanbod (dat uiteraard per functie verschillend is) het door u gewenste bestand



In ons voorbeeld kiezen we de 'verkooporder kop' tabel


3. Na selectie van de tabel kiest u de rubriek waarop u uw filter wilt laten werken.



In ons voorbeeld kiezen we de rubriek leverdatum uit de 'verkooporder kop'




Vervolgens geeft u bij de vanaf en t/m selectie aan van welke leverdata u de orders wilt zien.



In ons voorbeeld kiezen we orders met leverdatum 17 november 2015

- Net als in de oude situatie kunt u ook in de nieuwe selecties uw keuze bewaren voor hergebruik. Met deze bewaarde selecties kunt u nu echter (per rubriek instelbaar) ook aangeven dat u – wanneer u een bewaarde selectie kiest – op een of meer rubrieken een vanaf- en t/m selectie wilt kunnen ingeven. Heringave noemen we dat. Deze optie is met name handig voor het kunnen filteren op datumrubrieken zoals in dit voorbeeld de leverdatum (waar we 'heringave vinkjes' bij hebben aangeklikt).
- Bij de functie 'Printprogramma via de base' kunt u naast deze opties ineens een reeks rubrieken slepen naar de box met door u gewenste rubrieken; zo kunt u veel sneller en eenvoudiger selecteren welke rubrieken u naar een Excel bestand wilt downloaden!



Voor alle H&L klanten die nog deze selecties nog niet gebruiken is ons advies:

Laat uw contactpersoon bij Comlogic een korte demonstratie geven zodat u een goed beeld krijgt van de kracht die deze selecties hebben en het gemak waarmee ze kunnen worden gebruikt!

In versie 15.0 hebben we overigens een aantal 'onhebbelijkheden' uit de nieuwe selecties gehaald. Een van de keuzes die H&L ten onrechte bood waren de zogenaamde 'sorteervelden'. Dat zijn feitelijk geen echte 'rubrieken' maar combinaties van rubrieken die tot doel hebben om u de mogelijkheid te bieden een bestand in een specifieke volgorde weer te geven. Tot versie 15 kon u die sorteervelden ook kiezen bij downloads (printprogramma via de base) of uploads (importeren van gegevens). Dat was ongewenst en dus worden sorteerrubrieken niet meer in de selecties weergegeven.

Een ander ongemak was, dat u tot nu toe bewaarde selecties niet kon kiezen via het nummer waarmee u de selectie vast had gelegd; voor selectie 1 moest u specifiek 001 in geven, voor selectie 2 002, etc.. Geen ramp natuurlijk maar wel onhandig. De reden dat dat niet lukte had te maken met een probleempje in de algemene H&L selectiefunctie. Dat probleempje is geëlimineerd waardoor u nu wel selectie 1, of 2, etc. kunt kiezen zonder de voorloophnullen te hoeven ingeven.



LENGTE INGAVE VELDEN

De ingavelengte van alle velden wordt nu beperkt tot de lengte van het veld zelf. Als bijvoorbeeld een 6 positie lange debiteurnummer ingave is gecombineerd met een alternatieve zoekingang op de zoeknaam (8 posities lang), dan blijft het ingavegebied 6 posities breed terwijl de ingave van de zoeknaam uiteraard 8 posities lang blijft.



Zoals in bovenstaande voorbeelden van de debiteurnummer is te zien, wordt niet meer de volledige breedte gebruikt, maar slechts het deel dat voor de reguliere ingave benodigd is.

ADRESBEPALING VIA POSTCODE

De gegevens in de postcodetabel die tot 2012 min of meer beschermd waren, zijn inmiddels openbaar toegankelijk. Comlogic heeft daarop gereageerd door in H&L in te bouwen dat u adressen nu automatisch via internet kunt ophalen via de ingaven postcode/huisnummer. Daardoor wordt de kans op invoerfouten in de adressering minimaal!

Standaard is deze functionaliteit niet actief. Comlogic kan de functie echter voor u activeren. Vanaf dat moment wordt na ingave van een postcode om een 'huisnummer' gevraagd waarna (via een 'json webrequest') automatisch adres en plaats opgehaald!

Dat webrequest ziet er (in dit voorbeeld met postcode en huisnummer van Comlogic) als volgt uit:

[http://api.postcodedata.nl/v1/postcode/?postcode=1381MZ&streetnumber=11&ref="+%UIADRVIAPCD\\$+"&type=json](http://api.postcodedata.nl/v1/postcode/?postcode=1381MZ&streetnumber=11&ref=)

Note: U dient voor deze optie gebruik te maken van de 'lange NAW gegevens' functionaliteit!

ANNULEREN VAN EEN FUNCTIE

Het zal ook u vast wel eens zijn overkomen; je start een programma en merkt vervolgens dat dat eigenlijk niet de bedoeling was. In sommige functies (denk aan de facturering) is het dan om voor de hand liggende redenen niet toegestaan om die functie af te breken. Maar bij veel functies zou dat wel mogen. Daar waar annulering is toegestaan wordt in het voortgangsvenster de 'Annuleren' button getoond. Klikte u daarop, dan wordt de verwerking van die functie afgebroken.

Door H&L chronologisch te scannen naar programmafuncties waarbij de annuleer button zou mogen worden gebruikt, hebben we kunnen achterhalen welke programma's ten onrechte nog geen annuleer optie hadden. Bij die functies hebben we die optie in deze versie alsnog toegevoegd!

JA/NEE BEANTWOORDING OMGEKEERD

Vaak stelt H&L u een vraag die met ja of nee moet worden beantwoord via de 'Ja' of 'Nee' button. Aan deze buttons zijn echter ook functietoetsen gekoppeld zodat u niet per se via de muis hoeft te antwoorden. In de praktijk bleek dat antwoord 'Ja' vaak aan functietoets F3 was gekoppeld en antwoord 'Nee' aan functietoets F1. In een aantal gevallen was dat echter net andersom. In versie 15.0 hebben we daarom de beantwoording van alle ja/nee vragen als volgt gewijzigd:

- het 'Ja' antwoord geeft u via functietoets F1
- het 'Nee' antwoord geeft u via functietoets F3




LANDOMSCHRIJVING VERLENGD

De lengte van de landomschrijving in de landentabel bleek voor een enkel land aan de korte kant. Daarom is in deze versie een extra lange landomschrijving toegevoegd. Als in de landentabel via een nieuwe code voor een land wordt aangegeven dat de lange landomschrijving moet worden gehanteerd, dan wordt op alle benodigde documenten voor dat land de lange omschrijving gehanteerd in plaats van de reguliere omschrijving.

TRANSACTIELOGGING

Voor grootboekrekeningen, debiteuren, crediteuren en artikelen beschikt H&L al sinds versie 14 over een transactielogging. Daarmee kunt u via een infovenster, gekoppeld aan het gewijzigde gegeven, volgen wie wanneer welke wijziging in een grootboekrekening, debiteur, crediteur of artikel heeft doorgevoerd. Daarbij wordt zowel de oude als de nieuw gewijzigde waarde getoond.



datum	tijd	rubriek	oud	nieuw	user	win_user
29-01-16	11:24	omschrijving	Crimping tool	Crimping tool Electrosat	KEN	ken
29-01-16	11:24	inkoopprijs	8,03	815,00	KEN	ken
29-01-16	11:24	verkoopprijs	0,00	122,25	KEN	ken
29-01-16	11:24	vvp	0,00	97,80	KEN	ken
29-01-16	11:24	specificatie		intellinet	KEN	ken
29-01-16	11:24	vvp factor	0	1	KEN	ken

Voorbeeld van een transactielogging venster

Deze functionaliteit is nu ook voor programma/module parameters beschikbaar waardoor ook daar herleidbaar is wie welke parameter wanneer heeft gewijzigd en wat de oorspronkelijke waarde was.

BESTANDSSELECTIE

Het selectievenster waaruit u een bestand kunt selecteren (bijvoorbeeld bij 'Printprogramma via de base') is opgeschoond. Daarin stond voorheen een aantal bestanden dat voor u niet van toepassing was. Daardoor werd het overzicht "Wat wel gekozen kon worden" verstoord.

Voor gebruikers die als systeembeheerder zijn gedefinieerd, worden ook de met MAI beginnende bestanden geboden. Zo kunt u ook een download maken van onder andere bedrijfsgegevens of een specifieke data dictionary (bijvoorbeeld als referentie bij een ODBC tabel)

PARAMETERBEHEER

Omdat de reguliere parameterfunctie – hoewel krachtig – ook erg gevaarlijk is (je kunt daar eenvoudig heel veel parameters ineens mee veranderen) is een nieuwe beheersfunctie ontwikkeld waarmee moduleparameters eenvoudiger kunnen worden onderhouden en duidelijk wordt welke betekenis een parameterpositie heeft.

Deze nieuwe beheersfunctie toont via een venster welke parameters er zijn en welke betekenis elke positie heeft. Kiest u een parameter uit het venster, dan wordt beschreven wat de betekenis van die



Release notes v15.0

positie(s) is; vervolgens kunt u direct de inhoud van alleen de geselecteerde positie(s) wijzigen. Deze functie is vooralsnog niet in het keuze menu opgenomen. De functie kan desgewenst via de 'left bar' opstartbaar worden gemaakt (om voor de hand liggende redenen adviseren we deze optie alleen voor de systeembeheerder beschikbaar te maken!).

Handel & Logistiek

KEN

29-01-2016

T1

Ken de Ruiter (KEN)

Infonuties (F12)

Debiteuren

Documenten

Directe opstarts

Query

Documentatie

Schermafdruck

Kalender

Beheer Parameters per functie

01 functie type 0 [0=module; 1=programma+stuurcode, U=user, W=webuser]

02 functie VERKOOP

11 parameters 1 (001-050)

12 parameters 2 (051-100)

13 parameters 3 (101-150)

14 parameters 4 (151-200)

15 parameters 5 (201-250)

16 parameters 6 (251-300)

10 20000010140C31RETOUR INK1234 12201600

2011 UP 01100000001111 701LG1122Y120101

0001

1110011

Einde info Verwijderen Wijzigen

©2016 Comlogic Automatisering bv Toets: !=Hardcopy; ?=Detail-informatie

Voorbeeld van de oude parameterwijziging functie waarbij we het geel gearceerde deel willen wijzigen

Administratie Functie Extra Help

Handel & Logistiek

KEN

29-01-2016

T1

Ken de Ruiter (KEN)

Infonuties (F12)

Debiteuren

Documenten

Directe opstarts

Query

Documentatie

Schermafdruck

Kalender

Uitleg gekozen parameter

Verkoop (diversen)...VERKOOP(3,4)

Met deze tijdingave (UUMM) bepaalt u vanaf hoe laat de levertijd in de kop (bij <ENTER> op ingave leverdatum) automatisch 1 werkdag verder moet worden dan de orderdatum.

0000=nvt

Parameter wijziging

1500

©2016 Comlogic Automatisering bv

Voorbeeld van de nieuwe parameterwijziging functie waarbij u alleen de gekozen posities kunt wijzigen



ERROR OPVANG

Door verbeterde stabiliteit is het aantal foutmeldingen in H&L door de jaren heen zeer gering geworden. Toch wilden we in geval van een foutmelding graag meer informatie tot onze beschikking hebben dan in sommige situaties voorhanden was. Om die reden hebben we in de error routine van H&L een zogenaamde errorlogging toegevoegd.

Voor het geval een helpdeskmedewerker achteraf wil kunnen zien wat de oorzaak was van een foutmelding, dan kan deze veel aan de foutmelding gerelateerde informatie opvragen. Die logging wordt opgeslagen in een bestand met als naam ERRLOGFILE_Txxx.txt (waarbij Txxx het terminal-nummer is waarop de error plaatsvond)



ZOEKEN (VINDEN) VERBETERD

ZOEKMETHODES

H&L voorziet al sinds versie 1.0 in een zeer geavanceerde zoekmachine. Wanneer u bijvoorbeeld een debiteur zoekt, kunt u via een aantal verschillende zoekmethodes de gewenste debiteur opzoeken. Zo kunt een debiteur opzoeken via een zoeknaam, postcode, plaats, etc..

Daarnaast kunt u sinds versie 7.0 ook zoeken via de snelzoek, een 'Google achtige' zoekmethode waarbij u één of meer zoektermen kunt ingeven en H&L vervolgens razendsnel bepaalt of er records zijn die aan deze zoektermen voldoen. En via de zgn. 'Alternatieve zoekingen' structuur kunt u bijvoorbeeld artikelen zoeken via het artikelnummer van de leverancier, het artikelnummer van de debiteur, etc..

Veel mogelijkheden dus, maar helaas had elke zoekmethode een eigen 'ingang':

- Op de 1^e ingave van een invoerprogramma moest u F3 geven om te zoeken (bijvoorbeeld in Beheer Debiteur, Crediteur en Artikel stamgegevens)
- Op overige ingaven moest u via **Shift ?+ENTER** kiezen voor zoeken, bijvoorbeeld op ingave valutacode in Beheer debiteur stamgegevens (vanaf versie 7.0 kon daarvoor ook functietoets F9 worden gebruikt)
- En als u via alternatieve zoekingen zocht, moest een [worden ingegeven, gevolgd door uw zoekterm

Hoewel de zoekmachine van H&L dus zeer uitgebreid en krachtig is, bleek het tot deze versie lastig om te onthouden hoe je al die zoekingen moest activeren.

Bovengenoemde methodes blijven uiteraard ook in v15.0 gewoon werken. We kunnen in deze versie echter uw zoekmachine eenvoudiger bedienbaar maken. Hierna beschrijven we wat er allemaal veranderd is en wat dat voor u kan betekenen.

VEREENVOUDIGINGEN

ZOEKEN VIA F3, ? OF F9

Als u zocht naar een record in een bestand, dan moest vaak een vraagteken (of functietoets F9) ingeven, maar soms ook functietoets F3. Dat was verwarrend en dus hebben we in versie 15.0 met deze onduidelijkheid afgerekend.

Om te beginnen is de F9 toets in het leven geroepen ter vervanging van de vraagteken toets. Dat betekent dat overal waar u via een ? aangeeft te willen zoeken, u in plaats daarvan ook de F9 toets kunt gebruiken. De vraagtekentoets is daarmee dus eigenlijk overbodig geworden; de F9 toets druk je immers makkelijker in dan Shift ?+ENTER.



Om alle H&L gebruikers hiervan in kennis te stellen wordt in deze versie bij gebruik van het vraagteken gemeld dat i.p.v. het vraagteken beter de F9 toets kan worden gebruikt. Elke gebruiker kan daarbij aangeven dat ze die melding niet meer wensen te zien.

In Beheer functies kon u op de eerste ingave vroeger alleen via de F3 toets zoeken. Dat werkt nog steeds maar dat is nu niet meer nodig. Ook daar kunt u namelijk ~~het vraagteken~~ de F9 toets gebruiken. Indien nodig wordt dan een extra vraag gesteld, bijvoorbeeld als u op ingave crediteurnummer in de tabel artikelgegevens per leverancier de F9 toets kiest. Het programma weet dan nl. niet of u wilt zoeken in het crediteurenbestand of in de tabel artikelgegevens per leverancier.

ZOEKEN VIA 'ALTERNATIEVE ZOEKINGANG'

De alternatieve zoekingen kunnen ook zonder de [ingave worden aangestuurd (dat was voor deze versie al mogelijk). Als u de alternatieve zoekingen als 'verplicht' instelt, kunt u ervoor zorgen dat u - bijvoorbeeld op ingave artikelnummer in order invoer - direct een zoeknaam, artikelnummer van de leverancier, etc. kunt ingeven en dat H&L dan begrijpt dat uw ingave een zoekterm betreft en niet per se een artikelnummer. Zo hoeft u dus op plaatsen waar de alternatieve zoekingang is ingesteld, geen gebruik meer te maken van Shift ?+ENTER of F9; u geeft gewoon uw zoekterm op en H&L zoekt of daarvoor een of meer matches zijn.

SNELZOEK ALS 'ALTERNATIEVE ZOEKINGANG'

Als 'Kers op de taart' hebben we nu ook de snelzoek opgenomen in de alternatieve zoekingen. Daardoor kunt u nu - als voorbeeld weer op ingave artikelnummer in order invoer - direct een of meer snelzoek zoektermen ingeven waarna H&L direct via de snelzoek 'kijkt' of er matches zijn.

SAMENGEVAT

U kunt nu - daar waar gewenst - door Comlogic laten instellen (of zelf instellen) hoe u wilt zoeken naar debiteuren, crediteuren, artikelen, orders, valuta, etc. Daarbij gelden de volgende geheugensteuntjes:

- Via de F9 toets kunt u nu altijd een zoekvenster oproepen!
- Daar waar een alternatieve zoekingang is gedefinieerd kunt u zelfs zonder verdere indicatie zorgen dat H&L automatisch gaat zoeken naar matches voor uw zoekterm!

SNELZOEK 'OMGEKEERD' MOGELIJK

Tot deze versie bood de snelzoek u niet de mogelijkheid om de zoekresultaten 'omgekeerd' weer te geven. In versie 15 hebben we ervoor gezorgd dat dat wel kan.

Voor de stambestanden zal die functionaliteit hoogstwaarschijnlijk niet zinvol zijn (u krijgt dan bijvoorbeeld niet meer het laagste klantnummer bovenaan maar juist het hoogste klantnummer).

Voor bestanden waarbij de snelzoek echter op volgorde van registratienummer is vastgelegd (zoals voor RMA nummers) is het echter soms wel gewenst om in de zoekresultaten de hoogste (lees: laatst uitgedeelde) nummers eerst te zien.



FINANCIEEL

BEHEER GROOTBOEKREKENINGEN

KEUZE RELATIECODE

De relatiecode ingave moest tot deze versie worden geregeld via een zelf in te geven waarde waarbij 00 betekende dat er geen relatiecode van toepassing was. Gaf u wat anders in, dan werd dat als een relatiecode beschouwd die aan de betreffende grootboekrekening moest worden gekoppeld.

In versie 15.0 vindt deze ingave plaats via een dropdown waarin alle benodigde opties voorhanden zijn. Om te zorgen dat u kunt kiezen uit alle benodigde relatiecodes, dienen in programma "Beheer relatiecode definities" alle relatiecodes te zijn vastgelegd. Alle standaard benodigde H&L relatiecodes zijn al in die tabel opgeslagen, voorzien van een zelfverklarende omschrijving; die kunt u uiteraard niet wijzigen of verwijderen. Maatwerk relatiecodes en extra banken naast dagboek 20 en 30 dient u echter nog handmatig aan genoemde tabel toe te voegen zodat u die aan de lijst beschikbare relatiecodes worden toegevoegd!

Relatiecode selectie in dropdown

TYPE BALANS/V&W WIJZIGEN

Als u van een balansrekening een V&W rekening wilt maken, dan wordt nu gecontroleerd of er al een beginbalans saldo is geboekt. Zo ja, dan is de kans namelijk groot dat u deze wijziging per abuis maakt (dan is er immers al een beginbalans boeking op deze rekening gemaakt!). Die wijziging wordt dan niet geaccepteerd!

ALGEMEEN BOEKINGSPROGRAMMA

VALUTADATUM WIJZIGING

Bij mutatie van de valutadatum werd deze wijziging in geval van subadministratie betalingen niet doorgevoerd naar de betaalhistorie; daar bleef de datum dus op de oude valutadatum staan. Als u op een later tijdstip deze betaling verwijderde, werd de betaalhistorie niet opgeschoond omdat de valuta- en betaaldatum in de betaalhistorie niet overeen kwamen. Dit probleem is inmiddels verholpen.



AL IN BETAALADVIES?

Bij het selecteren van een factuur, kijkt een extra controle of een factuur al in een incassoadvies is verwerkt. Zo ja, dan wordt er een bericht gegeven en wordt de ingave niet geaccepteerd.

BOEKEN (KOSTEN) INKOOPFACTUREN

IBAN NUMMER WEERGAVE

In de kop van de inkoopfactuur is de weergave van het IBAN nummer van de crediteur toegevoegd op de plaats waar voorheen de naam van de crediteur werd getoond. De naam van de crediteur wordt nu in de kopregel (achter de tekst **crediteur**) weergegeven.

NUL-FACTUUR BOEKEN

Sinds versie 14.2 was het niet meer mogelijk om een nulfactuur te boeken. Dat leek ook niet nodig maar een van de H&L klanten gebruikte deze onbedoelde 'optie' en dus is deze mogelijkheid (via een parameter) weer "in ere hersteld".

WIJZIGING BESTAANDE FACTUUR

U kunt sinds de invoering van de grafische versie van dit programma wijzigingen doorvoeren op een reeds geboekte factuur. Omdat u bij aanvang kon kiezen voor een (ten opzichte van de geboekte factuur) afwijkende boekdatum, bood het programma in zo'n geval de optie om op de wijzigingen op de nieuw ingegeven boekdatum door te voeren. Die optie bleek in de praktijk ongewenst aangezien de al geboekte mutaties dan niet zichtbaar worden (die zijn immers op een andere boekstuk/boekdatum combinatie verwerkt). Daarom is de vraagstelling gewijzigd in een melding die aangeeft dat de periode/boekdatum combinatie foutief is en dat het programma als gevolg daarvan automatisch omschakelt naar de originele boekdatum/periode combinatie.

BTW UITSPLITSING

Het was al een aantal versies mogelijk om BTW automatisch te laten uitsplitsen. Dat kon door - zodra er BTW uitgesplitst kon worden - op ingave rekeningnummer de letter B in te geven.

Nu wordt op het moment dat er BTW kan worden uitgesplitst een 'BTW splitsen' button getoond onder de BTW code ingave.

Invoer van een boekingsregel

rekeningnr

bedrag

opmerking

BTW code

BTW splitsen

BTW uitsplitsing button

Voorheen moest u de bevestiging van de BTW uitsplitsing dan de F1-toets regelen. Omdat bevestiging echter de meest voor de hand liggende optie is, bevestigt u dit vanaf versie 15.0 met de ENTER toets.



BEHEER (HANDELS) INKOOPFACTUREN

AUTOMATISCH BOEKEN

Sinds versie 14 kan de handelsfactuur na invoer direct automatisch worden geboekt. Daarna keerde het programma echter in het keuze menu terug. Dat werd als onhandig ervaren omdat er vaak meer dan één factuur na elkaar moet worden geboekt. Daarom wordt nu na automatische factuurboeking doorgestart naar de factuurkop zodat daar direct een volgende factuur kan worden verwerkt.

AUTOMATISCH NAAR REGELINVOER

Daar waar bij verkooporder invoer na invoer van de kop een aantal opties beschikbaar is (o.a. naar aanvullende orderkop, naar regelinvoer, orderbevestiging, magazijnbon, etc.) is bij inkoop handelsfacturen de feitelijk enige optie om van kop naar regelniveau te switchen. Die extra toetsaanslagen werden als omslachtig ervaren. Daarom is er in deze versie opgenomen dat (te activeren via parameter 0-INKOOP1, positie 10) na invoer van de factuurkop niet meer wordt gevraagd of naar regelniveau moet worden gesprongen; dat wordt dan automatisch aangenomen.

CONTROLE HANDMATIGE BOEKING OP EEN REKENING

Omdat op diverse rekeningen automatisch wordt geboekt en deze rekeningen vaak aansluiting hebben met een subadministratie (denk bijvoorbeeld aan de rekeningen 'voorraad', 'debiteuren', 'crediteuren', maar ook 'te ontvangen facturen', 'prijverschillen' etc.) is het niet toegestaan om handmatig op bepaalde rekeningen te boeken.

Deze controle volgt de boekingsregels van H&L en kan derhalve (afhankelijk van uw situatie) strenger zijn dan voor uw noodzakelijk is. Als dat voor u het geval is, kunt u in overleg met de Comlogic helpdesk voor bepaalde rekeningen een uitzondering laten maken door ze uit te schakelen in de controle als daar vanwege de indeling van uw rekeningschema noodzaak toe is. Uiteraard ziet de helpdesk erop toe dat dat alleen gebeurt wanneer dat verantwoord is.

VALUTA HERWAARDERING

Bedrijven die veel facturen in vreemde valuta sturen en/of ontvangen, hebben op enig moment in hun boekhouding een verplichting (inkoop) c.q. vordering (verkoop) in vreemde valuta die in de boekhouding in euro's is vertaald. Deze omrekening vond bij boeking van de facturen plaats tegen de op dat moment geregistreerde koers.

Wanneer de koers van een valuta na verloop van tijd sterk afwijkt van de koers waartegen u in uw administratie uw facturen waardeert, verdient het aanbeveling om die facturen te 'herwaarderen'. In versie 15.0 hebben we voor die herwaardering een nieuwe functie geschreven. Alle nog openstaande valutafacturen kunnen daarmee worden geherwaardeerd naar de meest recente koers.

Heeft deze functie uw interesse? Neem dan contact op met een software specialist van Comlogic.



VASTE JOURNAALPOSTEN

Steeds meer H&L klanten maken gebruik van deze recent toegevoegde boekingsfunctie. Een aantal gebruikers bleek in de praktijk dermate omvangrijke vaste journaalposten te hebben dat deze niet pasten in 100 boekingsregels. Op verzoek van die gebruikers is daarom het maximale aantal boekingsregels per vaste journaalpost opgetrokken van 100 naar 200 regels.

TELEBANKING

We hebben in de "Matching engine" van de telebanking module, waarmee u automatisch uw afschriften kunt inlezen in Handel & Logistiek, een aantal belangrijke toevoegingen doorgevoerd. Daardoor kan (lees: zal) ook bij u het percentage gematchte regels waarschijnlijk aanzienlijk stijgen.

Een van de wijzigingen is, dat u in een tabel matchingregels kunt vastleggen welke grootboekrekening aan een afschriftregel moet worden toegekend als er één of meer termen in de afschrift omschrijving voorkomen. Het formaat van deze zoektermen is:

zoekterm1#zoekterm2#zoekterm3 etc... (de rubrieken moeten dus van elkaar gescheiden zijn door een #)

Tevens wordt de crediteurenbetalingen nu zowel op interne factuurnummers alsook op 'crediteur factuurnummers' gescand. Kan de matching niet via interne nummers worden gerealiseerd, dan wordt via het factuurnummer v/d leverancier getracht een match te vinden.

Ook hebben we de matching 'slimmer' gemaakt; wanneer een reeks facturen wordt aangeduid met (bijvoorbeeld) 151123-124-125-127 dan wordt daarmee meestal bedoeld:

factuurnummer 151123-151124-151125 en 151127. Tot deze versie vond de 'matching engine' dan alleen factuur 151123 omdat vervolgens werd gezocht naar factuurnummers 124, 125 en 127.

We hebben de software nu zo aangepast dat als die 'kortere' factuurnummers niet worden gevonden, alsnog moet worden gezocht naar factuurnummers die beginnen met de eerste paar (in dit voorbeeld 3) cijfers van het al gevonden factuurnummer, aangevuld met de in het afschrift vermelde kortere nummers; in het voorbeeld wordt nummer 124 dus aangepast naar 151124, nummer 125 aangepast naar 151125, etc..

De matching engine is ook voorzien van een matching op het IBAN nummer dat bij een aantal banken (o.a. ABN officenet en de Deutsche bank) in de omschrijving wordt meegestuurd. In H&L is daarvoor zowel in het debiteur- als crediteurbestand de sortering op het IBAN nummer toegevoegd.

Na het inlezen (en matchen) van het bankafschrift wordt nu automatisch doorgeschakeld naar de handmatige matching functie waar u alleen de nog niet gematchte afschriftregels alsnog aan een debiteur, crediteur of grootboekrekening kunt koppelen. In het venster waarin de nog te matchen mutaties worden weergegeven, wordt elke gematchte regel uit het venster verwijderd en keert u telkens terug naar de eerstvolgende te matchen regel.



BEHEER DEBITEUR STAMGEGEVENS

Deze functie heeft een cosmetische 'facelift' gekregen. Doelstelling was om het scherm beter leesbaar te maken en de rubrieken logischer te rangschikken. Omdat toevoegingen in het stambestand altijd op het laatste invoerscherm werden opgenomen stonden ze soms logischerwijs op een ander scherm meer informatieve waarde hadden (voorbeeld: het IBAN nummer).

Door de herschikking van de schermen was het helaas niet mogelijk om de rubrieksnummering ongewijzigd laten. Daardoor zijn sommige rubrieken die u al jaren benaderde via hun rubrieksnummer, bijvoorbeeld rubriek 29 zijnde de code kredietcontrole, nu gewijzigd naar een ander rubrieksnummer (in dit geval rubriek 18). Geen nood overigens, want u kunt nog steeds gebruik maken van de oude rubrieksnummering door uw nummer te laten voorafgaan door een O (ingave **O29** resulteert dus nog steeds in wijziging van de rubriek code kredietcontrole!)

Het debiteur stamblad in v14.2

Het debiteur stamblad in v15.0



BEHEER CREDITEUR STAMGEGEVENS

Deze functie heeft eenzelfde cosmetische 'facelift' gekregen als 'Beheer Debiteur stamgegevens'. Doelstelling was ook hier om het scherm beter leesbaar te maken en de rubrieken logischer te rangschikken. Door de herschikking van de schermen was het helaas niet mogelijk om de rubrieksnummering ongewijzigd laten. Daardoor zijn sommige rubrieken die u al jaren benaderde via hun rubrieksnummer, bijvoorbeeld rubriek 62 zijnde de minimum ordergrootte, nu gewijzigd naar een ander rubrieksnummer (in dit geval rubriek 16). Geen nood overigens, want u kunt nog steeds gebruik maken van de oude rubrieksnummering door uw nummer te laten voorafgaan door een O (ingave **O62** resulteert dus nog steeds in wijziging van de rubriek minimum ordergrootte!

Het crediteur stamblad in v14.2

Het crediteur stamblad in v15.0



BEHEER ARTIKEL STAMGEGEVENS

v14.0 (Beheer Artikelstamgegevens - H & L)

Functie Record Beeld Bezorgen Help

Handel & Logistiek

KEN
23-11-2015
T1

Ken de Ruiter (KEN)

- Infocentres (F12)
 - Debiteuren
 - Documenten
 - Directe opstarts
 - Query

Beheer Artikelstamgegevens

CW4000-4 X

Artikel	Instellingen 1	Instellingen 2	Min/Max Voorraad	
01 artikelnummer	768188000			02 zoeknaam VOUWSTEI
11 omschrijving	VOUWSTEIGER BVS ALTREX			03 EAN
12 specificatie	INKLAPBAAR			04 statistieknr 768188000
gewijzigd / aangemaakt	23-11-2015	10-04-2001		
14 art.nr leverancier	KON-351259			13 fabrikaat ALTREX
15/16 vervangend artikel	0 nee (normaal)			
17 leverancier	316997 KONIJNENBURG			min.voorraad 0
18 basis eenheid	\$ Stuks			max.voorraad 0
20 omrekeninggroep				27 BAS code
21 inkoop prijs		1.250,00 0		38 magazijn 00
23 verreken prijs		1.250,00 0		Centraal m inkoop 17-08-09
25 verkoop prijs		1.875,00 0		A99 verkoop 23-11-15

besteld 0 voorraad 0 in nota 101

vrij 100 gereserveerd 100

Volgend blad Einde info Wijzigen

©2015 Conlogic Automatisering bv Toets: I=Hardcopy; T=Detail informatie

GONT vNT v5.0 in wording | Beheer Artikelstamgegevens = H & L

Functie Record Beeld Bevegen Help

Handel & Logistiek

KEN
23-11-2015
T1

Beheer Artikelstamgegevens CW4000-4

Min/max voorraad Art.geg./Leverancij Art.geg./debiteur

Artikel	Instellingen 1	Instellingen 2	Min/Max_Voorraad
Afgemeen			
artikeelnr	768188000		
omschrijving	VOUWSTEIGER BVS ALTREX	ALTREX	
EAN nummer	INKLAPBAAR	VOUWSTEI	
art.nclv.	KON-351259	zoeknaam	
leverancier	001520	Toy productions BV	
eenheid	S	Stuks	
magazijn	00	Centraal magazijn	
locatie	A99		
verv.artikel	O nee		
stat.nr	768188000		
CBS code			
Voorraadposties			
In voorraad	0		
vrij	0		
besteld	0		
in nota	1		
gereserveerd	0		
minimum	0		
maximum	0		
Data			
aangemaakt	10-04-2001		
gewijzigd	23-11-2015		
laatste inkoop	23-05-20		
laatste verkoop	23-11-20		
Levertijd			
levertijd	000	dagen	
Prijzen			
omrek-groep			
Inkoop	1.250,00	0	
vpw	1.500,00	0	
verkoop	1.875,00	0	

Klasse=

Volgend blad Einde info Wijzigen

Documentatie Schermafdruk Kalender

©2015 Conlogic Automatisering bv Toets: I=Hardcopy; 7=Detaal-informatie

-21-



LANGE ARTIKELOMSCHRIJVINGEN

Dat u inmiddels artikelen ruimer kunt beschrijven dan voorheen is ook een optie die niet bij al onze klanten bekend is. Met name door de intrede van webwinkels en informatievoorziening via producten zoals 'Mobile office' (de webtoepassing van Comlogic waarmee u uw klanten, leveranciers, vertegenwoordigers en uw overige personeelsleden via een browser kunt voorzien van op hun situatie toegespitste informatie) bleken uitgebreidere artikelomschrijvingen een 'must'.

Tot voor kort moest u een artikel beschrijven in maximaal 58 posities (30 posities omschrijving, 20 posities specificatie en 8 posities fabrikaat). Inmiddels kunt u in het stambestand de artikelomschrijving uit laten breiden tot maximaal 3 x 70 posities (specificatie en fabrikaat zijn daarnaast overigens ook nog steeds beschikbaar).

In deze versie is overigens aan de lange artikelomschrijvingen functionaliteit de optie toegevoegd om lange omschrijvingen in 10 verschillende talen te vertalen (voor uw leveranciers en/of klanten)

Neem - indien dit uw interesse heeft - contact op met Comlogic voor nadere informatie.

KOPIËREN ARTIKELEN

Er is in de kopie functie van artikelen een optie toegevoegd om een vrij artikelnummer uit te laten delen via de nummer generator. Dit is handig voor bedrijven die geen structuur in hun artikelnummering hebben aangebracht en dus gewoon doornummeren.

BEVEILIGING OMNUMMEREN

Doordat deze functie steeds vaker wordt gebruikt en u daarmee te eenvoudig in staat was om meer artikelen om te nummeren dan uw bedoeling was, bleek beveiliging van deze functie noodzakelijk.

Via een parameter kunt u nu de volgende opties laten instellen:

1. u mag slechts 1 artikel per keer omnummeren
2. na uw selectie (bijvoorbeeld vanaf-t/m artikelnummer) wordt eerst gecontroleerd hoeveel artikelen er in uw selectie zitten. Daarmee kunt u controleren of dat de range was die u wilde selecteren. Tevens wordt in dat geval de vraag gesteld of u de omnummering wilt starten. Pas als u daarop ja antwoordt wordt de omnummering gestart.

HERGEBRUIK VERWIJDERDE ARTIKELEN

Omdat databases steeds groter mogen worden en de snelheid van uw server inmiddels vaak al zo hoog ligt dat een paar extra records niet uitmaken, is de noodzaak om artikelen uit uw database te halen niet zo groot. Bovendien moet u voor de belastingdienst uw volledige historie 7 jaar bewaren dus daar horen ook alle artikelen bij die u de laatste 7 jaar heeft ingekocht c.q. verkocht. Toch is het soms gewenst om artikelen te kunnen verwijderen (via 'Beheer Artikel stamgegevens' of via een speciaal daarvoor geschreven functie 'Verwijderen Artikelen' die op basis van onder andere het criterium 'aantal jaren niet verkocht' kan bepalen welke artikelen verwijderd mogen worden).



Zodra een artikelnummer integraal uit uw database is verdwenen (zowel uit de in- en verkoopshistorie als uit het artikel stambestand) dan zou u dat nummer voor een ander artikel kunnen hergebruiken. Daar is op zich ook niets mis mee tenzij klanten op een later tijdstip alsnog via dat artikelnummer een bestelling plaatsen (bijvoorbeeld omdat dat nummer nog in een catalogus stond).

Wit u voorkomen dat verwijderde artikelnummers worden hergebruikt, dan kan voor u worden geactiveerd dat u geen enkel 'ooit gebruikt artikelnummer' mag hergebruiken. Is dat te rigide voor u, dan kunnen we activeren dat er in voorkomende gevallen weliswaar melding moet worden gemaakt van het feit dat u op punt staat een reeds gebruikt artikelnummer te hergebruiken. Als u op die vraag In dat laatste geval kunt u nog steeds besluiten om het nummer toch te hergebruiken.

SAMENGESTELDE ARTIKELEN

OOK ARTIKELEN ZONDER VOORRAADREGISTRATIE

Tot deze versie kon u artikelen waarvoor u geen voorraadregistratie voert (voorraad onderdrukte artikelen) niet in een samengesteld artikel opnemen. Als een samengesteld artikel wordt opgeboekt, mogen immers alleen "voorraadregistratie artikelen" worden afgeboekt.

De definitie 'uit welke onderdelen een samengesteld artikel bestaat' wordt echter inmiddels ook op andere manieren gebruikt, bijvoorbeeld als explosie artikel; in dat geval kan het (zo bleek uit de praktijk) wel degelijk nodig zijn om artikelen in een samenstelling te definiëren waarvoor voorraadregistratie dient te worden onderdrukt.

Om die reden kunt u in versie 15.0 nu ook onderdelen in een samenstelling opnemen waarvoor geen voorraadregistratie van toepassing is!

Note:

Als u dit soort samengestelde artikelen toch opboekt via de functie 'Boeken Samenstellingen gereed', houd u er dan rekening mee dat die onderdelen niet meetellen bij de bepaling van de totaal kostprijs van de onderdelen; het verschil tussen de kostprijs van het samengestelde artikelen en de som van de onderdeel kostprijzen zal in die gevallen uiteraard groter worden. Dat verschil wordt (zoals altijd al het geval was) op de rekening assemblageverschil geboekt! (relatiecode 915)

SAMENGESTELD ARTIKEL IN BESTELADVIES

In deze versie is ook aandacht besteed aan de bestelling van de juiste hoeveelheid onderdelen die in een of meer samengestelde artikelen voorkomen.

Het besteladvies controleert nu of parameter **1-QK55305-2** (positie 2,10) is ingesteld. Zo ja, dan wordt bij samengestelde artikelen met een backorderpositie, deze backorderpositie tijdens het besteladvies vertaald naar de hoeveelheid daarvoor benodigde onderdelen. Tezamen met de mogelijk toch al ontoereikende voorraadpositie van de onderdelen wordt daarmee een totaalbestelling voor elk onderdeel bepaald.

Heeft u interesse in deze werkwijze? Neem dan contact op met een software specialist van Comlogic.



'LOGISTIEK FiFo' (SERIEGENUMMERDE ARTIKELN)

Bedrijven die voorraad waarderen via FiFo (First In, First Out) en die seriegenummerde artikelen verhandelen (bijvoorbeeld machines) konden bij verkoop van een specifiek serienummer de bijbehorende kostprijs niet selecteren omdat H&L geen logistiek maar administratief FiFo hanteerde; First In, First Out in de meest letterlijke zin van het woord dus (altijd de oudste partij selecteren).

Indien gewenst kan uw administratie in versie 15 zo worden ingesteld dat voor seriegenummerde artikelen wel Logistiek FiFo wordt gehanteerd. Indien geactiveerd moet u dan bij registratie van een serienummer altijd een koppeling maken met een specifieke FiFo partij. Door die koppeling weet H&L tijdens gereedmelden dan van welke FiFo partij dient te worden afgeboekt.

U kunt zich het verschil voorstellen; in geval van logistiek FiFo koppelt H&L bij de verkoop van serie genummerde artikelen de kostprijs die u selecteerde in plaats van de kostprijs uit de oudste partij!

Heeft u interesse in deze functie? Neem dan contact op met een software specialist van Comlogic.



INKOOP

BESTELADVIES

ASSEMBLAGE ONDERDELEN

Het besteladvies kan nu de hoeveelheid benodigde onderdelen in 'samengestelde artikelen die in backorder staan' meetellen in de in nota behoefte. Zodoende bestelt het besteladvies dus toch onderdelen hoewel die zelf op zich geen backorderpositie hebben maar wel in samenstellingen voorkomen die in backorder staan. Aangezien deze functionaliteit mogelijk niet voor alle H&L klanten gewenst is, hebben we deze functionaliteit aan een parameter (1-QK55305-2) gekoppeld.

GEBLOKKEERDE VERKOOPORDERS

Sinds versie 14.0 slaat het besteladvies de hoeveelheid benodigde artikelen die in geblokkeerde verkooporders zijn genoteerd over. De reden daarvoor is voor de hand liggend: het is maar de vraag of u de verkooporder (die bijvoorbeeld geblokkeerd is vanwege een kredietoverschrijding) gaat uitleveren. Zo niet, dan zou het erg zonde zijn als u de inkoopbestelling daarvoor al had geplaatst.

Er blijken echter ook bedrijven te zijn die de in H&L ingevoerde kredietlimiet niet baseren op gegevens van een kredietmaatschappij maar bijvoorbeeld baseren op de maandomzet van een klant; de kredietlimiet wordt dan bijvoorbeeld 1½ keer de maandomzet. Feitelijk wordt de kredietlimiet dan gebruikt als een soort betalingsherinnering. Na betaling van de klant wordt als gevolg van deze methode altijd toch geleverd.

Conclusie: Voor deze werkwijze was het ongewenst om geblokkeerde orders uit te sluiten in het besteladvies. Om die reden hebben we via een nieuwe parameter (0-INKOOP1 positie 12,1) geregeld dat deze werkwijze ook kan worden geboden!

AUTOMATISCH ADVIES

Sinds versie 14.0 beschikt H&L ook over een zogenaamd 'Automatisch' besteladvies dat kan worden gestart via de 'Microsoft scheduler'. Zo kunt u dagelijks op een vast tijdstip uw bestellingen laten plaatsen want na het automatische besteladvies worden tevens automatisch inkooporders aangemaakt en inkoopopdrachten verstuurd. In die procedure hebben we een wijziging doorgevoerd met betrekking tot artikelen die in backorder staan, geen minimum en maximum voorraad hadden (lees: geen voorraadartikelen) en een afwijkende bestelgrootte kennen (meer dan 1 stuks).

Tot nu toe werd van zo'n artikel altijd de bestelgrootte besteld, ook als er slechts een backorder van 1 stuks tegenover stond. Dat bleek ongewenst en is dus in deze versie gewijzigd. Vanaf nu worden artikelen in die situatie niet meer automatisch besteld.

Omdat het reguliere (handmatig gestarte) besteladvies zo'n artikel uiteraard nog steeds wel zal adviseren, kan uw inkoper op die manier alsnog besluiten het artikel toch te bestellen of kunt u hierover met de klant overleggen alvorens tot bestelling over te gaan.




Release notes v15.0


BESTELSYSTEEM

VORMGEVING

Tot deze versie waren de listboxen waarin informatie over de leverancier (bovenin het scherm) en over bestellingen (onderin het scherm) allemaal 'hard coded'; dat wil zeggen dat wij in het programma zelf hadden bepaald welke informatie in de listboxen moest worden getoond. In de praktijk bleek dat de informatie behoefte in die listboxen per H&L klant nogal eens verschilde.



Vormgeving bestelsysteem v14.2



Vormgeving bestelsysteem v15.0

Om die reden hebben we de indeling van de listboxen 'buiten het programma gehaald'. Via zogenaamde 'window instellingen' (waarmee we ook onze infovensters instellen) kunnen we nu aangeven welke informatie in die listboxen dient te worden getoond.

Tevens hebben we in beide listboxen de dubbelklik functionaliteit zo ingesteld dat die de meest voor de hand liggende functie uitvoert:



- In de crediteur listbox is dat de selectie van de crediteur en overschakeling naar het in detail bekijken en eventueel kunnen wijzigen van de bestellingen
- In de bestellingen listbox wordt via dubbelklikken op een regel de wijziging van die regel verondersteld

KLEURSTELLINGEN (BESTELREGELS)

Om de leesbaarheid van de bestelling listbox te vergroten kunnen we via kleurinstellingen aangeven welke kolommen 'vet' moeten worden weergegeven en in welke kleur. Tevens kunnen nu kolommen een kleur geven die minder direct van belang zijn maar wel getoond moeten worden. Door de 'generieke' kolommen ook een kleur te geven kunt u zoals gezegd uw listbox eventueel makkelijker leesbaar maken.

AANVULADVIES

In deze versie van het aanvuladvies (opstartbaar vanuit het bestelsysteem hoofdscherm) is parameter gestuurd toegevoegd dat in het aanvuladvies niet de totale maximum voorraad van een artikel moet worden gehanteerd maar een percentage daarvan. Het default getoonde percentage kunt u instellen in een nieuwe parameter (1-QK5545, positie 22 t/m 25).

Met deze aanvulling kunt u voorkomen dat het aanvuladvies veelal dezelfde (veel verkochte) artikelen zal bevatten. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met een software specialist van Comlogic.

INKOOPORDER INVOER

Deze functie heeft zowel op kop- als regelniveau een cosmetische 'facelift' gekregen. Doelstelling was dat het scherm beter leesbaar- en de rubrieken logischer gerangschikt moesten worden.

Door de herschikking van de schermen was het helaas niet mogelijk om de rubrieksnummering ongewijzigd laten. Daardoor zijn sommige rubrieken die u al jaren benaderde via hun rubrieksnummer nu gewijzigd naar een ander rubrieksnummer. Geen nood overigens, want u kunt nog steeds gebruik maken van de oude rubrieksnummering door uw nummer te laten voorafgaan door een O (ingave **O12** springt dus nog steeds naar rubriek 12 zoals u die kende in versie 14.0)!

KOP OPTIE TOEGEVOEGD

Aan de optielijst die op orderkop niveau worden geboden, is de optie 'Terug naar gevulde orderkop' toegevoegd. Als u (zie 'Afsluiten orderregel') instelt dat na afsluiting van de orderregels altijd de optielijst moet worden geboden, kunt u zo ook kiezen voor terugkeer naar een 'gevolle' orderkop.

ORDERREGEL INVOER: HOOFDREGEL VERWIJDEREN

Via een nieuwe parameter (0-INKOOP1 positie 11,1) kunt u aangeven of u wilt toestaan dan een hoofd orderregel mag worden verwijderd als er nog subregels onder hangen. Tevens kunt u daarbij bepalen of dan gelijk de subregels mogen worden verwijderd.



Indien deze parameter de waarde 1 heeft, wordt die verwijderactie uitgevoerd. Er waren twee situaties die daarbij moesten worden afgehandeld:

1. Als de orderregel nog status 0 heeft (nieuw ingevoerd, nog niet geboekt)
In dat geval worden de betreffende regels direct verwijderd.
2. Als de orderregel status 1 heeft (al geboekt).
In dat geval worden de betreffende regels op status 8 gezet. Die regels moeten dan nog worden geboekt (als bij u is ingesteld dat een order na Inkooporder invoer automatisch moet worden geboekt dan gebeurt dat uiteraard automatisch)

Afsluiten ORDERREGEL

Via een nieuwe parameter O-KOPREGEL kunt u er nu voor zorgen dat bij F4 op ingave regelnummer naar een specifieke functie wordt gesprongen. Voorheen moest u via een toetscombinatie aangeven wat u wilde en uiteraard kan dat nog steeds. De opties waaruit u verder kunt kiezen, zijn:

- a. altijd naar lege orderkop; dat is de werkwijze zoals u dat al gewend was
- b. altijd naar een gevulde orderkop; dat kon u met de toetscombinatie 1 + toets F4 al regelen
- c. altijd naar een gevulde orderkop en daar automatisch naar de optielijst (zodat u bijvoorbeeld direct kunt kiezen voor de optie inkoopopdracht)



Release notes v15.0

VERKOOP

ORDER INVOER

Deze functie heeft zowel op kop- als regelniveau een cosmetische 'facelift' gekregen. Doelstelling was dat het scherm beter leesbaar- en de rubrieken logischer gerangschikt moesten worden.

Door de herschikking van de schermen was het helaas niet mogelijk om de rubrieksnummering ongewijzigd laten. Daardoor zijn sommige rubrieken die u al jaren benaderde via hun rubrieksnummer nu gewijzigd naar een ander rubrieksnummer. Geen nood overigens, want u kunt nog steeds gebruik maken van de oude rubrieksnummering door uw nummer te laten voorafgaan door een O (ingave **O12** springt dus nog steeds naar rubriek 12 zoals u die kende in versie 14.0)!

Orderkop vormgeving v14.2

Orderkop vormgeving v15.0



Release notes v15.0

Zoals u ziet is het orderkopscherm een stuk rustiger en overzichtelijker geworden. Hetzelfde geldt zoals (zie screenshots hierna) voor het orderregel scherm. Rubrieken die logisch bij elkaar horen worden nu bij elkaar weergegeven en zijn nu informatief omkaderd. En terwijl we ten opzichte van versie 14.2 geen enkele rubriek hebben weggelaten (alles wat op dat scherm stond wordt dus ook nu weergegeven) is het scherm makkelijker te lezen en kunt u de informatie die u zoekt sneller vinden dan voorheen.

Orderregel vormgeving v14.2

Orderregel vormgeving v15.0

Alle codevelden – die aan de rechterkant van het scherm in 1-positie lange velden werden weergegeven – zijn in het orderregelscherm vervangen door dropboxen met naast de code waarde tevens de omschrijving daarvan weergegeven. Daardoor kunt u sneller een conclusie trekken over de status van de orderregel. En voor nieuwe medewerkers die niet bekend zijn met de waarden van alle codevelden geldt al helemaal dat het orderscherm op deze wijze veel meer zelfverklarend wordt.



KOP OPTIE TOEGEVOEGD

Aan de optielijst die op orderkop niveau worden geboden, is de optie 'Terug naar gevulde orderkop' toegevoegd. Als u (zie 'Afsluiten orderregel') instelt dat na afsluiting van de orderregels altijd de optielijst moet worden geboden, kunt u zo ook kiezen voor terugkeer naar een 'gevulde' orderkop.

WIJZIGING IN- OP VERKOPEN

Wijzigingen van in- op verkopen of directe leveringen kunt u (afhankelijk van hoe H&L bij u is ingesteld) vanuit orderregel invoer regelen. Zo kunt u in een orderregel aangeven dat een oorspronkelijk bij leverancier A besteld artikel bij nader inzien toch bij leverancier B moet worden besteld. In dat geval wordt de mogelijk al aangemaakte inkooporderregel bij leverancier A verwijderd en wordt een nieuwe inkooporder voor leverancier B aangemaakt.

Wanneer er echter een inkooporder is aangemaakt waarop al iets is ontvangen, dan staat H&L nu niet meer toe dat u de leverancier wijzigt!

WIJZIGING NA MAGAZIJNBON/RAAPLIJST

In de praktijk blijkt dat er soms wijzigingen worden doorgevoerd in orderregels nadat er – in papiervorm of digitaal op handterminals (in geval van mobile warehousing) - al een magazijnbon of raaplijst in het magazijn in omloop is.

Via een nieuwe parameter (0-VERKOOP positie 194,1) kunt u nu aangeven dat als op kopniveau de code magazijnbewerking op 9 staat (lees: als er al informatie richting het magazijn is om goederen te 'picken'), er op regelniveau niets meer mag worden gewijzigd. Dat kan door de parameter zo in te stellen dat dit absoluut nooit mag of dat order invoer moet melden dat die wijziging 'ongebruikelijk is' en of de voorgenomen wijziging wel verstandig is. De keuze hierbij is uiteraard afhankelijk van de structuur van uw bedrijf. Een software specialist van Comlogic adviseert u graag bij het maken van de voor uw bedrijf optimale keuze uiteraard!

AFSLUITEN ORDERREGEL

Via een nieuwe parameter 0-KOPREGEL kunt u er nu voor zorgen dat bij F4 op ingave regelnummer naar een specifieke functie wordt gesprongen. Voorheen moest u via een toetscombinatie aangeven wat u wilde en uiteraard kan dat nog steeds. De opties waaruit u verder kunt kiezen, zijn:

- altijd naar lege orderkop; dat is de werkwijze zoals u dat al gewend was
- altijd naar een gevulde orderkop; dat kon u met de toetscombinatie 1 + toets F4 al regelen
- altijd naar een gevulde orderkop en daar automatisch naar de optielijst (zodat u bijvoorbeeld direct kunt kiezen voor de optie orderbevestiging)

VERWIJDEREN ORDERS

Wanneer u een order verwijderde via deze functie, dan werd dat tot deze versie niet gelogd. Dat leverde een incompleet beeld van de ordertransacties op en dus is in deze versie die logging alsnog gerealiseerd.



RAAPLIJSTEN PER KLANT

DE OPZET

Voor H&L klanten die per dag meerdere orders van een klant ontvangen kan het handig zijn om, in plaats van met magazijnbonnen, met raaplijsten per klant te gaan werken. De raaplijst verzamelt dan per klant de bestellingen van alle lopende orders en totaliseert per artikel wat de klant heeft besteld. Zo krijgt u dus 1 bon per klant waarop alle bestellingen van de diverse orders zijn meegenomen.

U kunt instellen als u meerdere soorten orders heeft die niet met elkaar verzameld mogen worden (bijvoorbeeld weborders). En u kunt binnen een groep orders vastleggen of er meerdere looproutes van toepassing zijn, zoals een 'Food' route en een 'Non food' route. Uiteraard moet de raaplijst voor dat soort routes gesplitst worden in zoveel routes als er zijn.

De locatie is bij de bepaling in welke volgorde de bestellingen op de raaplijst moeten komen vanzelfsprekend uitgangspunt. U kunt daarnaast echter ook prioriteiten geven aan bijvoorbeeld zware- of grote artikelen die altijd onderop moeten liggen en dus als eerste moeten worden geraapt.

Voor de terugmelding van de in een raaplijst vermelde orders is een nieuwe terugmeld functie geschreven waarmee u na selectie van een raaplijst de betreffende regelwijzigingen nog kunt doorvoeren alvorens u de order terugmeldt.

INTERNE FACTUREN

Soms is het noodzakelijk dat een order wordt geregistreerd, maar is het niet wenselijk dat de daaruit voortvloeiende factuur aan de klant wordt gestuurd. In zo'n geval spreken we van een interne factuur.

In deze versie is functionaliteit toegevoegd waarmee u kunt aangeven dat van een order Onder een interne factuur moet worden gemaakt. Ervan uitgaande dat u uw facturen via e-mail verstuurt, wordt zo'n factuur dan (indien Comlogic daar voorzieningen voor in uw software heeft aangebracht) niet aan de klant gemaild maar zal deze worden afgedrukt danwel aan een interne afdeling of collega worden gemaild.

Is dit wellicht iets voor u? Neem dan contact op met een software specialist van Comlogic.

OFFERTE INVOER

Deze functie heeft zowel op kop- als regelniveau een cosmetische 'facelift' gekregen. Doelstelling was om het scherm beter leesbaar te maken en de rubrieken logischer te rangschikken. Door de herschikking van de schermen was het helaas niet mogelijk om de rubrieksnummering ongewijzigd laten. Daardoor zijn sommige rubrieken die u al jaren benaderde via hun rubrieksnummer nu gewijzigd naar een ander rubrieksnummer. Geen nood overigens, want u kunt nog steeds gebruik maken van de oude rubrieksnummering door uw nummer te laten voorafgaan door een O (ingave **O12** springt dus nog steeds naar rubriek 12 zoals u die kende in versie 14.0)!



KOP OPTIE TOEGEVOEGD

Aan de optielijst die op orderkop niveau worden geboden, is de optie 'Terug naar gevulde orderkop' toegevoegd. Als u (zie 'Afsluiten orderregel') instelt dat na afsluiting van de orderregels altijd de optielijst moet worden geboden, kunt u zo ook kiezen voor terugkeer naar een 'gevulde' orderkop.

AFSLUITEN ORDERREGEL

Via een nieuwe parameter O-KOPREGEL kunt u er nu voor zorgen dat bij F4 op ingave regelnummer naar een specifieke functie wordt gesprongen. Voorheen moest u via een toetscombinatie aangeven wat u wilde en uiteraard kan dat nog steeds. De opties waaruit u verder kunt kiezen, zijn:

- altijd naar lege orderkop; dat is de werkwijze zoals u dat al gewend was
- altijd naar een gevulde orderkop; dat kon u met de toetscombinatie 1 + toets F4 al regelen
- altijd naar een gevulde orderkop en daar automatisch naar de optielijst (zodat u bijvoorbeeld direct kunt kiezen voor de optie orderbevestiging)

TEKSTBLOKKEN

Voor offertes is in versie 15.0 de functionaliteit 'tekstblokken' uitgebreid zodat u nu (optioneel) een tekstblok voor elke offerte kunt aanpassen. Die optie is met name handig wanneer u dit tekstblok wilt gebruiken op het voorblad van een offerte (zie hierna).

Tijdens regelinvoer kunt u via regeltype 3 nog steeds kiezen voor gebruik van een tekstblok. In tegenstelling tot eerdere versie kunt u nu echter de inhoud van het tekstblok desgewenst wijzigen met betrekking tot voor de betreffende offerte van belang zijnde zaken.

OFFERTE MET VOORBLAD

In principe is een voorblad voor elk formulier mogelijk. Met name voor offertes kan die faciliteit zinvol zijn aangezien een offerte vaak een meer persoonlijk tintje moet hebben dan een orderbevestiging of factuur.

Wanneer u een voorblad wenst, kan de tekst daarop een vaste tekst zijn. In die tekst kunt u (zoals ook bij bodyteksten van e-mail berichten) via codering via 'rechte haken' aangeven dat er een rubriek uit de offerte lay-out dient te worden ingevoegd. Het kan echter ook handig zijn om de tekst voor een offerte te kunnen aanpassen, bijvoorbeeld om te refereren aan een of meer telefoongesprekken en/of e-mailberichten.

Om die reden is voor offertes in versie 15.0 (zie hiervoor) de functionaliteit 'tekstblokken' uitgebreid zodat u zo'n tekstblok voor elke offerte kunt aanpassen. Door vervolgens vast te leggen dat een voorblad geprint moet worden wanneer in een offerte een tekstblok is vastgelegd, kan worden gerealiseerd dat elke offerte met een voorblad begint. Op deze wijze kunt u uw offertes een net wat meer persoonlijk tintje geven.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met een software specialist van Comlogic.



PRIJSLIJST 'INKOOPPRIJS' + OPSLAG

H&L beschikte al over de mogelijkheid om voor een klant een verkoopprijslijst te definiëren die de actuele inkoopprijs bepaalt. Door vervolgens op die inkoopprijs een opslag te bepalen kunt u bijvoorbeeld personeelsprijzen vastleggen (bijvoorbeeld: inkoopprijs + 5% opslag).

Tot deze versie was het echter nogal bewerkelijk om zo'n lijst te definiëren. Na de basis prijslijst definitie moest namelijk elk artikel danwel elke artikelgroep in de prijslijst worden vastgelegd ten teken dat voor die artikelen de inkoopprijs moet worden bepaald.

In versie 15.0 hebben we in de prijslijst basis een extra rubriek 'detail regels' opgenomen; detail regels betekent in deze context of elk artikel danwel elke artikelgroep in de prijslijst moet worden vastgelegd. Door aan te geven dat dat niet nodig is gaat H&L ervan uit dat voor elk artikel de inkoopprijs moet worden opgehaald. Dat maakt het aanmaken van (bijvoorbeeld) personeels-prijslijsten een stuk eenvoudiger.

TOESLAGLIJST

ZONDER EENHEID

In de korting tabellen kon u al aangeven dat u korting wilde geven op een artikel of artikelgroep, maar zonder eenheid specificatie.

In deze versie hebben we deze functionaliteit ook doorgevoerd in de toeslag lijsten. Ook daar kunt u nu dus aangeven dat u een toeslag op een artikelnummer of –groep wilt toewijzen zonder eenheid specificatie.

'VOOR ALLE ARTIKELN'

Door in de toeslag details op ingave artikelnummer een '*' in te geven, kunt u nu in 1 detail ingave vastleggen dat een toeslag voor alle artikelen geldt. Tot deze versie moest u dit per artikelnummer of -groep vastleggen. Aangezien toeslagen onder andere worden gebruikt bij personeelsprijslijsten, is ook hier gekozen voor snellere en eenvoudigere registratie.



MARGES

De marge op een verkooporder is belangrijk; daarmee kunt u bepalen of een orderwaarde nog acceptabel is of niet. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk alle zaken die bij de marge bepaling een rol spelen in H&L zijn meegenomen. Twee zaken werden tot deze versie nog niet in de marge meegenomen, namelijk:

- Compensatie
- Orderkorting

U kunt er nu wel voor kiezen om een of beide componenten mee te laten nemen in de marge berekening. Daardoor heeft u integraal een zuiverder beeld van de winst op een verkoop maar daarna ook per klant, artikelgroep, artikelnummer, vertegenwoordiger, etc. (omdat de marge nu ook in de statistieken wordt meegenomen).

Heeft deze functie uw interesse? Neem dan contact op met een software specialist van Comlogic.

COMPENSATIE

Sommige leveranciers geven aan het einde van een periode (maand, jaar, etc.) compensaties voor verkopen aan bepaalde klanten van specifieke artikelen of artikelen uit een bepaalde groep. Deze compensatie wordt pas achteraf uitgedeeld maar beïnvloedt uiteraard de marge die u op die verkopen feitelijk had. En uiteraard wilt u in zo'n geval bij de leverancier reclameren hoeveel van welke artikelen u in welke periode aan welke klanten heeft verkocht, compleet met prijs en korting zoals u die op de betreffende verkopen toepaste.

In deze versie hebben we dit proces geautomatiseerd. Per leverancier kunt u kiezen uit:

- Compensatie % over de bruto inkoopprijs of over de netto verkoopprijs
- Compensatie via een garantie marge %
- Compensatie via een vervangende kostprijs

De kostprijs van dit soort orders wordt tijdens gereedmelding aangepast met de van toepassing zijnde compensatie waardoor deze lager (en de marge dus hoger) wordt.

Bij uitkering van het compensatiebedrag kunt u per leverancier een Excel bestand laten opbouwen waarin alle leveringen staan waarop compensatie van toepassing is. En in de boekhouding wordt de "voorstelberekenende compensatie" uiteraard op een tussenrekening geboekt. Bij uitkering van het compensatiebedrag kunt u die rekening dan als tegenrekening gebruiken.

ORDERKORTING

Orderkorting is de korting die per debiteur over een hele order kan worden gegeven. Net als bij compensaties verstoort ook deze korting de reële marge op uw verkopen. Deze korting werd namelijk getotaliseerd op grootboekrekening 'Orderkorting' en was dus niet zichtbaar in de omzet, op grootboekniveau noch in de statistieken.

In deze versie hebben we ervoor gezorgd dat H&L die korting desgewenst wel in de omzet kan meerekenen waardoor de marge op een verkoop beter bruikbaar wordt.



IMPORT MODULE

IMPORTPROFIEL GEWIJZIGD

Wanneer u de kolommen in een importprofiel wilde wijzigen moest u feitelijk alle rubrieksdefinities uit het profiel halen en opnieuw in de juiste volgorde invoeren. Dat was een vervelende klus en in de praktijk bleek dat het toch nogal eens voorkwam dat (bijvoorbeeld door een leverancier) een importbestand werd aangeleverd dat een extra kolom bevatte ten opzichte van de vorige keer dat een bestand werd aangeboden.

Om die reden hebben we de 'veldnummer' definitie gewijzigd naar veldnummer/kolom en hebben we deze ingave wijzigbaar gemaakt. U kunt in deze rubriek nu dus niet alleen (kolom)nummers ingeven maar u kunt ook letters ingeven (zoals de kolomindeling in Excel wordt weergegeven). Die laatste optie is makkelijker in gebruik omdat u dan – kijkend naar het importbestand – niet hoeft te tellen welke kolom het is maar simpelweg de kolomletter kunt invoeren.

PRIJS-/KORTINGLIJSTEN

WIJZIGEN AANTAL STAFFELS

Wijzigen van de rubriek 'aantal staffels' is een van de acties die slechts hoogst zelden wordt uitgevoerd. Als u tot deze versie echter het aantal staffels in een prijs- of kortinglijst (basis) wijzigde, dan had dat geen consequenties voor de inhoud van de lijst (details).

Wanneer u bijvoorbeeld het aantal staffels van een prijslijst vergrootte van 3 naar 4 staffels, dan werd de 4^e staffel dus ook actief terwijl daar nog een 0-prijs in stond; deze prijs was immers nog niet ingevuld.

In versie 15.0 worden bij een vergroting van 'aantal staffels' de prijs- of kortinglijst staffels die daarmee geactiveerd worden nu automatisch op dezelfde waarde gezet als de tot dan toe hoogste staffel had. Een voorbeeld:

staffel 1	1 st	10,00
staffel 2	5 st	9,50
staffel 3	10 st	9,00

Wijziging naar aantal staffels=4 betekent dan:

staffel 1	1 st	10,00
staffel 2	5 st	9,50
staffel 3	10 st	9,00
staffel 4	10 st	9,00

Als het aantal staffels van 4 naar 3 wordt teruggebracht, wordt de 4^e staffel uit dit voorbeeld op nul gezet en 'onzichtbaar' gemaakt.



MANAGEMENT COCKPIT

VORMGEVING / BESTURING


We hebben een aantal cosmetische wijzigingen doorgevoerd. Om te beginnen hebben we de vormgeving van het scherm 'H&L compliant' gemaakt.

Naast bladeren door de cockpit plug-in schermen via ENTER kunt u nu ook direct kiezen voor een schermnummer; 3 + ENTER betekent springen naar scherm 3, waarmee u scherm 2 overslaat.


KENGETALLEN

H&L beschikte met de kengetallen plug-in al over de mogelijkheid om uw financiële ratio's weer te geven. Interessant, maar belangrijker dan losse kengetallen is de weergave van trends in grafiekvorm. Daarmee kunt u bijvoorbeeld het verloop in uw liquiditeit (current- en quick ratio), solvabiliteit, maar ook omzet, kredietduur debiteuren, en vele andere financiële ratio's volgen. Die grafische weergave van kengetal trends was ook al mogelijk maar de vorm waarin was niet optimaal.

In versie 15.0 kunnen we via Google charts trendgrafieken opbouwen. Daarmee kunnen we grafieken in html-formaat binnen een H&L venster veel duidelijker weergeven dan voorheen.



weergave t/m versie 14.2



weergave in versie 15.0

ORDER ANALYSE

Naast de reeds aanwezige lijst met orders, elk vanuit een specifiek standpunt, is een tweetal views aan deze plug-in toegevoegd, te weten:

1. Orders in het magazijn; dat zijn orders waarvoor al wel een magazijnbon is afgedrukt, maar die nog niet zijn teruggemeld
2. Lopende offertes; dat zijn offertes waarvoor ofwel nog geen vervaldatum is ingevuld of de ingevulde vervaldatum nog niet is bereikt.

Voor beide functies is de 'downdrill' faciliteit naar orderregel niveau beschikbaar!



TOP XX INKOPEN PER LEVERANCIER

Vergelijkbaar met de plug-in 'Top xx klanten' is nu ook een plug-in beschikbaar waarin de spreekwoordelijke top 20 leveranciers kunnen worden weergegeven zodat u in een oogopslag kunt zien hoeveel inkopen u bij welke leverancier heeft geplaatst.

OMZET PER BRANCHE

De rubriek branche wordt – zo blijkt in de praktijk – voor diverse doeleinden gebruikt. De ene H&L klant vult de rubriek letterlijk met een branche indeling terwijl een ander de rubriek voor een vertegenwoordiger groepering gebruikt. Dat mag want de rubriek is uiteraard vrij indeelbaar.

Op basis van die rubriek is een omzet plug-in gedefinieerd waarin per branchecode de omzet van deze periode en 'Year to date' wordt weergegeven. Tevens wordt de totaalwaarde van de nog te factureren orders getoond

==vertegenwoordiger omzet==				
vertegenwoordiger	omzet dp	omzet ytd	orders	

Branche plug-in, hier als vertegenwoordigergroep ingesteld

WEEKOMZET

Uitgaande van de datum van vandaag wordt de omzet van maandag t/m zondag van de huidige week berekend. Tevens kan voor een instelbaar aantal weken in het verleden worden weergegeven (in het voorbeeld 7 weken). Het weeknummer, datum vanaf en t/m, omzet en marge worden in dit venster weergegeven.

==week omzet==			
week		omzet	marge
2015-50	07-12/ 13-12	12.890,51	44,89
2015-49	30-11/ 06-12	37.400,01	39,79
2015-48	23-11/ 29-11	27.428,67	22,94
2015-47	16-11/ 22-11	55.769,50	43,16
2015-46	09-11/ 15-11	77.166,32	29,98
2015-45	02-11/ 08-11	61.829,40	24,33
2015-44	26-10/ 01-11	11.842,90	59,27
2015-43	19-10/ 25-10	23.731,12	25,74

Weekomzet plug-in



PARAMETERS

0-AUTOINKOOP (1,1) – zonder bestelnormen automatisch bestellen?

Via deze parameter kunt u aangeven of u artikelen zonder normen (min vrd=0 en max vrd=0) die in veelvoud besteld moeten worden via de bestelautomaat wilt laten bestellen als de bestelling niet exact een veelvoud is.

0=Ja, die mogen gewoon besteld worden

1=Nee, als het geen veelvoud bestelling is mag de bestelling niet via de automaat worden geplaatst

0-GFLTRC

In deze parameter posities kunt u definiëren hoe GFL/TRC moet werken

GFLTRC (1,1) - Transactie volgnummer:

“ “=0= volgnummer per artikel/datum

1= volgnummer universeel (over SBFL5L dus)

GFLTRC (11,10) – Call bedrijfseigen bepalen ingavenummers

GFLTRC (51,20) – Ingavenummers

Ingave nummers (per 2 pos/nr) voor specificatie ingaande transacties (op basis van rubrieknummers uit SBFL5L)

GFLTRC (71,10) – Ingavenummers

Ingave nummers waarvan de waarde voor een volgende specificatie mag worden herhaald (op basis van rubrieknummers uit SBFL5L)

GFLTRC (81,20) – Ingavenummers verplicht

GFLTRC (101,20) – Ingavenummers

Ingave nummers (per 2 pos/nr) voor specificatie uitgaande transacties

GFLTRC (121,10) – Ingavenummers

Ingave nummers waarvan de waarde voor een volgende specificatie mag worden herhaald

GFLTRCETI

In deze parameter posities kunt u definiëren hoe de GFL/TRC etiketten moet worden verwerkt

GFLTRCETI (1,10) – Programmanaam inkomend

Programmanaam voor TRC etiket inkomend (xx5615)(optioneel)

GFLTRCETI (11,10) – Etiketdefinitie inkomend

Etiketdefinitie voor etiket inkomend (optioneel)

GFLTRCETI (21,20) – Magazijnnummers inkomend

Magazijnnummers waarvoor etiket inkomend geldt (optioneel)

GFLTRCETI (51,10) – Programmanaam uitgaand

Programmanaam voor TRC etiket uitgaand (optioneel)

GFLTRCETI (61,8) – Etiketdefinitie uitgaand

Etiketdefinitie voor etiket uitgaand (optioneel)

GFLTRCETI (71,20) – Magazijnnummers uitgaand

Magazijnnummers waarvoor etiket uitgaand geldt (optioneel)



0-INKOOP1 (10,1) – Overgang factuurkop > regels

Om de overgang van inkoopfactuurkop naar –regel te versnellen kunt u via deze parameter aangeven of na het schrijven van de inkoopfactuur kop de tussenvraag "Naar factuurregels" moet komen of niet.

0=ja (oude werkwijze; na F3=schrijven wordt gevraagd of naar regelniveau moet worden gegaan)

1=nee (geen tussenvraag; na F3=schrijven wordt automatisch naar regel invoer gesprongen)

0-INKOOP1 (11,1) – Mag een hoofdregel met subregels worden verwijderd?

Hoofdregel met subregels mogen verwijderen?

Via deze parameter positie kunt u aangeven of u wilt toestaan dan een hoofd orderregel (inkoop) mag worden verwijderd als er nog subregels onder hangen en of dan gelijk de subregels mogen worden verwijderd:

0=nee; 1=ja

0-INKOOP1 (12,1) – Geblokkeerde orders wel/niet bestellen

Sinds versie 14 worden in het besteladvies bestellingen die het gevolg zijn van geblokkeerde orders niet meer geplaatst. Als een order geblokkeerd is vanwege kredietlimiet overschrijding en de blokkering leidt tot annulering van de order, dan zijn de door de klant gevraagde goederen niet onnodig besteld. In de praktijk blijkt echter dat er klanten zijn die in die situatie de bestelling toch 'gewoon' willen plaatsen (bijvoorbeeld omdat hun kredietlimieten niet gebaseerd zijn op een kredietverzekering maar meer om te zorgen dat een klant hun openstaande rekeningen betaalt). Om die reden is deze parameter toegevoegd:

0=blokkering is gewenst (de meest voor de hand liggende situatie)

1=ondanks de blokkering moeten eventuele bestellingen toch geplaatst worden

0-INTERDOC – Interne facturering

Via deze parameter kunt u instellen hoe een interne factuur afgehandeld dient te worden

0-INTERDOC (1,100)

E-mailadres voor ontvangst interne documenten (optioneel)

0-INTERDOC (101,50)

Document afhandeling conform communicatie adressen. Hierin kan zoals in communicatieadressen worden aangegeven dat een document alleen verzonden moet worden (OB_2), of alleen geprint (OB_0), etc.. (ook deze rubriek is optioneel)

0-KOPREGEL (1,1) – Afhandeling 'einde regels' in (onder andere) order invoer

Hiermee kunt u regelen hoe op ingave regelnummer moet worden gereageerd als F4 wordt gegeven:

0=direct naar 'lege' orderkop (oude werkwijze)

1=naar gevulde orderkop (1-F4 functionaliteit)

2=naar afsluiting orderkop; orderkop wordt getoond en optievenster wordt direct geboden

0-LOGIFIFO (1,1) – Logistiek fifo

Via deze parameter kunt u regelen dat voor verplicht seriegenummerde artikelen een fifopartij kan worden gekoppeld aan een serienummer. Als gevolg daarvan zal dan bij gereedmelden orders uw fifo systeem niet de oudste partij selecteren maar de aan het serienummer gekoppelde partij. Logistiek fifo dus!

0=logistiek fifo niet gewenst

1=logistiek fifo voor verplicht seriegenummerde artikelen



0-LOGOFFvvv – Logo op formulier

Via deze parameter kan per formulier worden ingesteld of en hoe logo's op een document moeten worden geplaatst. In de parameter staat **FF** voor Formulier (bv OB, FK, enz.) en **vvv** voor vervolgparameter voor formulier (optioneel)

0-LOGOFFvvv (1,100)

Naam van het logo/bitmap (op schijf/netwerk)

Mag vanwege de leesbaarheid over de 2 regels worden verdeeld. Per regel worden naloopspaties verwijderd en wordt regel 1 aangevuld met regel 2.

0-LOGOFFvvv (101,50)

Attributen voor de afdruk van de bitmap:

formaat: Xxx Yyy Hhh Bbb Ppp Dd Tt

De hoofdletter geeft het attribuut aan, de kleine letters staan voor de waarde daarvan, bv X1 of Y3.1 of B113.5, enz.

Xxx X-positie in characters (decimaal toegestaan)

Yyy Y-positie in characters (decimaal toegestaan)

Hhh Hoogte in characters (decimaal toegestaan)

Bbb Breedte in characters (decimaal toegestaan)

Indien direct na voorgaande attribuutaanduidingen een _ wordt geplaatst (bv X_300) betekent dit dat de waarde daarna een pixelwaarde betreft (en geen characterwaarde), nog niet operationeel.

Ppp - Paginanummer waarop bitmap moet worden afgedrukt, optioneel

Default=-1 alle pagina's, hoeft dus niet te worden opgegeven

Dd - Display-optie bitmap, optioneel

Default=2 scale to fit, hoeft dus niet te worden opgegeven (zie PxPlus docu, mnemonic 'PICTURE')

Tt - Formuliertype waarop bitmap moet worden afgedrukt, optioneel

Default=-1 alle formulier typen, hoeft dus niet te worden opgegeven

0= afdruk

1= fax

2= mail

3= export

0-LOGOFFvvv (151,100)

Zie uitleg (1,100)

0-LOGOFFvvv (251,50)

Zie uitleg (101,50)

0-OFFERTE (2,1) – Tekstblok functionaliteit

Via deze positie kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van uitgebreide tekstblok functionaliteit binnen offerte invoer.

Indien geactiveerd worden de regels van een tekstblok voor de offerte gekopieerd waarna ze - indien nodig - in een memotekst achtige invoerfunctie kunnen worden gewijzigd.

0=nvt; 1=uitgebreide memotekstfunctie geactiveerd

0-RAAPLIJST – Verzameldocument te rapen orders per klant

Met deze parameter kunt u bepalen hoe H&L de raaplijst afdruk dient te regelen.

0-RAAPLIJST (1,50)

Via deze parameter kunt u o.a. vastleggen welke groepcode keuzes bij de raaplijst geboden worden:

0-RAAPLIJST (51,4)

Het maximaal aantal orders per document (indien ? dan via QKSAMI vragen)

0-RAAPLIJST (55,4)

Het maximaal aantal orders per run (indien ? dan via QKSAMI vragen)

0-RAAPLIJST (101,4)

memoteksthoofdstuk dat per debiteur op de bon moet worden afgedrukt



0-RAAPLIJST (105,2)

aantal memotekst regels dat per debiteur op de bon mag worden afgedrukt

0-RAAPLIJST_xx – Raaplijst groep

Voor _xx kunt u een groep vastleggen (bijvoorbeeld 01, 02, etc.) waarin u vervolgens o.a. kunt bepalen welke routes er binnen de groep bestaan en welke ordersoorten daarin mogen worden meegenomen.

0-RAAPLIJST_xx (1,30)

Hier vult u de omschrijving van de groep in (ter herkenning bij de selectie)

0-RAAPLIJST_xx (31,20)

Hier kunt u maximaal 20 ordersoorten registreren die standaard bij deze groep horen

0-RAAPLIJST_xx (51,10)

Hier kunt u ordersoorten invullen die – mits compleet te leveren – ook mee mogen in deze groep

0-RAAPLIJST_xx (61,10)

Hier kunt u ordersoorten invullen die – mits er iets te leveren is – ook mee mogen in deze groep

0-RAAPLIJST_xx (71,1)

Hier kunt u aangeven of u per artikel een uitsplitsing wenst met evt. aantallen per orderregel

N=Nee; J=Ja

0-RAAPLIJST_xx (101,40)	Hoofdroute 1	(101,20)	omschrijving route
		(121,10)	locatie van
		(131,10)	locatie t/m
0-RAAPLIJST_xx (141,40)	Hoofdroute 2	(141,20)	omschrijving route
		(161,10)	locatie van
		(171,10)	locatie t/m
0-RAAPLIJST_xx (181,40)	Hoofdroute 3	(181,20)	omschrijving route
		(201,10)	locatie van
		(211,10)	locatie t/m
0-RAAPLIJST_xx (221,40)	Hoofdroute 4	(221,20)	omschrijving route
		(241,10)	locatie van
		(251,10)	locatie t/m
0-RAAPLIJST_xx (261,40)	Hoofdroute 5	(261,20)	omschrijving route
		(281,10)	locatie van
		(291,10)	locatie t/m

0-STATISTIEK (3,1) – inclusief factuurskorting

Via positie 1,1 bepaalt u of statistieken inclusief factuurskorting moeten worden geregistreerd. Zo ja, dan kunt u via positie 3,1 aangeven of de factuurskorting tevens in de omzetrekening moet worden doorberekend.

0=nee; 1=ja

0-STATISTIEK (4,8) – Startdatum omzet inclusief orderkorting (formaat EEJJMMDD)

Vult u hier een datum in en heeft u bij positie 3,1 een 1 (ja) ingevuld, dan wordt bij 'Opbouw on-line statistieken verkoop' de omzet alleen inclusief orderkorting berekend voor orders met een gereedmelddatum vanaf deze grensdatum. Twee voorbeelden ter illustratie:

Grensdatum = 20160101, gereedmelddatum 20151231 --> omzet exclusief orderkorting

Grensdatum = 20160101, gereedmelddatum 20160104 --> omzet inclusief orderkorting

Als bij positie 3,1 geen 1 is ingevuld (nee), dan wordt afhankelijk van positie 1 altijd omzet inclusief orderkorting berekend!

0-SZSBxxxx (1,...) – **tot v14.0 SNELZOEKxxxx**

In deze parameter kunt u vastleggen op welke rubrieken uit het stambestand u via de snelzoek wilt kunnen zoeken. Voor deze rubrieken kunt u volstaan met het volgende invoerformaat:

pppll - de positie en lengte aanduiding van de rubriek

Daarnaast is het mogelijk om rubrieken in de snelzoek op te nemen die niet in het stambestand staan maar waarvan de sleutel wel in het stambestand staat.



Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

- de omschrijving van een balans hoofdgroep (grootboek)
- valuta afkorting (debiteur en crediteur)
- de omschrijving van een artikelgroep (artikelen)

Het invoerformaat van deze rubrieken is complexer dan voor 'gewone' rubrieken:

SBxxxx -data dictionary waaruit de rubriek moet worden gehaald

aa -lengte van een 'literal' die vooraf gaat aan de variabele key (kan de waarde 00 t/m 99 bevatten)

bb -lengte van een 'literal' die volgt op de variabele key (kan de waarde 00 t/m 99 bevatten)

c -'literal' die vooraf gaat aan de variabele key (niet als **aa** 00 is)

d -'literal' die volgt op de variabele key (niet als **dd** 00 is)

eeff -positie van het key-element in het stambestand

ppll -positie en lengte aanduiding van de rubriek in het gerelateerde record

LET OP:

Als u rubrieken toevoegt die niet in het stambestand staan, kan door wijziging van deze rubrieken in de betreffende tabel heropbouw van de snelzoek noodzakelijk zijn!

0-VERKOOP (194,1) – Orderregel aanmaak/mutatie toegestaan?

Met deze positie kunt u regelen dat orderregels niet mogen worden aangemaakt / gewijzigd / verwijderd als code magazijnbewerking op orderkop niveau op 9 staat (er is al een MB/RL geprint).

De mogelijkheden zijn

0= nvt (wijziging is altijd toegestaan)

1= er wordt gemeld dat de MB/RL al is geprint maar aanmaak/wijziging/verwijderen van orderregels is nog wel toegestaan

2= er wordt gemeld dat de MB/RL al is geprint en aanmaak/wijziging/verwijderen van orderregels is niet toegestaan

0-VERKOOP (195,1) – leverancier van hoofdregel naar subregels?

Overhalen leverancier hoofdregel naar subregels igv in- op verkoop / directe levering

spatie/0 = nee

1=ja

0-VERKOOP (196,1) – Aan/uitzetten van ongewenste opties in Balieorder invoer

Via deze parameter kunt u aangeven welke opties in Balieorder invoer niet gewenst zijn.

Vooralsnog zijn de volgende opties voorhanden:

0 of spatie Opties 'maak inkooporder(s)' en 'magazijnbon' zijn uitgeschakeld

1 Optie 'maak inkooporder(s)' is wel toegestaan maar de optie 'magazijnbon' niet

2 Optie 'maak inkooporder(s)' is niet toegestaan maar de optie 'magazijnbon' wel

3 Opties 'maak inkooporder(s)' en 'magazijnbon' zijn beiden toegestaan

0-VERKOOP (197,1) – Wel/geen compensatieberekening

Via deze parameter kunt u aangeven of er compensatie berekend dient te worden voor leveringen die feitelijk een te lage marge hebben maar waarbij met de leverancier een compensatiecontract is afgesloten waarin wordt geregeld dat er compensatie volgt. Die compensatie wordt dan al in de kostprijswaarde verrekend (uiteeraard alleen voor fifo VVP

voorraadwaardering van toepassing)

0 = nee (niet van toepassing)

1 = ja, compensatie dient te worden berekend

1-QK0000_X (2,1) – In menu afsluiten via QKSAMD of via message box?

Via QKSAMD of via msgbox?

0 (of leeg) =QKSAMD

1 =via msgbox

1-QK000T – scherm instellingen m.b.t. rechts uitlijnen linker kolom in beheer functies

Via QKU060 is het in sommige schermen technisch niet mogelijk om de linker kolomteksten rechts uit te lijnen. Om dat toch voor elkaar te kunnen krijgen kan hier in stappen van 6 posities worden aangegeven voor welke schermen het rechts uitlijnen van de linker kolom gewenst is. Voorwaarde is wel, dat de tekst op de eerste positie van een schermregel begint.

- Op positie 1,10 van deze parameter staan maximaal 5 startposities die elk voor een range scherm gelden.



- Op positie 21,50 / 71,50 / 121,50 / 171,50 / 221,50 kunnen, horend bij de 5 startposities ook 5 schermranges (6 posities per scherm) worden vastgelegd die op de overeenkomstige rechter uitlijnpositie moeten worden geprint

LET OP: DEZE PARAMETER MOET ALLEEN IN BEDRIJF 00 WORDEN AANGEMAAKT!

1-QK000T (1,10)

In deze 10 posities kunt u maximaal 5 startposities (2pos per startpositie) ingeven

1-QK000T (21,50)

In stappen van 6 posities kan hier voor maximaal 8 schermen worden aangegeven dat ze op de 1e startpositie (zie startpositie instelling) moeten worden uitgelijnd

1-QK000T (71,50)

In stappen van 6 posities kan hier voor maximaal 8 schermen worden aangegeven dat ze op de 2e startpositie (zie startpositie instelling) moeten worden uitgelijnd

1-QK000T (121,50)

In stappen van 6 posities kan hier voor maximaal 8 schermen worden aangegeven dat ze op de 3e startpositie (zie startpositie instelling) moeten worden uitgelijnd

1-QK000T (171,50)

In stappen van 6 posities kan hier voor maximaal 8 schermen worden aangegeven dat ze op de 4e startpositie (zie startpositie instelling) moeten worden uitgelijnd

1-QK000T (221,50)

In stappen van 6 posities kan hier voor maximaal 8 schermen worden aangegeven dat ze op de 5e startpositie (zie startpositie instelling) moeten worden uitgelijnd

1-QK1202 (10,1) – direct factuurnr ingave of eerst debiteur/crediteurnr ingave

Via deze positie bepaalt u of na ingave van de rekeningen debiteuren en/of crediteuren in het algemeen boekingsprogramma direct om een factuurnummer moet worden gevraagd (standaard) of eerst om een debiteur/crediteurnummer:

0 = direct factuurnr ingave voor debiteuren en crediteuren

1 = debiteuren: eerst debiteurnummer ingave...crediteuren: direct factuurnr ingave

2 = debiteuren: direct factuurnr ingave...crediteuren: eerst crediteurnummer ingave

3 = debiteuren: eerst debiteurnummer ingave...crediteuren: eerst crediteurnummer ingave

1-QK3500 (2, 1) – 0-regels toegestaan?

Via deze code bepaalt u of het boeken van 0-regels in QK3500.gui is toegestaan:

0=nee; 1=ja

1-QK55305-2 (2,10) – Samengestelde artikelen in besteladvies 'uitpakken'?

Via deze 10 posities kunt u aangeven voor welke 'code samenstelling' waarden een artikel niet besteld moet worden maar de backorder stand in plaats daarvan moet worden meegeteld bij de bepaling hoeveel onderdelen er nodig zijn.

U kunt hier bijvoorbeeld **12** ingeven wat betekent dat alleen artikelen met code samenstelling 1 en 2 op deze wijze gehanteerd mogen worden. Of u geeft **1** in ten teken dat alleen artikelen met samenstelling 1 zo mogen worden verwerkt.

1-QK5545 (22,1) – % van max. voorraad: ingave?

Via deze positie kunt u aangeven of bij het aanvuladvies een percentage ingave moet worden gevraagd waardoor niet de werkelijke maximum voorraad maar slechts een deel daarvan gebruikt gaat worden:

0=nvt; 1=ja

1-QK5545 (23,3) – Indien ingave % van max. voorraad: default %

Via deze posities kunt u aangeven welk default percentage (zie positie 22,1) dient te worden gehanteerd.

Let op: het percentage dient een geheel getal te zijn, positief en niet groter dan 100%



1-QK5610 (201,1) – Overrulen Q0\$(57,1) (optie automatisch boeken ontvangsten)

Indien gevuld wordt voor het betreffende bedrijf via de hier ingegeven waarde 0, 1, 2, 3 of 4 overruled wat in parameterpositie Q0\$(57,1) staat

1-QKMC01 (82,1) – Google chart toepassen?

Maandaanduiding (jan feb etc) in trendgrafieken of maandnummers (optie opgenomen ivm afwijkende weergave afh. van schermresolutie)

0=maandnummers

1=maandnamen (jan feb mrt etc..)

2=andere grafiekvorm (google chart)

1-QKSDST (1,1) – Snelkeuze datumselectie

Met deze parameter kunt u aangeven of deze snelkeuze actief moet zijn

1 =Niet actief

'iets anders' =Actief

1-QKSSAC (1,1) – Berekening aantal compleet te leveren samenstellingen

Via deze parameter kan worden aangegeven hoe het aantal compleet te leveren samenstellingen moet worden berekend.

Er zijn twee mogelijkheden namelijk:

0 = afronden (naar beneden) op gehele getallen

1 = rekenkundig afronden (dan zijn gebroken getallen dus toegestaan)
