



Release notes

v21.0



VERSIE 21.0 IS BESCHIKBAAR!

En ook in deze versie hebben we weer veel nieuwe functionaliteit en verbeteringen aangebracht!

De belangrijkste wijzigingen in deze versie hebben we in deze release notes beschreven.
Zo zijn onder andere de volgende zaken nu beschikbaar

- + Inhoud infovenster downloads naar Excel: veel flexibeler en beveiligd!
- + Snelzoek: meer mogelijkheden, nog makkelijker (en heropbouw mogelijk)
- + Maatwerk controles in stambladen
- + Boekingsprogramma: rekeningen en relaties direct via snelzoek vinden
- + Boeken Inkoopfacturen: kosten in andere periode boeken
- + Ook financiële overzichten downloadbaar (balansen, journaal, grootboekhistorie)
- + Balansen vanaf en t/m periode mogelijk
- + Uitbreiding NAW gegevens voor buitenlandse relaties (o.a. i.v.m. POSTNL)
- + Kostprijs samenstellingen automatisch actualiseerbaar
- + Voorraad samenstellingen automatisch afgeboekt via gereedmelden
- + Facturering van alleen te mailen facturen of te printen facturen (of beide)
- + Samenstelling venster order invoer: GUI interface toegevoegd
- + Product scanning incl. eenheid

En nog veel meer!!!

Voldoende reden om deze release notes goed door te lezen en eruit te pikken wat voor jullie bruikbaar is. Is iets niet duidelijk? Schroom dan niet en neem gewoon contact op met Comlogic!



VORMGEVING / BEDIENINGSGEMAK

TAAKOVERZICHT: TIJDSTEMPEL GEACTUALISEERD

De datumweergave in het taken overzicht is nu zo in de listbox gedefinieerd dat er op een juiste manier op gesorteerd kan worden. De tijd in de listbox gaf voorheen aan wanneer iemand was ingelogd en werd niet vermeld wanneer de laatste taak is gestart. In deze versie wordt de tijd van de meest recente taak getoond. Of - als de user terugkeerde naar het menu - de tijd waarop de laatste functie werd beëindigd.

INFOVENSTERS

FILTERS WEL/NIET OPSCHONEN

Sinds v19.0 kun je per gebruiker in alle H&L infovensters filters toepassen die inhoudelijk vergelijkbaar werken als in Excel. Daarmee is het dus bijvoorbeeld mogelijk om in het infovenster debiteuren in order invoer alleen klanten te laten tonen die niet geblokkeerd zijn voor verkoop. Maar je kunt met die filtering bijvoorbeeld ook in het artikelvenster alleen artikelen van een bepaalde artikelgroep laten tonen. De mogelijkheden zijn enorm.

Het risico bestaat echter dat je - net als in Excel - ooit een filter hebt ingesteld en nu op een andere manier wilt zoeken. Bij het infovenster van artikelen blijvend: als het filter op artikelgroep nog is geactiveerd, zal een snelzoek actie naar een artikel uit een andere artikelgroep natuurlijk geen zoekresultaten opleveren.

Om die situatie te voorkomen hadden we in v19.0 ingesteld dat wanneer een gebruiker inlogt, H&L controleert of deze gebruiker met een ander H&L venster al is ingelogd. Zolang dat het geval is blijven alle ingestelde filters voor deze gebruiker bewaard. Wanneer een gebruiker echter in alle H&L vensters aflogde en vervolgens weer inlogde, schoonde H&L op dat moment alle bewaarde filterselecties van die gebruiker op.

In deze versie hebben we via de 'global' instelling waarmee wordt aangegeven of filtering voor jullie bedrijf gewenst is, geregeld dat je daar tevens kunt aangeven of filters überhaupt automatisch moeten worden opgeschoond.

- ✚ Wil je dat? Dan hoef je daarvoor geen actie te ondernemen; H&L is nu nl. zo ingesteld dat als filtering was geactiveerd, de werkwijze daarbij onveranderd blijft.
- ✚ Wil je als bedrijf dat alle ingestelde filters altijd bewaard blijven tot je zelf anders beslist, dan moet de 'global' worden omgezet van waarde 1 (opschonen) naar waarde 2 (bewaren)

Met deze wijzigingen in de filter structuur kun je nu dus bereiken dat een eenmaal ingesteld filter net zolang actief blijft tot je het zelf weer inactief maakt.

Note: Filters worden per gebruiker ingesteld; elke gebruiker zou dus (in het voorbeeld van het niet tonen van geblokkeerde klanten) datzelfde filter op het debiteuren venster moeten instellen!




Release notes v21.0

EXPORT FLEXIBELER

In v19.0 werd overall bepaald in welke map de exportbestanden moesten worden opgeslagen wanneer je een download van een infovenster wilde maken. Die werkwijze was te rigide en is daarom aangepast in deze versie:

Waar het exportbestand nu wordt opgeslagen regel je zelf omdat het programma je een 'verkenner venster' toont waarin je zelf kiest waar (in welke map) de download moet worden opgeslagen. Kies je geen map (sluit je het venster via het kruisje) dan wordt de export niet uitgevoerd.



De bestandsnaam van de download is daarbij nu voorzien van de naam van het venster:
EXPFIL_<usernaam>_<vensternaam>_<datum EEJJMMDD>_<tijd UU9999>.xls

EXPORT BEVEILIGING

Tot deze versie kon iedereen van elk bestand altijd een download maken. Dat is in deze versie opgelost doordat je via een nieuwe functie 'Exportopties per user/bestand/venster' (menu systeembeheer, pakketbesturing) nu zelf kunt bepalen welke medewerker wat mag exporteren vanuit een infovenster.

SNELZOEK

1-OP-N ZOEKCRITERIA MOGELIJK

De mogelijkheden van de snelzoek zijn opnieuw flink uitgebreid. Daardoor kun je nu ook 1-op-n relaties als zoektermen in de snelzoek opnemen.

Wat betekent dat? Tot nu toe kon je alleen zoektermen in de snelzoek laten opnemen als die 1-op-1 aan het artikel verbonden waren. Zoals omschrijving of zoeknaam (die in het artikel stamblad staan) of 1-op-1 gerelateerde data zoals naam van de leverancier of omschrijving van een artikelgroep (crediteurnummer en artikelgroep code staan tevens in het artikel stamblad).

Je kunt nu echter ook zoektermen als 'zoeknamen van een artikel', 'artikelnummer v/d leverancier', en 'artikelnummer van de klant' in de snelzoek laten opnemen. Daarvan zullen er waarschijnlijk meer dan 1 per artikel aanwezig zijn. Voorheen kon daardoor de snelzoek niet met deze gegevens worden uitgebreid. Maar nu kan dat dus wel. Bottom line kun je nu dus ook via dergelijke zoektermen je artikel snel vinden.



OPBOUW SNELZOEK VIA MAATWERK

We hebben de mogelijkheid toegevoegd om - door maatwerk software te koppelen aan de snelzoek opbouwfunctie - elke willekeurige relatie met een bestand in de snelzoek op te nemen. Zo kan nu bijvoorbeeld de plaatsnaam uit het verzendadres in de snelzoek van een order of offerte worden opgenomen. Dat gegeven staat afhankelijk van de situatie ofwel in de aanvullende kopgegevens, of in de verzendadres tabel of in het debiteur stambestand. Deze zoekgegevens kunnen dan bijvoorbeeld in de snelzoek van de order/offerteregels worden opgenomen

OOK VOOR ORDERREGELS MOGELIJK

De snelzoek is nu ook op inkooporderregels, verkooporderregels, gereedgemelde orderregels en offerteregels beschikbaar!

SNELZOEK REBUILD

De snelzoek kan voor alle bestanden via een schedule taak 's avonds opnieuw worden opgebouwd. Via die zgn. 'rebuild' kan een door de tijd heen onhandig opgebouwde volgorde in de infovensters worden hersteld.

Ter illustratie: Als artikelnummers 30000010, 30000020 en 30000030 al waren aangemaakt, en vervolgens artikel 30000015 werd aangemaakt, dan worden deze gegevens (mits voldoende aan dezelfde snelzoek zoektermen) als volgt weergegeven (zowel vooraf als na heropbouw v/d snelzoek):

voor heropbouw v/d snelzoek	na heropbouw v/d snelzoek
30000010	30000010
30000020	30000015
30000030	30000020
30000015	30000030

SNELZOEK 'COMPOUND' ZOEKEN

Tot deze versie werden - wanneer je bij invoer van de snelzoek meerdere zoekwoorden ingaf - alle records getoond waarin al die losse woorden voorkwamen. We hebben nu toegevoegd dat je ook op "groepen van woorden" kunt zoeken; het effect daarvan is dat H&L dan alleen resultaten toont als de reeks 'woorden' in een record exact zo staan als ze zijn ingevoerd in de snelzoek. Door je tekst via { en } te omsluiten kun je aan de snelzoek aangeven dat je niet op de losse woorden tussen de accolades wilt zoeken maar op de volledige tekst tussen de accolades.

Je kunt in de snelzoek door elkaar gebruik maken van losse woorden en groepen van woorden. Stel dat je bij het zoeken naar artikelen bijvoorbeeld ingeeft: **makita {16 "}** (let op: er staat een spatie tussen 16 en het aanhalingsteken). Voorheen werden in deze situatie dan alle artikelen getoond waarbij het woord **makita** in het artikel voorkwam, het woord **16** in het artikel voorkwam en het aanhalingsteken in het artikel voorkwam.

Door de accolades te gebruiken worden alleen artikelen getoond waarbij het woord **makita** en de zoekterm **16** gevolgd door een spatie gevolgd door een aanhalingsteken voorkomt. Alleen dan wordt een artikel getoond.



ZOEKEN VIA ZOEKKNOP VERBETERD

In diverse functies wordt de 'zoekknop' getoond; daarmee kan direct een infovenster worden opgeroepen zonder daarin verdere keuzes te hoeven maken. Voor bestanden waarvan de sleutel uit meer dan 1 rubriek bestaat werkte de zoekknop niet correct als het eerste deel van de sleutel al was geselecteerd. Als bijvoorbeeld bij de contactpersonentabel de klant al was geselecteerd en bij volgnummer werd de zoekknop gebruikt, dan werkte die zoekknop niet. Nu wel!

01 debnr.	000314
02 volgnr	
11 naam 1	
12 naam 2	
13 adres 1	
14 adres 2	
15 postcode	
16 plaats	
21 landcode	
22 expediteur	
23 routecode	
24 aflevercode	
25 adv.magazijn	

Voorbeeld zoekknop

SELECTIES - VERDUIDELIJK

Al in de eerste versie van H&L was in alle overzicht- en verwerking functies een zgn. selectiestructuur beschikbaar. Een krachtig mechanisme waarmee op alle van belang zijnde rubrieken kan worden gefilterd. Daarnaast kun je met de volgordeselectie tevens bepalen welk deel van een bestand moet worden gelezen.

In H&L versie 10.0 voerden we een grote update door in de selecties waarmee onder andere muisgebruik mogelijk werd en opties via buttons konden worden geactiveerd. De belangrijkste optie was echter dat er selecties konden worden bewaard waarbij je sommige rubriekselecties als 'heringave' kon markeren. Zodoende kun je selecties bewaren die - als ze vervolgens worden gestart - telkens vragen om ingave van deze heringave rubrieken (bijvoorbeeld leverdatum, boekjaar, periode of debiteurnummer, crediteurnummer, artikelnummer etc.)

In de selecties kun je voor elke rubriek een specifieke vanaf en t/m waarde opgeven. Wil je alle artikelen, orders, klanten, etc. selecteren, dan kan dat door de "Backspace" knop te gebruiken. Dat kon al sinds versie 10.0, maar het bleek niet altijd duidelijk te zijn dat je die optie hebt. Daarom hebben we in deze versie visueel inzichtelijk gemaakt hoe je voor 'alles' kunt kiezen.



Release notes v21.0

Een voorbeeld ter illustratie:

Stel dat we de functie 'Magazijnbonnen' via de volgordeselectie op ordernummer alle orders willen laten beoordelen. Dan doe je dat als volgt:

- ✚ Je kiest op ingave 'ordernummer vanaf' voor toets combinatie "Backspace" + "ENTER". Daarmee geef je aan dat de functie vanaf het laagste ordernummer moet starten
- ✚ Je kiest vervolgens ook bij 'ordernummer t/m' toets combinatie "Backspace" + "ENTER". Zodoende geef je aan dat de functie alle orders t/m het hoogste ordernummer mag verwerken

Deze functionaliteit was er dus al, maar het bleek dat in de selecties niet altijd even duidelijk was dat je die optie hebt. Daarom is in de nieuwe versie de achtergrond van deze ingaven lichtgroen gemarkeerd en staat daarin tevens de tekst **Backspace+ENTER = 'eerste'** (bij de vanaf ingave) en **Backspace+ENTER = 'laatste'** (bij de t/m ingave)

id	type	tabel	rubriek	vanaf	tot en met
1	Volgorde	verkooporder kop	ordernr (01)	< Geef vanaf waarde op >	< Geef tot en met waarde op >

weergave tot versie 21.0

id	type	tabel	rubriek	vanaf	tot en met
1	Volgorde	verkooporder kop	ordernr (01)	Backspace+ENTER = 'eerste'	Backspace+ENTER = 'laatste'

nieuwe weergave in versie 21.0

LISTBOXEN: KOLOM OPMAAK

In deze H&L versie hebben we de mogelijkheid toegevoegd om in alle listboxen kolommen visueel van elkaar te scheiden via een verticale lijn. Wanneer we (later dit jaar) Pxplus versie 17 kunnen gebruiken, zullen we ook de kleur van die verticale lijn kunnen instellen (tot die Pxplus versie kon dat nog niet en is die lijn altijd zwart).

PROGRAMMANAMEN PER MENUGROEP

Al vanaf de eerste versie van H&L kun je programmanamen aan menukeuzes koppelen. Door die programmaam in te voeren in de commandoregel van het menu kun je het programma starten zonder eerst naar het betreffende submenu te hoeven schakelen. Die programmaam werd dan aan een zgn. "menuletter" gekoppeld en daarbinnen aan een menukeuze (1 t/m 20).

Zolang we slechts 1 keuzemenu hadden in H&L, werkte die programmaam altijd. Sinds we echter de mogelijkheid hebben toegevoegd om andere keuzemenu's te selecteren (ADH999, SJA999 maar ook afdeling menu's zoals INKOOP, VERKOOP, etc.) konden we met de menuletter + programmanummer keuze niet meer in alle menu's het juiste programma vinden (in menu ADH999 betekent menuletter 6, programmanummer 01 nl. "Order invoer", terwijl die keuze in het INKOOP menu naar een heel andere functie kon verwijzen (of deze optie bestond niet in dat menu). We hebben toen het gebruik van programmanamen beperkt tot de menugroepen ADH999 en SJA999.




Release notes v21.0

Inmiddels hebben we de definitie van programmanamen voorzien van een extra ingave namelijk de menugroep. Zodoende kunnen we nu een programmaam definiëren binnen een menugroep; daarmee werken programmanamen nu dus altijd in elk menu!

VORMGEVING / KLEURSTELLING H&L

De kleurstelling en vormgeving van H&L wordt - zo blijkt uit reacties - over het algemeen als fris en op elkaar afgestemd beoordeeld. Er is echter niets zo persoonlijk als smaak voor kleuren. Daarom hebben we het mogelijk gemaakt om de vormgeving en kleurstelling van je H&L venster naar smaak aan te passen. Voor testdoeleinden deden we dat al omdat we daarmee onderscheid kunnen maken tussen de live- en testomgeving zodat je niet per abuis in de live omgeving tests aan het uitvoeren bent zonder dat je je daarvan bewust bent.

We kunnen ons goed voorstellen als je de kleurstelling en vormgeving liever anders ziet; dat beeld zie je immers grote delen van je werkdag. Zoals in onderstaande afbeeldingen te zien is, kan H&L een totaal andere look krijgen dan de inmiddels overbekende lichtblauwe kleur.




oorspronkelijke vormgeving

voorbeeld aangepaste vormgeving

onderdeel huidige waarde
achtergrondkleur RGB:210 229 255
flat button kleur RGB:174 226 230
achtergrond afbeelding *) H&Lkop.gif
leftbar achtergrond RGB: 245 245 245
frame kleur in AIM RGB:255 255 255
frame kleur display velden RGB:210 229 255
% frame afronding RGB:255 255 179
achtergrondkleur ingave RGB:255 255 179

voorbeeld nieuwe waarde
achtergrondkleur RGB:255 255 255
flat button kleur RGB: 136 199 251/RGB:255 255 255
achtergrond afbeelding *) H&Lkop_4.gif
leftbar achtergrond RGB:242 255 255
frame kleur in AIM RGB: 242 255 255
frame kleur display velden RGB:179 220 253
% frame afronding 11
achtergrondkleur ingave RGB:255 255 179



oorspronkelijke vormgeving

voorbeeld aangepaste vormgeving

*) De volgende achtergronden zijn beschikbaar:



H&Lkop.gif



H&Lkop_1.gif



H&Lkop_2.gif



H&Lkop_3.gif



H&Lkop_4.gif



GEEN 'MINI' H&L VENSTERS MEER

Als H&L op een nieuwe werkplek werd geïnstalleerd, of als de ini file (waarin de instellingen van H&L venstergrootte en positie op het scherm zijn opgeslagen) was verwijderd, werd H&L geopend in een 'heel klein venster'. Je kon dan nog geen gebruik maken van de fontkeuze optie (links beneden in de leftbar) om een groter font te maken.

Nu wordt in genoemde situatie de ini file ingesteld op een standaard font van 16pt en kun je gelijk gebruik maken van de mogelijkheid om een andere fontgrootte te kiezen (via de fontkeuze optie in de leftbar)



FINANCIEEL

ALGEMEEN BOEKINGSPROGRAMMA

ZOEKMETHODE REKENINGNUMMER GEWIJZIGD

De zoekmogelijkheden op ingave rekeningnummer zijn aangepast. Voorheen werd bij ingave ?/F9 automatisch het infovenster grootboekrekeningen geopend voor het geselecteerde boekjaar. Nu kun je in plaats daarvan uw eigen zoekingang kiezen en houdt het programma op de achtergrond bij dat alleen rekeningen getoond mogen worden voor het geselecteerde boekjaar.

EENVOUDIGER ZOEKEN VIA SNELZOEK

Op ingave rekening-, debiteur- en crediteurnummer is de optie toegevoegd om direct vanuit de ingave snelzoek termen in te geven. De ingave lengte is bij deze ingaven verlengd naar 50 posities. Als op die rubrieken een of meer alternatieve zoekingen zijn gedefinieerd kun je direct op deze ingaven uw zoektermen invoeren.

datum	periode	dagboek
11-08-20	08-2020	40

boekstuk	000080
----------	--------

Invoer van een boekingsregel

rekeningnr **kosten**

relatienr

factuurnr

bedrag

opmerking

Vast Journaal (F1) Vorige (F2) Einde (F4)

Grootboekrekeningen

RgUp PgUp RgDn PgDn Exporteren

jaar	rek.nr	omschrijving
2020	1910	Nog te betalen accountantskosten
2020	4000	Kosten algemeen
2020	4002	Kosten afd.02
2020	4100	Kosten met bedrijfsrekening
2020	4400	Reservering accountantskosten

nog boeken 0,00 DB

BOEKEN KOSTENFACTUREN

ZOEKMETHODE REKENINGNUMMER GEWIJZIGD

De zoekmogelijkheden op ingave rekeningnummer zijn aangepast. Voorheen werd bij ingave ?/F9 automatisch het infovenster grootboekrekeningen geopend voor het geselecteerde boekjaar. Nu kun je in plaats daarvan uw eigen zoekingang kiezen en houdt het programma op de achtergrond bij dat alleen rekeningen getoond mogen worden voor het geselecteerde boekjaar.

EENVOUDIGER ZOEKEN VIA SNELZOEK

Op ingave crediteur- en grootboek rekeningnummer is de optie toegevoegd om direct vanuit de ingave snelzoek termen in te geven. De ingave lengte is bij deze ingaven verlengd naar 50 posities. Als op die rubrieken een of meer alternatieve zoekingen zijn gedefinieerd kun je direct op ingave crediteur- of rekeningnummer ingave uw zoektermen invoeren.

INFOVENSTER FACTUREN

Aan ingave factuurnummer was nog geen infovenster gekoppeld. Nu wel dus kun je via ?/F9 op factuurnummer een reeds geboekt factuurnummer selecteren vanuit een infovenster.



KOSTEN IN ANDERE PERIODE

Indien geactiveerd, kun je op ingave rekeningnummer aangeven dat je de kosten van een factuur in een andere periode wilt boeken dan de factuur zelf. In dat geval wordt gevraagd een afwijkende periode in te geven en vervolgens een invoervenster in te vullen met de betreffende kostenrekening, het bedrag, de tegenrekening en de omschrijving. Die mutaties worden als memoboeking op dezelfde boekdatum geboekt als de factuur maar in de andere periode. Na de memoboeking worden de tegenrekening, het bedrag en de omschrijving van de tegenrekening automatisch overgenomen in de factuurboeking; bij gemengde btw rekeningen hoeft dan dus alleen de btw index nog te worden opgegeven en bij andere rekeningen wordt de boeking van de tegenrekening in de factuur volautomatisch uitgevoerd.

The screenshot shows the 'Boeken Inkoopfacturen' window with a sub-dialog titled 'Boeken kosten in periode 06-2020'. The dialog contains the following fields:

datum	periode
11-08-20	08-2020

factuurnr 995522
factuurdatum 10-08-20

Kostenrekening 4000 Kosten algemeen
Bedrag 100,00
Omschrijving Grafago B.V.*
Tegenrekening 2000 Kruisposten
Omschrijving Grafago B.V.*

Voltoeien (ENTER) Vorige (F2) Einde (F4)

©2020 Comlogic Automatisering bv

BOEKEN HANDMATIGE VERKOOPFACTUREN

Een enkele H&L klant maakt gebruik van deze functie. Deze functie was nog uitgerust met een "Character based User Interface". De functie was - in tegenstelling tot de overige boekingsfuncties in H&L - nog niet aangepast aan de grafische interface waarmee H&L al jaren is uitgerust.

We hebben deze functie dezelfde functionaliteit gegeven zoals die ook in de functie 'Boeken Inkoopfacturen' wordt geboden (inclusief de mogelijkheid om omzet in andere periodes te boeken)

The screenshot shows the 'Boeken Verkoopfacturen' window with a sub-dialog titled 'Invoer van een boekingsregel'. The dialog contains the following fields:

datum	periode	debiteur	MEGO aa BOUW ee STAALCONSTRUCTIES Amersfoort	factuurbedrag	nog boeken
11-08-20	08-2020	000314	Bankrekeningnr NL25INGB0002885533	EUR 121,00	121,00-

factuurnr 995522
factuurdatum 11-08-20

vervaldatum 11-08-20
referentie

Invoer van een boekingsregel
rekeningnr
bedrag
opmerking
BTW code
Omzet>periode

rek.nr	omschrijving	rel.nr	fact.nr	debet	credit	debet val.	credit val.	val.	opmerking
1300	Debiteuren	000314	995522	121,00				EUR	MEGO aa BOUW ee STAALCONSTRUCT

Toets: ? = Zoek op

Voorbeeld Boeken Verkoopfacturen via GUI



GROOTBOEK HISTORIE

UITBREIDING INHOUD

De listbox is uitgebreid met de kolommen **d/c** (debiteur/crediteur), **relatienummer** (rel.nr), **factuurnummer** (fact.nr), **naam** en **opmerking**. Deze kolommen worden gevuld wanneer de boeking een aan subadministratie debiteuren of crediteuren gelieerde boekingen betreft (alleen dan is nl. een relatie met de betreffende debiteur of crediteur te maken).

per	db	datum	boekstuk	omschrijving	bedrag	db/cr	extra omschr.	afletter	d/c	rel.nr	fact.nr	naam	opmerking
01	00	01-01-20	000001		1.000,00	DB							

Uitbreiding van de grootboekhistorie listbox met extra kolommen voor eenvoudiger herkenning (en/of filtering)

In geval van een crediteurenboeking wordt in kolom 'opmerking' ook nog het factuurnummer van de leverancier vermeld. F.Y.I.: via de 'Filter mutaties' button (die al langer in H&L beschikbaar is) kun je filteren op alle in de listbox getoonde gegevens. Zo wordt bijvoorbeeld zoeken naar een boeking op een specifiek factuurnummer van de leverancier heel eenvoudig!

NAAR CLIPBOARD

De 'kopieer naar clipboard' functie is voorzien van een extra optie 'debet/credit uitsplitsing'; kies je daarvoor, dan worden niet de kolommen **bedrag** en **DB/CR** in het clipboard gekopieerd, maar een debet- en creditbedrag (beiden positief). Deze optie is toegevoegd omdat boekhouders beter overzicht hebben wanneer bedragen in debet/credit kolommen zijn verdeeld. De breedte van de kolommen is tevens aangepast evenals de uitlijning van een aantal kolommen (meer gecentreerd)

DOWNLOADS FINANCIËLE OVERZICHTEN

OVERZICHT JOURNAALPOSTEN / OVERZICHT HISTORISCH

Als in deze overzicht functies voor printer 'exportbestand' wordt gekozen, wordt dit overzicht nu in Excel formaat afgeleverd waarbij het boekingsbedrag in debet/credit kolommen wordt weergegeven (dus niet als positief of negatief bedrag). Tevens wordt - net als bij printen via de base - in geval het download bestand de suffix .xls heeft - de mogelijkheid geboden op het bestand direct via Excel te openen (werkt uiteraard alleen als Excel op de server is geïnstalleerd).

BALANSEN

EENVOUDIGER BEDIENING

De vooringave 'inclusief details J/N' moest tot nu toe worden bevestigd via functietoets F1. We hebben die toets gewijzigd in ENTER waardoor je – in geval je alle details wilt zien – alleen ENTER hoeft te geven op alle vooringaven (wel zo makkelijk).

Vanwege de periode selectie zijn de standaard selecties bij balansafdruk niet meer nodig. Die zijn daarom uitgeschakeld.

AFDRUK VANAF-T/M PERIODE

Tot deze versie was het alleen mogelijk om een balans vanaf periode 1 t/m een bepaalde periode te produceren. Nu kunnen we ook voor bijvoorbeeld een kwartaal kiezen omdat nu ook de vanaf periode geselecteerd kan worden

Note: Als 'vanaf periode' niet 01 is, wordt de beginbalans niet meegeteld!



DOWNLOAD NAAR EXPORTBESTAND

Als voor printer 'export bestand' wordt gekozen, wordt dit overzicht in Excel formaat afgeleverd. Tevens wordt - net als bij printen via de base - als het download bestand de suffix .xls heeft - de mogelijkheid geboden op het bestand direct via Excel te openen (werkt uiteraard alleen als Excel op de server is geïnstalleerd)

BETAALHISTORIE OP VOLGORDE BETAALDATUM

Voor debiteur en crediteur betaalhistorie is in deze versie een sortering toegevoegd die per debiteur of crediteur de betalingen in volgorde van betaaldatum kan tonen. Daarmee kunnen in debiteur en crediteur F12 gekoppelde vensters en in detailfuncties van 'beheer debiteuren en crediteuren' betaalhistorie in deze nieuwe volgorde worden gepresenteerd.




DEBITEUREN

HEEN/TERUGBLADEREN

In tegenstelling tot de infovensters kon je tot nu toe in 'Beheer Debiteur stamgegevens' na een opgeroepen debiteur alleen kiezen voor doorbladeren naar de volgende debiteur. Het kan echter soms handig zijn om in zo'n situatie nog even terug te kunnen bladeren naar de vorige debiteur. Op verzoek van een van onze klanten hebben we daarom een wijziging in de beheerfunctie opgenomen.

Standaard opent het programma nog steeds met de optie om via F1 een volgende debiteur op te kunnen roepen. Via een extra knop (een aan/uit schakelaar) rechts bovenin het invoerscherm kun je nu echter aangeven dat je van 'vooruit bladeren' wilt omschakelen naar 'terugbladeren'.



Rechts bovenin is de 'pijlte naar rechts' knop zichtbaar (wijzigt in 'pijlte naar links' i.g.v. terugbladeren)

Kies je voor 'terugbladeren' dan wijzigt de F1 button tekst onderin het scherm van 'Volgende' naar 'Vorige'. En uiteraard resulteert indrukken van die button dan in oproep van de vorige debiteur.

MAATWERK CONTROLEFUNCTIES

Zoals in order invoer en 'Beheer Artikel stamgegevens' al mogelijk was, is nu ook ingebouwd in Beheer Debiteur stamgegevens dat er bedrijfseigen controles of andere aanvullende functies kunnen worden uitgevoerd bovenop de standaard controlefuncties in H&L.

Een voorbeeld ter illustratie:

We kunnen hiermee instellen dat bij wijziging van de valutacode wordt gecontroleerd of de landcode in het stambestand nog op Nederland staat. In dat geval kan ofwel een controlemelding volgen of automatisch naar de ingave van de landcode worden gesprongen. Of "You name it" want - zoals al aangegeven - dit is slechts een voorbeeld waarmee we hopelijk hebben duidelijk gemaakt dat de mogelijkheden vrijwel onbeperkt zijn en ervoor kunnen zorgen dat deze invoerfuncties "op maat gemaakt" kunnen worden!



Release notes v21.0

NAW GEGEVENS

Buitenlandse adresseringen zijn vaak 'nogal afwijkend' van de Nederlandse methode. Om te voorkomen dat de adressering naar het buitenland niet goed zou gaan is optioneel een aantal extra rubrieken toegevoegd in het NAW invoervenster.

The screenshot shows the 'Beheer NAW gegevens' window with the 'Invoeren NAW gegevens' tab selected. The form contains the following fields:

- naam 1: Westflex Ltd
- naam 2: (empty)
- naam 3: (empty)
- adres 1: Horndon Ind Park
- adres 2: (empty)
- postcode: CM13 3XL
- plaats: Essex
- straat: Horndon Ind Park
- omgeving: Brentwood
- naam gebouw: Unit 1 West
- afdeling: (empty)
- deurcode: (empty)
- etage: (empty)
- regio: (empty)
- opmerking: (empty)
- huisnr/toevoeging: (empty)
- land: 05 Engeland

At the bottom right, there are two buttons: 'OK' and 'Annuleren'.

NAW venster indien extra velden geactiveerd

Zonder wijzigingen blijft het NAW-venster overigens gewoon werken zoals je dat gewend was:

The screenshot shows the 'Beheer NAW gegevens' window with the 'Invoeren NAW gegevens' tab selected. The form contains the following fields:

- naam 1: Westflex Ltd
- naam 2: (empty)
- naam 3: (empty)
- adres 1: Horndon Ind Park
- adres 2: (empty)
- postcode: CM13 3XL
- plaats: Essex
- huisnr/toevoeging: (empty)
- land: 05 Engeland

At the bottom right, there are two buttons: 'OK' and 'Annuleren'.

NAW venster indien extra velden niet geactiveerd




CREDITEUREN

HEEN/TERUGBLADEREN

In tegenstelling tot de infovensters kon je tot nu toe in Beheer Crediteur stamgegevens na een opgeroepen crediteur alleen kiezen voor doorbladeren naar de volgende crediteur. Het kan echter soms handig zijn om in zo'n situatie nog even terug te kunnen bladeren naar de vorige crediteur. Op verzoek van een van onze klanten hebben we daarom een wijziging in de beheerfunctie opgenomen.

Standaard opent het programma nog steeds met de optie om via F1 een volgende crediteur op te kunnen roepen. Via een extra knop (een aan/uit schakelaar) rechts bovenin het invoerscherm kun je nu echter aangeven dat je van 'vooruit bladeren' wilt omschakelen naar 'terugbladeren'.



Rechts bovenin is de 'pijlte naar rechts' knop zichtbaar (wijzigt in 'pijlte naar links' i.g.v. terugbladeren)

Kies je voor 'terugbladeren' dan wijzigt de F1 button tekst onderin het scherm van 'Volgende' naar 'Vorige'. En uiteraard resulteert indrukken van die button dan in oproep van de vorige crediteur.

MAATWERK CONTROLEFUNCTIES

Zoals in order invoer en 'Beheer Artikel stamgegevens' al mogelijk was, is nu ook ingebouwd in Beheer Crediteur stamgegevens dat er bedrijfseigen controles of andere aanvullende functies kunnen worden uitgevoerd bovenop de standaard controlefuncties in H&L.

Een voorbeeld ter illustratie:

We kunnen hiermee instellen dat bij wijziging van de valutacode wordt gecontroleerd of de landcode in het stambestand nog op Nederland staat. In dat geval kan ofwel een controlemelding volgen of automatisch naar de ingave van de landcode worden gesprongen. Of "You name it" want - zoals al aangegeven - dit is slechts een voorbeeld waarmee we hopelijk hebben duidelijk gemaakt dat de mogelijkheden vrijwel onbeperkt zijn en ervoor kunnen zorgen dat deze invoerfuncties "op maat gemaakt" kunnen worden!



NAW GEGEVENS

Buitenlandse adresseringen zijn vaak 'nogal afwijkend' van de Nederlandse methode. Om te voorkomen dat de adressering naar het buitenland niet goed zou gaan is optioneel een aantal extra rubrieken toegevoegd in het NAW invoervenster.

Deze wijzigingen in adressering zijn natuurlijk met name aan de verkopende kant (voor debiteuren dus) van belang; in dat geval ben je zelf namelijk de verzendende partij. Vanuit oogpunt van uniformiteit hebben we de registratie voor crediteuren gelijk gehouden aan die van debiteuren.

Beheer NAW gegevens

Invoeren NAW gegevens

naam 1 Westflex Ltd

naam 2

naam 3

adres 1 Horndon Ind Park

adres 2

postcode CM13 3XL

plaats Essex

straat Horndon Ind Park

omgeving Brentwood

naam gebouw Unit 1 West

afdeling

deurcode

etage

regio

opmerking

huisnr/toevoeging

land 05 Engeland

OK Annuleren

NAW venster indien extra velden geactiveerd

Zonder wijzigingen blijft het NAW-venster overigens gewoon werken zoals jullie dat gewend waren:

Beheer NAW gegevens

Invoeren NAW gegevens

naam 1 Westflex Ltd

naam 2

naam 3

huisnr/toevoeging

land 05 Engeland

OK Annuleren

NAW venster indien extra velden niet geactiveerd




ARTIKELEN

BEHEER STAMBESTAND

HEEN/TERUGBLADEREN

In tegenstelling tot de infovensters kon je tot nu toe in Beheer Artikel stamgegevens na een opgeroepen artikel alleen kiezen voor doorbladeren naar de volgende artikel. Het kan echter soms handig zijn om in zo'n situatie nog even terug te kunnen bladeren naar het vorige artikel. Op verzoek van een van onze klanten hebben we daarom een wijziging in de beheerfunctie opgenomen.

Standaard opent het programma nog steeds met de optie om via F1 een volgende artikel op te kunnen roepen. Via een extra knop (een aan/uit schakelaar) rechts bovenin het invoerscherm kun je nu echter aangeven dat je van 'vooruit bladeren' wilt omschakelen naar 'terugbladeren'.



Rechts bovenin is de 'pijlte naar rechts' knop zichtbaar (wijzigt in 'pijlte naar links' i.g.v. terugbladeren)

Kies je voor 'terugbladeren' dan wijzigt de F1 button tekst onderin het scherm van 'Volgende' naar 'Vorige'. En uiteraard resulteert indrukken van die button dan in oproep van de vorige artikel.

SAMENSTELLINGEN

ACTUALISEREN KOSTPRIJS

Als jullie je voorraad waarderen met een fifo inkoopprijs of fifo vvp, en jullie assembleren zelf samengestelde artikelen, dan kunt je nu de kostprijzen van deze samenstellingen laten berekenen via een functie die voorheen alleen de prijzen van de onderdelen in een samenstelling synchroniseerde. Deze functie zorgt ervoor dat samenstellingen altijd een kostprijs hebben die gelijk is aan de som is van de onderdelen!

BOEKEN VIA GEREEDMELDEN

We hebben in H&L de mogelijkheid opgenomen om samengestelde artikelen te laten opbouwen tijdens gereedmelding van orders. De gedachte daarachter is, dat de samengestelde artikelen worden samengesteld naar aanleiding van de afdruk van de samenstelling (type 1 of 2) op de magazijnbon. De functionaliteit gaat er dus vanuit dat je de onderdelen hebt gebruikt voor assemblage en dat die dus afgeboekt en het hoofdartikel opgeboekt moeten worden alvorens de order wordt gereedgemeld. Als er nog voorraad van het samengestelde artikel is, dan wordt die eerst afgeboekt.



PRIJZEN EN KORTINGEN

KORTING BEPALING: COMBIGROEPEN

Tot nu toe kon je kortingen vastleggen op een artikelnummer en op een artikelgroep. Koos je voor korting registratie op een artikelgroep, dan moest je een van de vijf groep typen uit het artikel stambestand kiezen (1 t/m 5) (bijvoorbeeld hoofdgroep, subgroep, korting groep, of hoe in jullie systeem de groep-typen ook heten (rubriek 51 t/m 55 in het artikel stambestand) .

We hebben nu in de kortinglijst definities (in- en verkoop) de mogelijkheid toegevoegd om via groeptype 6 (combigroep) aan te geven dat je kortingen wilt vastleggen op een combinatie van groep typen. Bijvoorbeeld: op hoofdgroep + subgroep combinatie.

Beheer Kortingen

Voorwaarden Kortinglijst

01 kortinglijst Standaard 002020

02 volgnummer 08

10 omschrijving Korting op combigrp

11 aantal staffels 01

12 van datum 01-08-2020

13 t/m datum 31-12-2020

14 groepcode 6 combi groep (via rubriek 25)

selectie combigroep in basis kortinglijst

Met name wanneer subgroepen in jullie systeem niet per definitie onder één hoofdgroep vallen (als subgroep SG1 dus bijvoorbeeld zowel onder hoofdgroep HG1 als HG7 kan vallen) kan deze methode een uitkomst zijn; daarmee kun je dan nl. subgroep specifieke kortingen binnen een hoofdgroep vastleggen.

Voor meer informatie adviseren we om contact op te nemen met een van de software specialisten van Comlogic; zij kunnen je hierover in meer detail informeren.




INKOOP

HEEN/TERUGBLADEREN

INVOER INKOOPORDERS EN -FACTUREN

In tegenstelling tot de infovensters kon je tot nu toe in deze functies na een opgeroepen order- c.q. factuurkop alleen kiezen voor doorbladeren naar de volgende kop. Het kan echter soms handig zijn om in zo'n situatie nog even terug te kunnen bladeren naar de vorige kop. Op verzoek van een van onze klanten hebben we daarom een wijziging in deze beheerfuncties opgenomen.

Standaard opent het programma nog steeds met de optie om via F1 een volgende kop op te kunnen roepen. Via een extra knop (een aan/uit schakelaar) rechts bovenin het invoerscherm kun je nu echter aangeven dat je van 'vooruit bladeren' wilt omschakelen naar 'terugbladeren'.



Rechts bovenin is de 'pijlte naar rechts' knop zichtbaar (wijzigt in 'pijlte naar links' i.g.v. terugbladeren)

Kies je voor 'terugbladeren' dan wijzigt de F1 button tekst onderin het scherm van 'Volgende' naar 'Vorige'. En uiteraard resulteert indrukken van die button dan in oproep van de vorige kop.

BOEKEN ONTVANGSTEN

Werken jullie met lange artikelomschrijvingen? Dan wordt de lange omschrijving nu getoond bij het overnemen van artikelen uit een inkooporder (wanneer deze functie in het verleden specifiek voor jullie is aangepast kan het zijn dat deze functionaliteit niet gelijk werkt. Overleg in dat geval met een software specialist van Comlogic).

BOEKEN (HANDELS)INKOOPFACTUREN

Werken jullie met lange artikelomschrijvingen? Dan wordt de lange omschrijving nu getoond bij het overnemen van artikelen uit een ontvangst of inkooporder (wanneer deze functie in het verleden specifiek voor jullie is aangepast kan het zijn dat deze functionaliteit niet gelijk werkt. Overleg in dat geval met een software specialist van Comlogic).




Release notes v21.0

GESCANDE HANDELSFACTUREN INLEZEN

VIA SCANSYS INCL. FACTUURREGELS

Indien geactiveerd worden van handelsfacturen naast de kop vanuit SCANSYS ook alle regels overgenomen. De factuur wordt dan boekklaar gemaakt en hoeft dan dus alleen nog geboekt te worden.



Klik op de link om de Comlogic landing page te openen

VIA SCANSYS ALLEEN KOP; REGELS VIA 'AUTO MATCH'

Hoe mooi de hiervoor genoemde optie ook is, er is nog een betere...

Onze voorkeur gaat namelijk uit naar het via SCANSYS inlezen van de kop van de inkoopfactuur. Door vervolgens gebruik te maken van de nieuwe 'Automatische matching' functie kan H&L vanuit een factuurbedrag automatisch bepalen welke ontvangst(en) of (in geval van directe leveringen) inkooporder(s) de factuur betreft.

Auto match button in Beheer Inkoopfacturen (regels)

Via deze "Best of both worlds" methode gebruik je alle kracht van ImageCapture voor het inlezen, archiveren en betaalbaar stellen van inkoopfacturen maar wordt de matching nog steeds door H&L geregeld met inachtneming van alle "do's and don'ts" (die zijn namelijk in de 'logic' van H&L verwerkt!)



VERKOOP

HEEN/TERUGBLADEREN

INVOER ORDERS EN -OFFERTES

In tegenstelling tot de infovensters kon je tot nu toe in deze functies na een opgeroepen order- c.q. offertekop alleen kiezen voor doorbladeren naar de volgende kop. Het kan echter soms handig zijn om in zo'n situatie nog even terug te kunnen bladeren naar de vorige kop. Op verzoek van een van onze klanten hebben we daarom een wijziging in deze beheerfuncties opgenomen.

Standaard opent het programma nog steeds met de optie om via F1 een volgende kop op te kunnen roepen. Via een extra knop (een aan/uit schakelaar) rechts bovenin het invoerscherm kun je nu echter aangeven dat je van 'vooruit bladeren' wilt omschakelen naar 'terugbladeren'.

Rechts bovenin is de 'pijlte naar rechts' knop zichtbaar (wijzigt in 'pijlte naar links' i.g.v. terugbladeren)

Kies je voor 'terugbladeren' dan wijzigt de F1 button tekst onderin het scherm van 'Volgende' naar 'Vorige'. En uiteraard resulteert indrukken van die button dan in oproep van de vorige kop.

OFFERTES

KOPIËREN OFFERTE

Zoals voor verkooporders al kon, kunt je nu ook bij Offerte invoer via een kopieer button aangeven dat je een offerte wilt aanmaken op basis van ofwel een eerder gemaakte offerte, een lopende order of een eerder al gefactureerde order.

Kopie button



KOPIËREN OFFERTE VANAF CLIPBOARD

Naast de hiervoor geboden optie is het nu ook mogelijk om in het clipboard een selectie te kopiëren van 2 Excel kolommen met daarin alleen artikelnummers en aantallen. Via deze nieuwe functie kun je dan een klant selecteren en vanuit het clipboard de artikelnummers en aantallen aanbieden. Het programma controleert of de artikelnummers bestaan en de aantallen correct zijn en maakt er dan direct een offerte van. De functie eindigt met de vermelding welk offertenummer het is geworden.

IN- OP VERKOPEN / DIRECTE LEVERINGEN: ZELFDE REGELNUMMER

Via een nieuwe parameter INKOOP1 - zie [Parameters \(nieuw in v21.0\)](#) - kan nu worden bepaald dat de regelnummers van in- op verkopen / directe leveringen tussen inkoop en verkoop gelijk worden gehouden. Deze werkwijze wordt alleen geadviseerd wanneer alle in- op verkopen of directe leveringen bij 1 leverancier worden besteld!

FACTURERING - MAILEN/PRINTEN/BEIDE

Steeds meer van onze klanten maken gebruik van zgn. "automaat functies". Binnen H&L betekent dit, dat ze periodiek terugkerende functies niet meer zelf willen starten maar willen dat die functies "unattended" automatisch hun werk doen. Dergelijke functies worden daarvoor in de "Microsoft scheduler" opgenomen waarin voor deze taken kan worden aangegeven wanneer (welke dagen) in welke frequentie (elke 5 minuten, elk uur, 1x per dag, etc.) een taak moet worden gestart.

Een van de functies die steeds vaker wordt gevraagd in de scheduler op te nemen is de facturering. Da's met name handig omdat het versturen van facturen tegenwoordig vrijwel helemaal digitaal kan gebeuren, via EDI of email.

Helaas horen van onze klanten dat ook in 2021 helaas nog steeds niet elk bedrijf aan hun leveranciers een emailadres heeft aangeleverd zodat alle facturen digitaal kunnen worden verstuurd. Voor sommige klanten moet dus helaas nog steeds een factuur worden geprint.

Om die reden is de functie "Facturen berekenen" voorzien van de mogelijkheid om alleen facturen te berekenen die ofwel:

- + moeten worden gemaïld
- + moeten worden geprint
- + "beiden"

Er kan via een parameter worden ingesteld of deze functionaliteit (in de vorm van een vraag "mailen", "printen" of "beiden") moet worden geboden (is deze parameter niet ingesteld, dan werkt de facturering uiteraard ongewijzigd).

Note:

Wanneer u gebruik maakt van de automatische facturering (via de Microsoft scheduler) dan kan ook daar via een instelling worden geregeld dat alleen te mailen facturen worden berekend!



BARCODE SCANNING PRODUCTEN

H&L beschikt al vanaf de eerste versie over de mogelijkheid om met een barcodescanner de EAN code van een product te scannen zodat je - bijvoorbeeld in order invoer - het artikelnummer niet hoeft in te geven, maar deze door een scanner kunt laten bepalen.

Tot deze versie bepaalde H&L alleen het artikelnummer; dat hield in dat als een product meerdere verschijningsvormen had - bijvoorbeeld ST (losse stuks) en ST12 (verpakkingen van 12 stuks) - en elke verschijningsvorm een eigen barcode had, H&L via de barcode scanner alleen het artikelnummer overnam. In order invoer werd dan als verkoopeenheid altijd de in het artikel stamblad genoteerde verkoopeenheid genoteerd (in dit voorbeeld dus ofwel ST of ST12).

Doorgaans zal deze problematiek bij reguliere verkopen geen rol spelen; orders komen tegenwoordig veelal via EDI of xml berichten digitaal binnen en worden daardoor automatisch vertaald naar verkooporders. In situaties waarbij door elkaar verschillende eenheden van een product worden verkocht (met name bij balieverkopen) bleek het echter onhandig dat alleen het artikelnummer werd gescand. Daarom is in deze versie van H&L de mogelijkheid toegevoegd om naast het artikelnummer ook de eenheid van het gescande product automatisch over te nemen. Op die manier herkent H&L de ST barcode als een '1 stuks' verkoop en wordt de ST12 barcode automatisch vertaald naar een verkoop van '12 stuks'. Een zinvolle toevoeging dus, met name voor bedrijven die regelmatig verkopen vanuit hun winkelvoorraad.

INTERCOMPANY

FILIAALBEVOORRADING (ALTIJD VANUIT MAGAZIJN 00)

Er is een nieuwe parameter toegevoegd (0-INKOOP[89,1]=2) waarmee kan worden ingesteld dat bij filiaalbevoorrading altijd wordt gewerkt vanuit magazijn 00. Deze toevoeging is gemaakt voor intercompany filiaalbevoorrading bij bedrijven die in alle bedrijfsadministraties magazijn 00 gebruiken; in dat geval is het bedrijfsnummer in het debiteur- en crediteurnummer(FILxx) bepalend voor de bedrijfsadministratie waarvandaan en waarnaartoe de voorraad verplaatst moet worden maar is het magazijnnummer altijd 00!

Als het filiaalbevoorrading besteladvies wordt gedraaid (02 09 01), dan wordt nu automatisch de ordersoort op 'f' gezet (filiaalbevoorrading).

Laten jullie wel magazijnbon nummers uitdelen maar melden jullie via ordernummer terug? (dus niet via magazijnbon nummer). Dan moet deze parameter worden geactiveerd (=1) zodat de order niet op kopstatus 3 wordt gezet.

GEREEDMELDEN ORDERS

In H&L is een intercompany orderprocedure beschikbaar die een bedrijf in staat stelt om namens vestiging B, C of D voorraad van vestiging A te verkopen (alle vestigingen hebben daarbij een eigen bedrijfsadministratie in H&L). De resultaten daarvan worden dan verrekend via 'Rekening courant'.



Op die manier kun je in je organisatie ook een bedrijfsadministratie als distributiecentrum (DC) inrichten. Daar wordt dan alle voorraad ingekocht en via filiaalbevoorrading kunnen alle vestigingen worden voorzien van winkelvoorraad. Per klant wordt dan via een identificatie code bepaald bij welke vestiging deze hoort.

Alle 'reguliere' orders (ontvangen via EDI, xml bestanden, email, fax, telefoon, etc.) worden in het DC bedrijf genoteerd, geraapt en geleverd. Na levering van de goederen (lees: gereedmelden) worden de orders die eigenlijk niet bij het leverende bedrijf horen, 'gekopieerd' naar de vestiging waar ze toe behoren. En zoals al aangeven wordt deze verkoop van 'niet eigen voorraad' verantwoord via een R/C rekening.

Deze functionaliteit was al wel in H&L aanwezig maar is deze versie gestroomlijnd waardoor nu via een nieuwe parameter (1-QK6250) kan worden geregeld dat de functie 'kopiëren int.co. orders' automatisch wordt gestart. Zodoende wordt dus volautomatisch verrekend wanneer er voorraad in een vestiging namens een andere vestiging wordt verkocht.

UBL VERSIE SI 2.0

Omdat de overheid het voorschrijft, is in deze versie van H&L ook een nieuw UBL factuurformaat opgenomen. Via parameterinstellingen kan per klant worden aangegeven welk van de aanwezige formaten voor de klant vervaardigd dient te worden.





Parameters (nieuw in v21.0)

0-INKOOP	(89, 1)	Hiermee bepaalt u of bij filiaalorder aanmaak (Creëren inkooporders) het magazijn waaruit de voorraad moet worden gehaald moet worden geselecteerd door een gebruiker of moet worden bepaald vanuit het artikel stamrecord: 0=door gebruiker te selecteren 1=vanuit artikel automatisch bepaald 2=(in geval van int.co. filiaalbevoorrading): magazijn is altijd 00! (vanaf v21.0)
0-INKOOP1	(13,1)	In- op verkopen & directe leveringen: regelnummers in- en verkoop gelijk Bij de aanmaak van in- op verkoop en directe levering inkooporders wordt de regelnummering default geregeld via de inkoop ordersoort. Wanneer vanuit een verkooporder in- op verkopen bij diverse leveranciers worden geplaatst is dat ook de meest logische werkwijze. Als u echter in- op verkopen en directe leveringen binnen uw bedrijfsadministratie per verkooporder altijd bij 1 leverancier bestelt, kan het handig zijn om de regelnummering in de in- en verkooporder gelijk te houden. Via deze code regelt u dit: 0=regelnummering via de ordersoort (default) 1=regelnummering in- en verkoop gelijk
0-INTCO	(2,1)	Intercompany voorraadverwerking werd altijd geactiveerd door Q0\$(35,1) op 1 te zetten. Daarmee kan de werkwijze worden gebruikt (via klantnr ingave een bedrijf kiezen en altijd int.co. voorraadvenster in orderregel invoer). Bedrijfnr en mag.nr range moeten dan gelijk zijn!). Tevens is het mogelijk om gereede orders int.co. door te kopiëren naar een andere bedrijfsadministratie. In versie 19.1 is toegevoegd dat intercompany verwerking ook mag werken als Q0\$(35,1)=0 is en parameter INTCO(2,1) op 1 staat. In dat geval kan int.co. filiaalbevoorrading worden toegepast en kan via order invoer voorraad van een andere vestiging worden verkocht waardoor die orderregel op in- op verkoop wordt gezet met als leverancier FILxx (xx staat voor de vestiging waaruit de voorraad wordt gepakt). Uiteraard kan dan ook QKICBK (intercompany boeken) worden gebruikt om de gelogde int.co. boekingen te verwerken. Deze code kan de volgende waarden hebben: 0 = nvt 1 = de hiervoor beschreven werkwijze wordt geactiveerd
0-INTCO	(3,1)	Als 'intercompany voorraadverwerking via IOV' geactiveerd is [parameter Q0\$(35,1)=0 en parameter INTCO(2,1)=1], er is in verkoop order invoer onvoldoende voorraad in de eigen vestiging en voldoende voorraad in 1 of meer van de int.co. vestigingen, dan zal via een int.co. voorraadvenster de mogelijkheid worden geboden om voorraad te verkopen van een andere vestiging. U kunt ervoor kiezen dat u - voorafgaand aan het int.co. voorraadvenster dat getoond wordt - een vraag wilt krijgen of dit de bedoeling is. Beantwoordt u de vraag met Nee, dan wordt geen int.co. voorraadvenster getoond en wordt de regel in backorder gezet. Deze parameterpositie kent de volgende opties: 0 = nee, geen vraagstelling 1 = ja/nee vraag voorafgaand aan int.co. voorraadvenster



Release notes v21.0

(vervolg) parameter wijzigingen/toevoegingen in v21.0		
0-SZSBxxxx	(1,...)	In deze parameter kunt u vastleggen op welke rubrieken uit het stambestand u via de snelzoek wilt kunnen zoeken. Als 3e definitie vorm kun je een maatwerk perform (MWP) aanroepen: Het formaat daarvan is als volgt: <pppppppppp>pppl <pppppppppp> - tussen 'groter dan' en 'kleiner dan' geef je een MWP programmaam op. De naamgeving ervan is vrij. Aan te raden is wel om de naam te laten beginnen met de klantinitialen, gevolgd door een K (voor Comlogic 'CWK', voor EGB groep 'EGK', etc.) pppl - positie en lengte van het in de snelzoek op te nemen veld via de MWP
0-SZSB502R	(1,...)	Snelzoek inkooporderregels...Zie 0-SZSBxxxx
0-SZSB602R	(1,...)	Snelzoek lopende verkooporderregels...Zie 0-SZSBxxxx
0-SZSB632R	(1,...)	Snelzoek gereedgemelde orderregels...Zie 0-SZSBxxxx
0-SZSB802R	(1,...)	Snelzoek offerteregels...Zie 0-SZSBxxxx
0-VERKOOP	(212,1)	Als een klant wel magazijnbonnummers laat uitdelen (SB602M) maar via ordernummer terugmeldt (dus niet via MBnr), dan moet deze parameter worden geactiveerd zodat de order niet onterecht op kopstatus 3 wordt gezet 0=nvt 1=geen controle SB602M
0-VERKOOP	(213,1)	Als u samenstellingen altijd wilt laten opboeken tijdens gereedmelding van orders (lees: u produceert die artikelen dus altijd zelf), dan kunt u dat via deze parameter activeren: 0=nvt 1=samenstelling opboeken voordat voorraad wordt afgeboekt door gereedmelding
0-VERKOOP	(214,1)	(v21.0) Om "Facturen berekenen" te kunnen aansturen met de keuze 'alleen te printen facturen', 'alleen te mailen facturen' of 'beiden' is deze parameter toegevoegd. Indien deze parameter is geactiveerd, wordt bij opstart van "Facturen berekenen" een extra vraag gesteld waarmee kan worden bepaald of er alleen orders mogen worden geselecteerd waarvan de factuur geprint wordt, of alleen orders mogen worden geselecteerd waarvan de factuur gemaild word, of beiden. Is deze parameter niet geactiveerd, dan zal "Facturen berekenen" alle orders in de selectie meenemen: 0=niet van toepassing 1=optie geactiveerd Note 1: Als deze parameter geactiveerd is, zal global %QK6300_PRINT_MAIL_BEIDE\$ gevuld worden met resp. waarde "0" (alleen printen), "1" (alleen mailen) of "2" (beide). Note 2: Als via de taakplanner via een maatwerk functie een factureer procedure wordt gestart, wordt in die maatwerk functie global %AUTOPROC\$ gevuld met het procedure nummer. In dat geval dient in die maatwerk functie desgewenst ook global %QK6300_PRINT_MAIL_BEIDE\$ te worden gevuld!
0-VERKOOP	(215,1)	(v21.0) Indien positie 214,1 is geactiveerd, dient hier te worden aangegeven welke optie 'default' moet worden gehanteerd. Die optie zal worden gekozen als op de vraagstelling in "Facturen berekenen" ENTER wordt gegeven spatie=geen default gewenst (de keuze dient via resp. F1, F2 of F3 te worden gemaakt) 0=alleen printen als default 1= 'alles' als default (zowel printen als mailen) 2=alleen mailen als default



Release notes v21.0

(vervolg) parameter wijzigingen/toevoegingen in v21.0		
1-QKSAW1	(2, 1)	Als een artikel in (balie)order invoer/verkoopinfo via een alternatieve zoekingang op SB5093, rubriek 15 (artikel EAN nr) werd gevonden, werd alleen het artikelnummer doorgegeven en werd als eenheid de verkoopeenheid gehanteerd. Je kon dus bijvoorbeeld met aantal 3 het EAN nr van een doos van 10ST schieten en in order invoer werd dan toch 3 x ST (verkoopeenheid) genoteerd. Via deze parameter zijn twee alternatieven mogelijk. Via de ene (optie 1) wordt niet alleen het artikelnummer teruggegeven maar via globals %OHD_EHD\$ ook de bij het EAN nummer horende eenheid. En via optie 2 wordt het gescande aantal altijd uitgedrukt in de verkoopeenheid van het artikel. De opties zijn: 0=oude werkwijze (alleen artikel doorgeven vanuit alternatieve zoek) 1=Altijd de gescande eenheid en het opgegeven aantal overnemen 2=Het opgegeven aantal altijd omrekenen van de gescande eenheid naar de verkoopeenheid
1-QKSAW1	(101,...)	Hier kunt u aangeven voor welke functies de onder positie 2,1 geactiveerde functionaliteit mag werken. Het formaat van deze parameterposities is ppppspppspppps etc. (programmanamen en stuurcodes): pppp = programmaam vanuit menu (order invoer is bijvoorbeeld 6010 of verkoop info 6VIO) s = stuurcode vanuit menu (bij order invoer '0', bij balieorder invoer '2', bij verkoopinfo '2') Advies: Vul 60100601026VIO2 in (Order invoer, Balieorder invoer en Verkoop info)
1-QK3500	(3, 1)	(versie 19.1) Boeking kosten in andere periode U kunt hier activeren dat kosten in een andere periode worden geboekt dan waarin de factuurdatum valt. Bijvoorbeeld: de factuurdatum is 31 mei maar het betreft kosten voor de maand juni. Indien geactiveerd kunt u 'crediteuren' en 'te vorderen btw' boeken in de periode die hoort bij de factuurdatum. De kosten kunt u dan in een andere periode boeken. Deze nieuwe functionaliteit wordt aangeroepen via de nieuwe button "Kosten>periode" (F3) op ingave rekeningnummer. 0=nvt 1=ja
1-QK3500	(4, 2)	Dagboek bij boeking kosten in andere periode Als u via parameterpositie 3,1 de functionaliteit heeft geactiveerd waarmee kosten in een andere periode kunnen worden geboekt dan de rest van de factuurboeking (crediteuren en btw) dan kunt u via deze posities aangeven in welk memo-dagboek de kosten moeten worden geboekt (dagboek 40-49). Note: de boekingsdatum van de kostenboeking is gelijk aan de boekingsdatum van de factuur; de periode, het dagboek en het boekstuknummer wijken af van de factuurboeking.
1-QK2500	(1, 1)	Via deze code bepaalt u of het boeken van verkoopfacturen (handmatig) grafisch mag werken: 0=nee (oude methode); 1=ja, grafisch (QK2500 wordt als .gui versie opgestart)
1-QK2500	(2, 1)	Via deze code bepaalt u of het boeken van 0-regels in QK2500.gui is toegestaan: 0=nee 1=ja
1-QK2500	(3, 1)	Boeking omzet in andere periode U kunt hier activeren dat omzet in een andere periode wordt geboekt dan waarin de factuurdatum valt. Bijvoorbeeld: de factuurdatum is 30 juni maar het betreft omzet voor de maanden juli t/m september. Indien geactiveerd kunt u 'debiteuren' en 'af te dragen btw' boeken in de periode die hoort bij de factuurdatum. De omzet kunt u dan in een andere periode boeken. Deze nieuwe functionaliteit wordt aangeroepen via de nieuwe button "Omzet>periode" (F3) op ingave rekeningnummer. 0=nvt 1=ja
(vervolg) parameter wijzigingen/toevoegingen in v21.0		
1-QK2500	(4, 2)	Dagboek bij boeking omzet in andere periode Als u via parameterpositie 3,1 de functionaliteit heeft geactiveerd waarmee omzet in een andere



Release notes v21.0

		periode kan worden geboekt dan de rest van de factuurboeking (debiteuren en btw) dan kunt u via deze posities aangeven in welk memo-dagboek de omzet moet worden geboekt (dagboek 40-49). Note: de boekingsdatum van de omzetboeking is gelijk aan de boekingsdatum van de factuur; de periode, het dagboek en het boekstuknummer wijken af van de factuurboeking.
1-QKEI2M	(201,1)	Bevat positie waarde 1, dan worden van handelsfacturen zowel de kop als de door Scansys gematchte regels overgenomen: 0=alleen kop aanmaak; 1=kop en regels aanmaak (+ boekklaar maken factuur)
1-QK4590	(1,1)	Via deze parameter bepaalt u of niet alleen de onderdeelprijzen in de samenstelling (dat gebeurt altijd) maar ook de kostprijs van het hoofdartikel in het stambestand artikelen moet worden geactualiseerd. Dit is met name gewenst als u zelf produceert en de prijs van de samenstelling altijd de som van de onderdelen moet zijn; als onderdeelprijzen zijn gewijzigd, actualiseert deze functie ook de kostprijs van het hoofdartikel. Deze optie is alleen actief als u uw voorraad via een fifosysteem waardeert! 0 = Nvt 1 = Actualiseer ook de kostprijs van het hoofdartikel
1-QK4590	(2,1)	Via deze parameter bepaalt u of het gewenst is dat een verslag wordt gemaaild waarin alle wijzigingen van de hoofdartikel kostprijzen (zie positie 1,1) worden weergegeven. Dit is met name handig om te kunnen bepalen of wellicht ook de verkoopprijzen moeten worden gewijzigd. Zo ja, dan kunt u via posities 51,50 (email van) en 101,200 (emailadressen naar) aangeven welke medewerkers een dergelijke mail moeten krijgen 0 = nvt 1 = ja
1-QK4590	(51,50)	Indien via positie 2,1 is aangegeven dat emailen gewenst is, kunt u hier het 'van' emailadres invullen (info@uwbedrijf.nl)
1-QK4590	(101,200)	Indien via positie 2,1 is aangegeven dat emailen gewenst is, kunt u hier het emailadres c.q. de emailadressen (gescheiden door een ;) ingeven van de medewerkers die deze mail moeten ontvangen (bijvoorbeeld medewerker1@uwbedrijf.nl ; medewerker1@uwbedrijf.nl)
1-QKSUBL_VX.Y		In dit parameterblok kan worden ingesteld dat UBL facturen voor bepaalde (of alle) klanten niet via de reguliere structuur (oorspronkelijke versie) worden opgebouwd maar een specifieke versie. Door een significante waarde vast te leggen en aan te geven of die in het debiteur stamrecord of in het debiteur extra velden record moet voorkomen controleert functie QKSUBL of voor de betreffende klant de sjabloonbestanden UBL*.xml moeten gehanteerd of afwijkende xml bestanden. Een voorbeeld: De parameter inhoud is SE201008005SI20_SI20 SE2010 (extra velden debiteuren) Positie 080, lengte 05 Daarin moet staan SI2.0 (versie aanduiding in extra velden rubriek 80,5 Voor die klanten moeten de UBL_SI20*.xml profielbestanden worden gehanteerd!
1-QKSUBL_VX.Y	(1,6)	SB2010 of SE2010
1-QKSUBL_VX.Y	(7,3)	ppp in het record (SB2010 of SE2010)
1-QKSUBL_VX.Y	(10,2)	ll in het record (SB2010 of SE2010)
1-QKSUBL_VX.Y	(12,II)	waarde die in SB2010/SE2010 moet staan (II posities)
1-QKSUBL_VX.Y	(12+II)	waarde die aan de UBL filenamen moet worden toegevoegd



Trefwoorden

1-op-n, 4
accolades, 5
automatisch matchen, 21
balans, 12
bedieningsgemak, 3
betaalhistorie volgorde, 13
beveiliging, 4
clipboard, 12
combigroepen, 19
compound, 5
datumweergave, 3
excel, 12, 13
export, 4
exportbestand, 12, 13
filter, 6
filters, 3
filters opschonen, 3
financiële overzichten, 12
flexibeler, 4
geactualiseerd, 3
grootboek historie, 12
heringave, 6
infovenster, 4, 5, 6, 10, 14, 16, 18, 20, 22
infovenster filters, 3
intercompany, 24
kleurstelling, 8
kolommen, 7
kopieer offerte, 22, 23
korting, 19
korting combigroepen, 19
kosten, 11
kostenfacturen, 10
lange artikelomschrijvingen, 20
listbox, 3
listboxen, 7
losse woorden, 5
maatwerk, 5
maatwerk controle, 14, 16
mini venster, 7, 9
naw, 15, 17
naw gegevens, 15
periode, 11
R/C, 24
rebuild, 5
rekening courant, 24
samenstellingen, 18
Scansys, 21
selectie, 6
selecties, 6
snelzoek, 4, 5
snelzoek rebuild, 5
taakoverzicht, 3
terugbladeren, 14, 16, 18, 20, 22
tijd, 3
tijdstempel, 3
ubl, 25
update, 4
verkoopfacturen, 11
volgordeselectie, 6
vormgeving, 3, 8
zoekknop, 6
zoekmethode, 10
zoekmogelijkheden, 10
zoektermen, 4



Release notes v21.0
